

## Teil I

|      |                                     |        |
|------|-------------------------------------|--------|
| 1958 | Ausgegeben zu Bonn am 11. Juli 1958 | Nr. 21 |
|------|-------------------------------------|--------|

| Tag      | Inhalt:   | Seite |
|----------|---|-------|
| 4. 7. 58 | Siebzehnte Verordnung über Zolltarifänderungen zur Durchführung des Gemeinsamen Marktes der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Harmonisierte Eisen- und Stahlzölle) ..... | 425   |

In Teil II Nr. 16, ausgegeben am 10. Juli 1958, sind veröffentlicht: Gesetz über die Anwendung der mit den Gesetzen über das Zweite bis Fünfte Berichtigungs- und Änderungsprotokoll zu den Zollzugeständnislisten des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens (GATT) veröffentlichten Listen XXXIII (Anwendungsgesetz). — Gesetz über den Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zu dem Zusatzübereinkommen vom 7. September 1956 über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken. — Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den Vereinigten Staaten von Brasilien über die Wiederherstellung der durch den zweiten Weltkrieg betroffenen gewerblichen Schutzrechte und Urheberrechte. — Bekanntmachung über den Geltungsbereich der Internationalen Übereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr und den Eisenbahn-Personen- und -Gepäckverkehr (Inkrafttreten für die Republik Libanon). — Bekanntmachung über die Änderung der Satzung des Europarates.

### Siebzehnte Verordnung über Zolltarifänderungen zur Durchführung des Gemeinsamen Marktes der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Harmonisierte Eisen- und Stahlzölle).

Vom 4. Juli 1958.

Auf Grund des § 1 Abs. 1 des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Zolltarifs (Durchführung des Gemeinsamen Marktes der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl) vom 24. November 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 728) in der Fassung des § 3 des Zolltarifgesetzes vom 27. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1395) verordnet die Bundesregierung, nachdem dem Bundesrat Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben worden ist, mit Zustimmung des Bundestages:

#### § 1

Der Deutsche Zolltarif 1958 (Bundesgesetzbl. 1957 I S. 1395) wird wie folgt geändert:

1. Die Vorschrift 7 zu Kapitel 73 (Eisen und Stahl) wird gestrichen.
2. Die Vorschrift 8 zu Kapitel 73 wird Vorschrift 7 und erhält folgende Fassung:
  7. Zollkontingent der Tarifnr. 73.15.

Der ermäßigte Zollsatz von 4% des Wertes für Waren aus legiertem Stahl mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,90 bis 1,15 Gewichtshundertteilen, an Chrom von 0,50 bis 2 Gewichtshundertteilen, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,50 Gewichtshundertteilen oder weniger (Wälzlagerstahl) der Tarifnr. 73.15 Abs. B-4-b-1 (Anmerkung), 2 (Anmerkung), 3-a und b (Anmerkung) und Abs. B-5-a (Anmerkung) im Rahmen des Zollkontingents gilt für eine Gesamtmenge von 4000 t je Halbjahr.

Die Abfertigung ist nur bei den vom Bundesminister der Finanzen zu bestimmenden Zollstellen zulässig.

3. Die Tarifnrn. 73.01 bis 73.16 erhalten folgende Fassung:

| Tarifnummer | Warenbezeichnung  | Zollsatz % des Wertes                     |            |                  |            |
|-------------|---|---|------------|------------------|------------|
|             |   | für Waren aus dem freien Verkehr der (EG) |            | für andere Waren |            |
|             |   | tarifmäßig                                | zeitweilig | tarifmäßig       | zeitweilig |
|             |   | 1   | 2          | 3                | 4          |
| 73.01       | Roheisen (einschließlich Spiegeleisen) in Barren, Masseln, Flossen oder dergleichen, auch in formlosen Stücken:   |   |            |                  |            |
|             | A - Hämatitroheisen (einschließlich Stahlroheisen) und phosphorhaltiges Roheisen (einschließlich Ferrophosphor):  |   |            |                  |            |
|             | 1 - Stahlroheisen mit einem Gehalt an Silizium von 1,5 Gewichtshundertteilen oder weniger und an Mangan von mehr als 1,5 Gewichtshundertteilen (EG) ..... | frei                                      | —          | frei             | —          |
|             | 2 - anderes (EG) .....  | frei                                      | —          | 3                | —          |
|             | B - Spiegeleisen (EG) .....   | frei                                      | —          | 3                | —          |
|             | C - anderes:  |   |            |                  |            |
|             | 1 - mit einem Gehalt an Vanadin von 0,5 bis 1 Gewichtshundertteil und an Titan von 0,3 bis 1 Gewichtshundertteil (EG) .....                               | frei                                      | —          | 1                | —          |
|             | 2 - anderes (EG) .....  | frei                                      | —          | 3                | —          |
| 73.02       | Ferrolegerungen:  |   |            |                  |            |
|             | A - Ferromangan:  |   |            |                  |            |
|             | 1 - mit einem Gehalt an Kohlenstoff von mehr als 2 Gewichtshundertteilen (hochgekohltes Ferromangan) (EG) .....   | frei                                      | —          | 2                | —          |
|             | 2 - anderes .....   | 12  | 7          | 12               | 7          |
|             | B - Ferroaluminium, Ferrosiliziumaluminium, Ferrosiliziummanganaluminium .....  | 8   | 3          | 8                | 3          |
|             | C - Ferrosilizium .....   | 12  | 10         | 12               | 10         |
|             | D - Ferrosiliziummangan .....   | frei                                      | —          | frei             | —          |
|             | E - Ferrochrom und Ferrosiliziumchrom .....   | 12  | 7          | 12               | 7          |
|             | Ferrosiliziumchrom .....  | —   | 6          | —                | 6          |
|             | F - Ferrotitan und Ferrosiliziumtitan .....   | 12  | 7          | 12               | 7          |
|             | G - Ferrowolfram und Ferrosiliziumwolfram .....   | 8   | 6          | 8                | 6          |
|             | H - Ferromolybdän; Ferrovanadin .....   | 8   | 6          | 8                | 6          |
|             | I - andere .....  | 8   | 4          | 8                | 4          |
|             | Ferronickel .....   | —   | frei       | —                | frei       |
|             | Ferrosiliziumaluminiumkalzium .....   | —   | 3          | —                | 3          |
| 73.03       | Bearbeitungsabfälle und Schrott, von Eisen oder Stahl:  |   |            |                  |            |
|             | A - nicht sortiert oder klassiert (EG) .....  | frei                                      | —          | frei             | —          |
|             | B - sortiert oder klassiert:  |   |            |                  |            |
|             | 1 - aus Gußeisen (EG) .....   | frei                                      | —          | frei             | —          |
|             | 2 - aus verzinnem Stahl (EG) .....  | frei                                      | —          | frei             | —          |
|             | 3 - andere (EG) .....   | frei                                      | —          | frei             | —          |

| Tarifnummer | Warenbezeichnung   | Zollsatz % des Wertes                     |            |                  |            |
|-------------|--|---|------------|------------------|------------|
|             |  | für Waren aus dem freien Verkehr der (EG) |            | für andere Waren |            |
|             |  | tarifmäßig                                | zeitweilig | tarifmäßig       | zeitweilig |
|             |  | 1   | 2          | 3                | 4          |
| 73.04       | Eisen und Stahl, gekörnt, auch zerkleinert oder nach Korngröße sortiert:   |   |            |                  |            |
|             | A - nach Korngröße sortiert:   |   |            |                  |            |
|             | 1 - aus Gußeisen oder aus schmiedbarem Guß .....   | 8   | 3          | 8                | 3          |
|             | 2 - anderes .....  | 15  | 4          | 15               | 4          |
|             | B - anderes .....  | 12  | 4          | 12               | 4          |
| 73.05       | Eisenpulver und Stahlpulver; Eisenschwamm und Stahlschwamm:  |   |            |                  |            |
|             | A - Eisenpulver und Stahlpulver:   |   |            |                  |            |
|             | 1 - grob .....   | 5   | 3          | 5                | 3          |
|             | 2 - anderes .....  | 15  | 9          | 15               | 9          |
|             | B - Eisenschwamm und Stahlschwamm .....  | 5   | frei       | 5                | frei       |
| 73.06       | Rohluppen, Rohschienen, Rohblöcke (Ingots), auch formlose Stücke, aus Eisen oder Stahl:                                    |   |            |                  |            |
|             | A - Rohluppen, Rohschienen (EG) .....  | frei                                      | —          | 3                | —          |
|             | B - Rohblöcke (Ingots):  |   |            |                  |            |
|             | 1 - nicht plattiert (EG) .....   | frei                                      | —          | 3                | —          |
|             | 2 - plattiert (EG) .....   | frei                                      | —          | 3                | —          |
|             | C - formlose Stücke (EG) .....   | frei                                      | —          | 3                | —          |
| 73.07       | Vorblöcke (Blooms), Knüppel, Brammen und Platinen, aus Stahl; Stahl, nur vorgeschmiedet oder gehämmert (Schmiedehalbzeug): |   |            |                  |            |
|             | A - Vorblöcke (Blooms) und Knüppel:  |   |            |                  |            |
|             | 1 - gewalzt:   |   |            |                  |            |
|             | a - nicht plattiert (EG) .....   | frei                                      | —          | 4                | —          |
|             | b - plattiert (EG) .....   | frei                                      | —          | 4                | —          |
|             | 2 - geschmiedet .....  | 15  | 9          | 15               | 9          |
|             | B - Brammen und Platinen :   |   |            |                  |            |
|             | 1 - gewalzt:   |   |            |                  |            |
|             | a - nicht plattiert (EG) .....   | frei                                      | —          | 4                | —          |
|             | b - plattiert (EG) .....   | frei                                      | —          | 4                | —          |
|             | 2 - geschmiedet .....  | 15  | 9          | 15               | 9          |
|             | C - Schmiedehalbzeug .....   | 15  | 9          | 15               | 9          |
| 73.08       | Warmbreitband aus Stahl, in Rollen:  |   |            |                  |            |
|             | A - nicht plattiert, mit einer Breite:   |   |            |                  |            |
|             | 1 - von weniger als 1,5 m (EG) .....   | frei                                      | —          | frei             | —          |
|             | 2 - von 1,5 m oder mehr (EG) .....   | frei                                      | —          | frei             | —          |
|             | B - plattiert (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |

| Tarifnummer | Warenbezeichnung   | Zollsatz % des Wertes                     |            |                  |            |
|-------------|--|---|------------|------------------|------------|
|             |  | für Waren aus dem freien Verkehr der (EG) |            | für andere Waren |            |
|             |  | tarifmäßig                                | zeitweilig | tarifmäßig       | zeitweilig |
|             |  | 1   | 2          | 3                | 4          |
| 73.09       | Breitflachstahl:   |   |            |                  |            |
|             | A - nicht plattiert (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |
|             | B - plattiert (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |
| 73.10       | Stabstahl, warm gewalzt, warm stranggepreßt oder geschmiedet (einschließlich Walzdraht); Stabstahl, kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt; Hohlbohrerstäbe aus Stahl, zum Herstellen von Bohrern und Bohrstangen für Bergwerke geeignet: |   |            |                  |            |
|             | A - nur warm gewalzt oder nur warm stranggepreßt:  |   |            |                  |            |
|             | 1 - Walzdraht (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|             | 2 - Stabstahl, massiv (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |
|             | 3 - Hohlbohrerstäbe (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |
|             | B - nur geschmiedet .....  | 18  | 10         | 18               | 10         |
|             | C - nur kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt .....  | 18  | 10         | 18               | 10         |
|             | D - plattiert oder mit Oberflächenbearbeitung (z. B. poliert, überzogen):  |   |            |                  |            |
|             | 1 - nur plattiert:   |   |            |                  |            |
|             | a - warm gewalzt oder warm stranggepreßt:  |   |            |                  |            |
|             | 1 - Walzdraht (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|             | 2 - anderer (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |
|             | b - kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt .....  | 18  | 7          | 18               | 7          |
|             | 2 - anderer .....  | 18  | 10         | 18               | 10         |
| 73.11       | Profile aus Stahl, warm gewalzt, warm stranggepreßt, geschmiedet, kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt; Spundwandisen aus Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt:   |   |            |                  |            |
|             | A - Profile:   |   |            |                  |            |
|             | 1 - nur warm gewalzt oder nur warm stranggepreßt:  |   |            |                  |            |
|             | a - U-, I- oder H-Profile mit einer Höhe von:  |   |            |                  |            |
|             | 1 - weniger als 80 mm:   |   |            |                  |            |
|             | a - nicht gelocht (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |
|             | b - gelocht (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|             | 2 - 80 mm oder mehr:   |   |            |                  |            |
|             | a - nicht gelocht (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |
|             | b - gelocht (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|             | b - Zoresisen:   |   |            |                  |            |
|             | 1 - nicht gelocht (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |
|             | 2 - gelocht (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|             | c - andere Profile:  |   |            |                  |            |
|             | 1 - nicht gelocht (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |
|             | 2 - gelocht (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|             | 2 - nur geschmiedet .....  | 18  | 10         | 18               | 10         |
|             | nicht gelocht .....  | —   | 9          | —                | 9          |

| Tarifnummer  | Warenbezeichnung  | Zollsatz % des Wertes                     |            |                  |            |
|--------------|---|---|------------|------------------|------------|
|              |   | für Waren aus dem freien Verkehr der (EG) |            | für andere Waren |            |
|              |   | tarifmäßig                                | zeitweilig | tarifmäßig       | zeitweilig |
|              |   | 1   | 2          | 3                | 4          |
| (noch 73.11) | 3 - nur kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt:  |   |            |                  |            |
|              | a - kalt gewalzt .....  | 22  | 13         | 22               | 13         |
|              | b - andere .....  | 18  | 10         | 18               | 10         |
|              | 4 - plattiert oder mit Oberflächenbearbeitung (z. B. poliert, überzogen):   |   |            |                  |            |
|              | a - nur plattiert:  |   |            |                  |            |
|              | 1 - warm gewalzt oder warm stranggepreßt:   |   |            |                  |            |
|              | a - nicht gelocht (EG) .....  | frei                                      | —          | 5                | —          |
|              | b - gelocht (EG) .....  | frei                                      | —          | 6                | —          |
|              | 2 - kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt ....  | 18  | 7          | 18               | 7          |
|              | b - andere:   |   |            |                  |            |
|              | 1 - kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt, nicht plattiert .....  | 22  | 13         | 22               | 13         |
|              | 2 - andere .....  | 18  | 10         | 18               | 10         |
|              | B - Spundwandeseisen (EG) .....   | frei                                      | —          | 5                | —          |
|              | Anmerkung zu Tarifnr. 73.11 Abs. A - 1 - a  |   |            |                  |            |
|              | Bei den U-, I- und H-Profilen ist die Höhe der Abstand zwischen den parallelen Außenflächen der beiden Flanschen.   |   |            |                  |            |
| 73.12        | Bandstahl, warm oder kalt gewalzt:  |   |            |                  |            |
|              | A - nur warm gewalzt, auch entzündert (dekapiert) (EG) ..   | frei                                      | —          | 8                | —          |
|              | B - nur kalt gewalzt, auch entzündert (dekapiert):  |   |            |                  |            |
|              | 1 - in Rollen, zum Herstellen von Weißband unter Zollsicherung (EG) .....   | frei                                      | —          | 8                | —          |
|              | 2 - anderer .....   | 25  | 13         | 25               | 13         |
|              | mit einem Gehalt von weniger als je 0,04 Gewichtshundertteilen Schwefel und Phosphor, jedoch weniger als 0,07 Gewichtshundertteilen Schwefel und Phosphor insgesamt ..... | —   | 7          | —                | 7          |
|              | mit einem Gehalt an Kupfer von weniger als 0,05 Gewichtshundertteilen und an Schwefel und Phosphor von je weniger als 0,04 Gewichtshundertteilen .....                    | —   | 9          | —                | 9          |
|              | C - plattiert, überzogen oder mit anderer Oberflächenbearbeitung:   |   |            |                  |            |
|              | 1 - versilbert, vergoldet oder plattiert .....  | 25  | 11         | 25               | 11         |
|              | 2 - emailliert .....  | 25  | 11         | 25               | 11         |
|              | 3 - verzinkt:   |   |            |                  |            |
|              | a - Weißband (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|              | b - anderer .....   | 18  | 13         | 18               | 13         |
|              | 4 - verzinkt oder verbleit .....  | 25  | 14         | 25               | 14         |
|              | 5 - anderer (z. B. verkupfert, künstlich oxydiert, lackiert, vernickelt, verniert, plattiert, parkerisiert, bedruckt):  |   |            |                  |            |
|              | a - nur plattiert:  |   |            |                  |            |
|              | 1 - warm gewalzt (EG) .....   | frei                                      | —          | 8                | —          |
|              | 2 - kalt gewalzt .....  | 18  | 10         | 18               | 10         |
|              | b - anderer .....   | 25  | 14         | 25               | 14         |
|              | D - anders bearbeitet (z. B. perforiert, abgeschrägt, gebördelt) .....  | 25  | 11         | 25               | 11         |

| Tarif-<br>nummer | Warenbezeichnung   | Zollsatz % des Wertes                           |                 |                     |                 |
|------------------|--|---|-----------------|---------------------|-----------------|
|                  |  | für Waren aus<br>dem freien Verkehr<br>der (EG) |                 | für andere<br>Waren |                 |
|                  |  | tarif-<br>mäßig                                 | zeit-<br>weilig | tarif-<br>mäßig     | zeit-<br>weilig |
|                  |  | 1   | 2               | 3                   | 4               |
| 73.13            | Bleche aus Stahl, warm oder kalt gewalzt:  |   |                 |                     |                 |
|                  | A - Elektrobleche:   |   |                 |                     |                 |
|                  | 1 - mit einem Ummagnetisierungsverlust von 0,75 Watt oder weniger je kg, unabhängig von ihrer Dicke (EG) ..... | frei  | —               | 12                  | —               |
|                  | 2 - andere:  |   |                 |                     |                 |
|                  | a - mit einer Dicke von mehr als 1 mm (EG) .....   | frei  | —               | 5                   | —               |
|                  | b - andere (EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |
|                  | B - andere Bleche:   |   |                 |                     |                 |
|                  | 1 - nur warm gewalzt, nicht entzündert (dekapiert), mit einer Dicke:   |   |                 |                     |                 |
|                  | a - von 3 mm oder mehr (EG) .....  | frei  | —               | 5                   | —               |
|                  | b - von 2 mm oder mehr, jedoch weniger als 3 mm (EG) .....   | frei  | —               | 5                   | —               |
|                  | c - von 0,50 mm oder mehr, jedoch weniger als 2 mm:  |   |                 |                     |                 |
|                  | 1 - mit einer Dicke von mehr als 1 mm (EG) ...   | frei  | —               | 5                   | —               |
|                  | 2 - andere (EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |
|                  | d - von weniger als 0,50 mm (EG) .....   | frei  | —               | 6                   | —               |
|                  | 2 - nur warm gewalzt und entzündert (dekapiert), mit einer Dicke:  |   |                 |                     |                 |
|                  | a - von 3 mm oder mehr (EG) .....  | frei  | —               | 5                   | —               |
|                  | b - von 2 mm oder mehr, jedoch weniger als 3 mm (EG) .....   | frei  | —               | 5                   | —               |
|                  | c - von 0,50 mm oder mehr, jedoch weniger als 2 mm:  |   |                 |                     |                 |
|                  | 1 - mit einer Dicke von mehr als 1 mm (EG) ...   | frei  | —               | 5                   | —               |
|                  | 2 - andere (EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |
|                  | d - von weniger als 0,50 mm (EG) .....   | frei  | —               | 6                   | —               |
|                  | 3 - nur kalt gewalzt, auch entzündert (dekapiert), mit einer Dicke:  |   |                 |                     |                 |
|                  | a - von 3 mm oder mehr .....   | 28  | 10              | 28                  | 10              |
|                  | b - von 2 mm oder mehr, jedoch weniger als 3 mm (EG) .....   | frei  | —               | 5                   | —               |
|                  | c - von 0,50 mm oder mehr, jedoch weniger als 2 mm:  |   |                 |                     |                 |
|                  | 1 - mit einer Dicke von mehr als 1 mm (EG) ...   | frei  | —               | 5                   | —               |
|                  | 2 - andere (EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |
|                  | d - von weniger als 0,50 mm (EG) .....   | frei  | —               | 6                   | —               |
|                  | 4 - nur glänzend gemacht, poliert oder hochglanzpoliert (EG) .....   | frei  | —               | 6                   | —               |
|                  | 5 - plattiert, überzogen oder mit anderer Oberflächenbearbeitung:  |   |                 |                     |                 |
|                  | a - versilbert, vergoldet oder platinieren .....   | 28  | 9               | 28                  | 9               |
|                  | b - emailliert .....   | 28  | 9               | 28                  | 9               |
|                  | c - verzinkt:  |   |                 |                     |                 |
|                  | 1 - Weißblech (EG) .....   | frei  | —               | 6                   | —               |
|                  | 2 - andere (EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |
|                  | d - verzinkt oder verbleit (EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |

| Tarifnummer  | Warenbezeichnung  | Zollsatz % des Wertes                     |            |                  |            |
|--------------|---|---|------------|------------------|------------|
|              |   | für Waren aus dem freien Verkehr der (EG) |            | für andere Waren |            |
|              |   | tarifmäßig                                | zeitweilig | tarifmäßig       | zeitweilig |
|              |   | 1   | 2          | 3                | 4          |
| (noch 73.13) | e - andere (z. B. verkupfert, künstlich oxydiert, lackiert, vernickelt, verniert, plattiert, parkerisiert, bedruckt):                               |   |            |                  |            |
|              | 1 - nur plattiert (EG) .....  | frei                                      | —          | 6                | —          |
|              | 2 - andere:   |   |            |                  |            |
|              | a - verzinkt und bedruckt (EG) .....  | frei                                      | —          | 8                | —          |
|              | b - andere (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|              | 6 - anders bearbeitet:  |   |            |                  |            |
|              | a - nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten:   |   |            |                  |            |
|              | 1 - versilbert, vergoldet oder plattiert .....  | 28  | 9          | 28               | 9          |
|              | 2 - emailliert .....  | 28  | 9          | 28               | 9          |
|              | 3 - andere (EG) .....   | frei                                      | —          | 8                | —          |
|              | b - perforiert, gebogen, tiefgezogen, ziseliert, graviert, guillochiert oder anders bearbeitet, ausgenommen nur durch Walzen verformte Bleche ..... | 28  | 9          | 28               | 9          |
|              | Anmerkung zu Tarifnr. 73.13 Abs. B<br>Durch Pressen hergestellte Wellbleche werden wie durch Walzen hergestellte gleichartige Bleche behandelt.     |   |            |                  |            |
| 73.14        | Draht aus Stahl, auch überzogen, ausgenommen isolierte Drähte für die Elektrotechnik .....  | 18  | 9          | 18               | 9          |
|              | oberflächenveredelt .....   | —   | 6          | —                | 6          |
| 73.15        | Qualitätskohlenstoffstahl und legierte Stähle, in den in den Tarifnrn. 73.06 bis 73.14 aufgeführten Formen:   |   |            |                  |            |
|              | A - Qualitätskohlenstoffstahl:  |   |            |                  |            |
|              | 1 - Rohblöcke (Ingots), Vorblöcke (Blooms), Knüppel, Brammen, Platinen:   |   |            |                  |            |
|              | a - geschmiedet .....   | 15  | 9          | 15               | 9          |
|              | mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,60 bis 1,6 Gewichtshundertteilen .....  | —   | 4          | —                | 4          |
|              | b - andere:   |   |            |                  |            |
|              | 1 - Rohblöcke (Ingots) (EG) .....   | frei                                      | —          | 3                | —          |
|              | 2 - Vorblöcke (Blooms), Knüppel, Brammen, Platinen (EG) .....   | frei                                      | —          | 4                | —          |
|              | 2 - Schmiedehalbzeug .....  | 15  | 9          | 15               | 9          |
|              | mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,60 bis 1,6 Gewichtshundertteilen .....  | —   | 4          | —                | 4          |
|              | 3 - Warmbreitband, in Rollen; Breitflachstahl:  |   |            |                  |            |
|              | a - Warmbreitband, in Rollen (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|              | b - Breitflachstahl (EG) .....  | frei                                      | —          | 6                | —          |
|              | 4 - Stabstahl (einschließlich Walzdraht und Hohlbohrerstäbe, zum Herstellen von Bohrern und Bohrstangen für Bergwerke geeignet) und Profile:        |   |            |                  |            |
|              | a - nur geschmiedet .....   | 15  | 9          | 15               | 9          |
|              | mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,60 bis 1,6 Gewichtshundertteilen .....  | —   | 4          | —                | 4          |
|              | b - nur warm gewalzt oder nur warm stranggepreßt (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |

| Tarif-<br>nummer  | Warenbezeichnung   | Zollsatz % des Wertes                           |                 |                     |                 |
|---|--|---|-----------------|---------------------|-----------------|
|   |  | für Waren aus<br>dem freien Verkehr<br>der (EG) |                 | für andere<br>Waren |                 |
|   |  | tarif-<br>mäßig                                 | zeit-<br>weilig | tarif-<br>mäßig     | zeit-<br>weilig |
|   |  | 1   | 2               | 3                   | 4               |
| (noch<br>73.15)   | c - nur kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt ...                                      | 15  | 6               | 15                  | 6               |
|   | d - plattiert oder mit Oberflächenbearbeitung (z. B. poliert, überzogen):                  |   |                 |                     |                 |
|   | 1 - nur plattiert:   |   |                 |                     |                 |
|   | a - warm gewalzt oder warm stranggepreßt (EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |
|   | b - kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt  | 18  | 10              | 18                  | 10              |
|   | 2 - andere:  |   |                 |                     |                 |
|   | a - warm gewalzt, warm stranggepreßt oder geschmiedet .....                                | 15  | 9               | 15                  | 9               |
|   | mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,60 bis 1,6 Gewichtshundertteilen .....               | —   | 4               | —                   | 4               |
|   | b - kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt  | 15  | 6               | 15                  | 6               |
|   | 5 - Bandstahl:   |   |                 |                     |                 |
|   | a - nur warm gewalzt, auch entzündert (dekapiert) (EG) .....                               | frei  | —               | 6                   | —               |
|   | b - nur kalt gewalzt, auch entzündert (dekapiert)  | 15  | 6               | 15                  | 6               |
|   | c - plattiert, überzogen oder mit anderer Oberflächenbearbeitung:                          |   |                 |                     |                 |
|   | 1 - nur plattiert:   |   |                 |                     |                 |
|   | a - warm gewalzt (EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |
|   | b - kalt gewalzt .....   | 18  | 10              | 18                  | 10              |
|   | 2 - anderer .....  | 15  | 9               | 15                  | 9               |
|   | warm gewalzt, mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,60 bis 1,6 Gewichtshundertteilen       | —   | 4               | —                   | 4               |
|   | kalt gewalzt .....   | —   | 6               | —                   | 6               |
|   | d - anders bearbeitet (z. B. perforiert, abgeschrägt, gebördelt) .....                     | 15  | 9               | 15                  | 9               |
|   | warm gewalzt, mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,60 bis 1,6 Gewichtshundertteilen ..... | —   | 4               | —                   | 4               |
|   | kalt gewalzt .....   | —   | 6               | —                   | 6               |
|   | 6 - Bleche:  |   |                 |                     |                 |
| a - nur warm gewalzt, nicht entzündert (dekapiert) (EG) .....   | frei   | —   | 6               | —                   |                 |
| b - nur warm gewalzt und entzündert (dekapiert) (EG) .....  | frei   | —   | 6               | —                   |                 |
| c - nur kalt gewalzt, auch entzündert (dekapiert), mit einer Dicke:   |  |   |                 |                     |                 |
| 1 - von 3 mm oder mehr .....  | 28   | 6   | 28              | 6                   |                 |
| 2 - von weniger als 3 mm (EG) .....   | frei   | —   | 6               | —                   |                 |
| d - plattiert, überzogen, poliert oder mit anderer Oberflächenbearbeitung (EG) .....  | frei   | —   | 6               | —                   |                 |
| e - anders bearbeitet:  |  |   |                 |                     |                 |
| 1 - nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten (EG) .....   | frei   | —   | 6               | —                   |                 |
| 2 - perforiert, gebogen, tiefgezogen, ziseliert, graviert, guillochiert oder anders bearbeitet, ausgenommen nur durch Walzen verformte Bleche ..... | 28   | 16  | 28              | 16                  |                 |
| warm gewalzt, mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,60 bis 1,6 Gewichtshundertteilen  | —  | 4   | —               | 4                   |                 |
| kalt gewalzt .....  | —  | 6   | —               | 6                   |                 |

| Tarifnummer  | Warenbezeichnung  | Zollsatz % des Wertes                     |            |                  |            |
|--|---|---|------------|------------------|------------|
|  |   | für Waren aus dem freien Verkehr der (EG) |            | für andere Waren |            |
|  |   | tarifmäßig                                | zeitweilig | tarifmäßig       | zeitweilig |
|  |   | 1   | 2          | 3                | 4          |
| (noch 73.15)   | 7 - Draht, auch überzogen, ausgenommen isolierte Drähte für die Elektrotechnik:   |   |            |                  |            |
|  | a - nicht plattiert .....   | 15  | 6          | 15               | 6          |
|  | b - plattiert .....   | 18  | 10         | 18               | 10         |
|  | B - legierte Stähle:  |   |            |                  |            |
|  | 1 - Rohblöcke (Ingots), Vorblöcke (Blooms), Knüppel, Brammen, Platinen:   |   |            |                  |            |
|  | a - geschmiedet:  |   |            |                  |            |
|  | 1 - mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,90 bis 1,15 Gewichtshundertteilen, an Chrom von 0,50 bis 2 Gewichtshundertteilen, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,50 Gewichtshundertteilen oder weniger ..... | 15  | 2          | 15               | 2          |
|  | 2 - andere .....  | 15  | 9          | 15               | 9          |
|  | aus sog. „Baustahl“ oder aus legiertem Sonderstahl .....  | —   | 4          | —                | 4          |
|  | b - andere:   |   |            |                  |            |
|  | 1 - Rohblöcke (Ingots) (EG) .....   | frei                                      | —          | 3                | —          |
|  | 2 - Vorblöcke (Blooms), Knüppel, Brammen, Platinen (EG) .....   | frei                                      | —          | 4                | —          |
|  | 2 - Schmiedehalbzeug .....  | 15  | 9          | 15               | 9          |
|  | aus sog. „Baustahl“ oder aus legiertem Sonderstahl ..   | —   | 4          | —                | 4          |
|  | 3 - Warmbreitband, in Rollen; Breitflachstahl:  |   |            |                  |            |
|  | a - Warmbreitband, in Rollen (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|  | b - Breitflachstahl (EG) .....  | frei                                      | —          | 6                | —          |
|  | 4 - Stabstahl (einschließlich Walzdraht und Hohlbohrerstäbe zum Herstellen von Bohrern und Bohrstangen für Bergwerke geeignet) und Profile:   |   |            |                  |            |
|  | a - nur geschmiedet:  |   |            |                  |            |
|  | 1 - mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,90 bis 1,15 Gewichtshundertteilen, an Chrom von 0,50 bis 2 Gewichtshundertteilen, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,50 Gewichtshundertteilen oder weniger ..... | 15  | 2          | 15               | 2          |
|  | 2 - anderer .....   | 15  | 4          | 15               | 4          |
|  | b - nur warm gewalzt oder nur warm stranggepreßt:   |   |            |                  |            |
|  | 1 - Walzdraht (EG) .....  | frei                                      | —          | 6                | —          |
| Anmerkung zu Tarifnr. 73.15 Abs. B - 4 - b - 1   |   |   |            |                  |            |
| Walzdraht aus Wälzlagerstahl, im Rahmen des Zollkontingents .....                                  | —   | —   | 4          | —                |            |
| 2 - Stabstahl (einschließlich Hohlbohrerstäbe) (EG) .....  | frei  | —   | 6          | —                |            |
| Anmerkung zu Tarifnr. 73.15 Abs. B - 4 - b - 2   |   |   |            |                  |            |
| Stabstahl (einschließlich Hohlbohrerstäbe) aus Wälzlagerstahl, im Rahmen des Zollkontingents ..... | —   | —   | 4          | —                |            |

| Tarif-<br>nummer  | Warenbezeichnung   | Zollsatz % des Wertes                           |                 |                     |                 |
|---|--|---|-----------------|---------------------|-----------------|
|   |  | für Waren aus<br>dem freien Verkehr<br>der (EG) |                 | für andere<br>Waren |                 |
|   |  | tarif-<br>mäßig                                 | zeit-<br>weilig | tarif-<br>mäßig     | zeit-<br>weilig |
|   |  | 1   | 2               | 3                   | 4               |
| (noch<br>73.15)   | 3 - Profile:   |   |                 |                     |                 |
|   | a - nicht gelocht (EG) .....   | frei  | —               | 6                   | —               |
|   | b - gelocht (EG) .....   | frei  | —               | 8                   | —               |
|   | Anmerkung zu Tarifnr. 73.15 Abs. B - 4 - b - 3 - a und b<br>Profile aus Wälzlagerstahl, im Rahmen des Zollkontingents  | —   | —               | 4                   | —               |
|   | c - nur kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt ...<br>mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,90 bis<br>1,15 Gewichtshundertteilen, an Chrom von 0,50<br>bis 2 Gewichtshundertteilen, auch mit einem<br>Gehalt an Molybdän von 0,50 Gewichtshundert-<br>teilen oder weniger ..... | 15  | 6               | 15                  | 6               |
|   | d - plattiert oder mit Oberflächenbearbeitung (z. B.<br>poliert, überzogen):   |   |                 |                     |                 |
|   | 1 - nur plattiert:   |   |                 |                     |                 |
|   | a - warm gewalzt oder warm stranggepreßt:  |   |                 |                     |                 |
|   | 1 - gelochte Profile (EG) .....  | frei  | —               | 8                   | —               |
|   | 2 - andere (EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |
|   | b - kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt  | 18  | 10              | 18                  | 10              |
|   | 2 - andere:  |   |                 |                     |                 |
|   | a - warm gewalzt, warm stranggepreßt oder<br>geschmiedet .....   | 15  | 9               | 15                  | 9               |
|   | aus sog. „Baustahl“ oder aus legiertem Son-<br>derstahl .....  | —   | 4               | —                   | 4               |
|   | b - kalt hergestellt oder kalt fertiggestellt  | 15  | 6               | 15                  | 6               |
|   | 5 - Bandstahl:   |   |                 |                     |                 |
|   | a - nur warm gewalzt, auch entzündert (dekapiert)<br>(EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |
|   | Anmerkung zu Tarifnr. 73.15 Abs. B - 5 - a<br>Bandstahl, nur warm gewalzt, auch entzündert (dekapiert),<br>aus Wälzlagerstahl, im Rahmen des Zollkontingents .....   | —   | —               | 4                   | —               |
|   | b - nur kalt gewalzt, auch entzündert (dekapiert)<br>Elektrobänder mit einem Ummagnetisierungsver-<br>lust von 0,75 Watt oder weniger je kg, unab-<br>hängig von ihrer Dicke .....   | 15  | 6               | 15                  | 6               |
|   | c - plattiert, überzogen oder mit anderer Ober-<br>flächenbearbeitung:   |   |                 |                     |                 |
|   | 1 - nur plattiert:   |   |                 |                     |                 |
|   | a - warm gewalzt (EG) .....  | frei  | —               | 6                   | —               |
|   | b - kalt gewalzt .....   | 18  | 10              | 18                  | 10              |
| aus sog. „Baustahl“ oder aus legiertem<br>Sonderstahl .....                 | —  | 6   | —               | 6                   |                 |
| 2 - anderer .....   | 15   | 9   | 15              | 9                   |                 |
| aus sog. „Baustahl“ oder aus legiertem Son-<br>derstahl, warm gewalzt ..... | —  | 4   | —               | 4                   |                 |
| kalt gewalzt .....  | —  | 6   | —               | 6                   |                 |
| d - anders bearbeitet (z. B. perforiert, abgeschrägt,<br>gebördelt) .....   | 15   | 9   | 15              | 9                   |                 |
| aus sog. „Baustahl“ oder aus legiertem Sonder-<br>stahl, warm gewalzt ..... | —  | 4   | —               | 4                   |                 |
| kalt gewalzt .....  | —  | 6   | —               | 6                   |                 |

| Tarifnummer  | Warenbezeichnung   | Zollsatz %/o des Wertes  |            |                  |            |  |
|--------------|--|--|------------|------------------|------------|--|
|              |  | für Waren aus dem freien Verkehr der (EG)  |            | für andere Waren |            |  |
|              |  | tarifmäßig   | zeitweilig | tarifmäßig       | zeitweilig |  |
|              |  | 1  | 2          | 3                | 4          |  |
| (noch 73.15) | <b>6 - Bleche:</b>   |  |            |                  |            |  |
|              | <b>a - Elektrobleche:</b>  |  |            |                  |            |  |
|              | 1 - mit einem Ummagnetisierungsverlust von 0,75 Watt oder weniger je kg, unabhängig von ihrer Dicke (EG) .....   | frei   | —          | 12               | —          |  |
|              | <b>Anmerkung zu Tarifnr. 73.15 Abs. B - 6 - a - 1</b>  |  |            |                  |            |  |
|              | Elektrobleche mit einem Ummagnetisierungsverlust von 0,75 Watt oder weniger je kg, unabhängig von ihrer Dicke, im Rahmen eines Zollkontingents bis zu einer Gesamtmenge von 5 000 t je Halbjahr .....        |  |            |                  |            |  |
|              |  | —  | —          | frei             | —          |  |
|              | 2 - andere (EG) .....  | frei   | —          | 6                | —          |  |
|              | <b>b - andere Bleche:</b>  |  |            |                  |            |  |
|              | 1 - nur warm gewalzt, nicht entzündert (deka-piert) (EG) .....   | frei   | —          | 6                | —          |  |
|              | 2 - nur warm gewalzt und entzündert (deka-piert) (EG) .....  | frei   | —          | 6                | —          |  |
|              | 3 - nur kalt gewalzt, auch entzündert (deka-piert), mit einer Dicke:   |  |            |                  |            |  |
|              | a - von 3 mm oder mehr .....   | 28   | 6          | 28               | 6          |  |
|              | b - von weniger als 3 mm (EG) .....  | frei   | —          | 6                | —          |  |
|              | 4 - plattiert, überzogen, poliert oder mit anderer Oberflächenbearbeitung (EG) .....   | frei   | —          | 6                | —          |  |
|              | 5 - anders bearbeitet:   |  |            |                  |            |  |
|              | a - nur anders als quadratisch oder recht-eckig zugeschnitten (EG) .....   | frei   | —          | 6                | —          |  |
|              | b - perforiert, gebogen, tiefgezogen, zise-liert, graviert, guillochiert oder anders bearbeitet, ausgenommen nur durch Walzen verformte Bleche .....   | 28   | 16         | 28               | 16         |  |
|              | aus sog. „Baustahl“ oder aus legiertem Sonderstahl, warm gewalzt .....   | —  | 4          | —                | 4          |  |
|              | kalt gewalzt .....   | —  | 6          | —                | 6          |  |
|              | <b>Anmerkung zu Tarifnr. 73.15 Abs. B - 6</b>  |  |            |                  |            |  |
|              | Durch Pressen hergestellte Wellbleche werden wie durch Walzen hergestellte gleichartige Bleche behandelt.  |  |            |                  |            |  |
|              |  | <b>7 - Draht, auch überzogen, ausgenommen isolierte Drähte für die Elektrotechnik:</b> |            |                  |            |  |
|              | <b>a - nicht plattiert .....</b>   | 15   | 6          | 15               | 6          |  |
|              | mit einem Gehalt an Kohlenstoff von 0,90 bis 1,15 Gewichtshundertteilen, an Chrom von 0,50 bis 2 Gewichtshundertteilen, auch mit einem Gehalt an Molybdän von 0,50 Gewichtshundert-teilen oder weniger ..... | —  | 4          | —                | 4          |  |
|              | <b>b - plattiert .....</b>   | 13   | 10         | 18               | 10         |  |
|              | aus sog. „Baustahl“ oder aus legiertem Sonder-stahl .....  | —  | 6          | —                | 6          |  |

| Tarifnummer | Warenbezeichnung  | Zollsatz % des Wertes                     |            |                  |            |
|-------------|---|---|------------|------------------|------------|
|             |   | für Waren aus dem freien Verkehr der (EG) |            | für andere Waren |            |
|             |   | tarifmäßig                                | zeitweilig | tarifmäßig       | zeitweilig |
|             |   | 1   | 2          | 3                | 4          |
| 73.16       | Oberbaumaterial für Bahnen, aus Stahl: Schienen, Leitschienen, Weichenzungen, Herzstücke, Kreuzungen, Weichen, Zungenverbindungsstangen, Zahnstangen; Bahnschwellen, Laschen, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen für die Verlegung und Befestigung von Schienen: |   |            |                  |            |
|             | A - Schienen:   |   |            |                  |            |
|             | 1 - Stromschienen mit einem Leiter aus NE-Metall ..   | 18  | 10         | 18               | 10         |
|             | 2 - andere:   |   |            |                  |            |
|             | a - neu (EG) .....  | frei                                      | —          | 6                | —          |
|             | b - gebraucht (EG) .....  | frei                                      | —          | 6                | —          |
|             | B - Leitschienen (EG) .....   | frei                                      | —          | 6                | —          |
|             | C - Zahnstangen .....   | 15  | 7          | 15               | 7          |
|             | D - Bahnschwellen (EG) .....  | frei                                      | —          | 7                | —          |
|             | E - Laschen und Unterlagsplatten:   |   |            |                  |            |
|             | 1 - gewalzt (EG) .....  | frei                                      | —          | 7                | —          |
|             | 2 - andere .....  | 18  | 10         | 18               | 10         |
|             | F - andere:   |   |            |                  |            |
|             | 1 - Weichenzungen, Herzstücke, Kreuzungen, Weichen und Zungenverbindungsstangen .....   | 15  | 7          | 15               | 7          |
|             | 2 - andere .....  | 18  | 7          | 18               | 7          |

## § 2

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1) in Verbindung mit § 2 des Sechsten Gesetzes zur Änderung des Zolltarifs (Durchführung des Gemeinsamen Marktes der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl) vom 24. November 1955 (Bundesgesetzbl. I S. 728) und § 4 des Zolltarifgesetzes vom 27. Juli 1957 (Bundesgesetzbl. I S. 1395) auch im Land Berlin.

## § 3

Diese Verordnung gilt nicht im Saarland.

## § 4

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Siebzehnte Verordnung über Zolltarifänderungen zur Durchführung des Gemeinsamen Marktes der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Harmonisierte Eisen- und Stahlzölle) vom 10. Februar 1958 (Bundesgesetzbl. I S. 85) außer Kraft.

Bonn, den 4. Juli 1958.

Der Stellvertreter des Bundeskanzlers  
Ludwig Erhard

Der Bundesminister der Finanzen  
Etzel

Herausgeber: Der Bundesminister der Justiz. — Verlag: Bundesanzeiger-Verlags-GmbH., Bonn/Köln. — Druck: Bundesdruckerei Bonn.

Das Bundesgesetzblatt erscheint in zwei gesonderten Teilen, Teil I und Teil II.

Laufender Bezug nur durch die Post. Bezugspreis: vierteljährlich für Teil I = DM 4,—, für Teil II = DM 3,— zuzüglich Zustellgebühr. Einzelstücke je angefangene 24 Seiten DM 0,40 gegen Voreinsendung des erforderlichen Betrages auf Postscheckkonto „Bundesgesetzblatt“ Köln 399 oder nach Bezahlung auf Grund einer Vorausrechnung.

Preis dieser Ausgabe DM 0,40 zuzüglich Versandgebühr DM 0,10.