

Bundesgesetzblatt ³⁶⁷³

Teil I

G 5702

2002 **Ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002** **Nr. 68**

| Tag | Inhalt | Seite |
|-------------|---|-------|
| 19. 9. 2002 | Verordnung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser (KFPV) FNA: neu: 2126-9-15 | 3674 |
| 20. 9. 2002 | Erste Verordnung zur Änderung der BSE-Verordnung FNA: 7832-1-22-7 | 3727 |

Hinweis auf andere Verkündungsblätter

| | |
|--|------|
| Bundesgesetzblatt Teil II Nr. 36 | 3728 |
|--|------|

Verordnung zum Fallpauschalensystem für Krankenhäuser (KFPV)

Vom 19. September 2002

Auf Grund des § 17b Abs. 7 Satz 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes, der durch Artikel 2 Nr. 4 Buchstabe f des Gesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412) eingefügt worden ist, verordnet das Bundesministerium für Gesundheit:

Abschnitt 1 Abrechnungsbestimmungen für DRG-Fallpauschalen und Zusatzentgelte

§ 1

Abrechnung von Fallpauschalen

(1) Die Fallpauschalen werden jeweils von dem die Leistung erbringenden Krankenhaus nach dem Fallpauschalen-Katalog (Anlage 1) abgerechnet. Im Falle der Verlegung in ein anderes Krankenhaus rechnet jedes beteiligte Krankenhaus eine Fallpauschale ab. Diese wird nach Maßgabe der §§ 2 und 3 gemindert; dies gilt nicht für Fallpauschalen, die im Fallpauschalen-Katalog als Verlegungs-Fallpauschalen gekennzeichnet sind. Eine Verlegung im Sinne des Satzes 2 liegt vor, wenn zwischen der Entlassung aus einem Krankenhaus und der Aufnahme in einem anderen Krankenhaus nicht mehr als 24 Stunden vergangen sind.

(2) Ist die Verweildauer von Patienten länger als die obere Grenzverweildauer (§ 6), wird für den dafür im Fallpauschalen-Katalog ausgewiesenen Tag und jeden weiteren Belegungstag des Krankenhausaufenthalts zusätzlich zur Fallpauschale ein belegungstagesbezogenes Entgelt abgerechnet; dieses wird ermittelt, indem die für diesen Fall im Fallpauschalen-Katalog ausgewiesene Bewertungsrelation mit dem Basisfallwert multipliziert wird. Ist die Verweildauer von nicht verlegten Patienten kürzer als die untere Grenzverweildauer (§ 7), ist für den dafür im Fallpauschalen-Katalog ausgewiesenen Tag und jeden weiteren, nicht erbrachten Belegungstag ein Abschlag von der Fallpauschale vorzunehmen; dieser wird ermittelt, indem die für diesen Fall im Fallpauschalen-Katalog ausgewiesene Bewertungsrelation mit dem Basisfallwert multipliziert wird.

(3) Erfolgt die Behandlung sowohl in einer Hauptabteilung als auch in einer belegärztlichen Abteilung desselben Krankenhauses, ist die Höhe der Fallpauschale nach folgender Rangfolge festzulegen:

1. nach der Abteilung mit der höheren Zahl der Belegungstage,
2. bei gleicher Zahl der Belegungstage in der Haupt- und der Belegabteilung nach der Hauptabteilung.

Ist im Ausnahmefall keine Fallpauschale für belegärztliche Leistungen vorgegeben, ist die Fallpauschale für Hauptabteilungen abzurechnen.

(4) Für jedes Neugeborene, das nach der Versorgung im Kreißaal weiter im Krankenhaus versorgt wird, ist ein

eigener Fall zu bilden und eine eigene Fallpauschale abzurechnen. Werden Mutter und Kind gemeinsam entlassen, wird die Fallpauschale für das Neugeborene zusammen mit dem Entgelt für die Versorgung der Mutter in Rechnung gestellt. Ist im Fallpauschalen-Katalog eine Mindestverweildauer für die Fallpauschale vorgegeben und wird diese nicht erreicht, ist die Versorgung des Neugeborenen mit dem Entgelt für die Mutter abgegolten. Im Falle einer Verlegung gilt Absatz 1 Satz 2 bis 4 entsprechend.

(5) Zur Einstufung in die jeweils abzurechnende Fallpauschale sind Programme (Grouper) einzusetzen, die vom DRG-Institut der Selbstverwaltungspartner nach § 17b Abs. 2 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zertifiziert sind. Für Art und Höhe der abzurechnenden Fallpauschale oder des Zusatzentgelts ist der Tag der Aufnahme in das Krankenhaus maßgeblich. Ist bei der Zuordnung von Behandlungsfällen zu einer Fallpauschale auch das Alter der behandelten Person zu berücksichtigen, ist das Alter am Tag der Aufnahme in das Krankenhaus maßgeblich.

(6) Maßgeblich für die Ermittlung der Verweildauer ist die Zahl der Belegungstage. Belegungstage sind der Aufnahmetag sowie jeder weitere Tag des Krankenhausaufenthalts ohne den Verlegungs- oder Entlassungstag aus dem Krankenhaus; wird ein Patient oder eine Patientin am gleichen Tag aufgenommen und verlegt oder entlassen, gilt dieser Tag als Aufnahmetag.

(7) Die Fallpauschalen sind nur für Aufnahmen ab dem 1. Januar 2003 abzurechnen. Werden die Fallpauschalen erst ab einem späteren Zeitpunkt erhoben, gilt Satz 1 entsprechend ab diesem Zeitpunkt. Bei Aufnahmen vor diesen Zeitpunkten sind die bisher geltenden Entgelte abzurechnen. § 15 des Krankenhausentgeltgesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412, 1422) bleibt unberührt.

§ 2

Abschläge bei Verlegung von Patienten

(1) Im Falle einer Verlegung in ein anderes Krankenhaus ist von dem verlegenden Krankenhaus ein Abschlag vorzunehmen, wenn die im Fallpauschalen-Katalog ausgewiesene mittlere Verweildauer unterschritten wird. Der Abschlag ist wie folgt zu ermitteln:

$$\begin{array}{l} \text{Mittlere Verweildauer nach dem Fallpauschalen-Katalog, kaufmännisch auf die nächste ganze Zahl gerundet} \\ \text{./. Belegungstage (tatsächliche Verweildauer nach § 1 Abs. 6)} \\ \hline = \text{Zahl der Belegungstage, für die ein Abschlag vorzunehmen ist} \\ \times \text{Bewertungsrelation je Tag nach § 5 Satz 1} \\ \times \text{Basisfallwert} \\ \hline = \text{Abschlag von der Fallpauschale.} \end{array}$$

(2) Im Falle einer Verlegung aus einem anderen Krankenhaus ist von dem aufnehmenden Krankenhaus ein Abschlag nach den Vorgaben des Absatzes 1 Satz 2 vor-

zunehmen, wenn die im Fallpauschalen-Katalog ausgewiesene mittlere Verweildauer unterschritten wird. Dauerte die Behandlung im verlegenden Krankenhaus nicht länger als 24 Stunden, so gilt dies nicht als Verlegung im Sinne des Satzes 1; in diesem Falle ist bei frühzeitiger Entlassung die Regelung zur unteren Grenzverweildauer nach § 1 Abs. 2 Satz 2 oder bei einer Weiterverlegung die Abschlagsregelung nach Absatz 1 anzuwenden.

(3) Im Falle einer Rückverlegung in ein Krankenhaus, in dem schon zuvor eine Behandlung erfolgt ist, hat dieses Krankenhaus eine Neueinstufung in eine Fallpauschale auf der Grundlage seiner Daten aus beiden Aufenthalten vorzunehmen und Absatz 2 Satz 1 anzuwenden. Dabei sind zur Ermittlung der Verweildauer die Belegungstage beider Aufenthalte in diesem Krankenhaus zusammenzurechnen; wurden bei dem ersten Aufenthalt tagesgleiche Pflegesätze abgerechnet, ist die Zahl der Berechnungstage einzubeziehen. Für Art und Höhe der abzurechnenden Fallpauschale ist das Aufnahmedatum des ersten Aufenthalts maßgeblich. Hat das Krankenhaus den ersten Aufenthalt bereits abgerechnet, ist die Abrechnung zu stornieren. Für die Prüfung, ob die Grenzverweildauer überschritten wird, gilt Satz 2 entsprechend. Die Sätze 1 bis 5 gelten nicht, falls eine Neueinstufung nach Satz 1 nach der Rückverlegung nicht möglich ist und deshalb Entgelte nach § 6 Abs. 1 des Krankenhausentgeltgesetzes abzurechnen sind.

(4) In der Rechnung des Krankenhauses sind der sich nach dem Fallpauschalen-Katalog ergebende Betrag und der Abschlag gesondert auszuweisen (Bruttoausweis).

§ 3

Abrechnung bei Verlegungen in oder aus dem Bereich der Bundespflegesatzverordnung

(1) Bei einer Verlegung aus dem Geltungsbereich des Krankenhausentgeltgesetzes in den Geltungsbereich der Bundespflegesatzverordnung vom 26. September 1994 (BGBl. I S. 2750), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. April 2002 (BGBl. I S. 1412), gelten für die Abrechnung der Fallpauschalen durch das verlegende Krankenhaus die §§ 1 und 2 Abs. 1, 3 und 4.

(2) Wird aus dem Geltungsbereich der Bundespflegesatzverordnung in den Geltungsbereich des Krankenhausentgeltgesetzes verlegt, berechnet das aufnehmende Krankenhaus eine DRG-Fallpauschale nach Maßgabe der §§ 1 und 2 Abs. 2. Haben die beteiligten Krankenhäuser im Jahr 2002 die Vorgaben des § 14 Abs. 11 der Bundespflegesatzverordnung zur Zusammenarbeit angewendet, kann das aufnehmende Krankenhaus keine DRG-Fallpauschale berechnen. Es erhält vom verlegenden Krankenhaus den nach der Bundespflegesatzverordnung zu zahlenden Erlösanteil. Dieser ist bei der Aufteilung des Gesamtbetrags nach § 3 Abs. 3 Satz 4 des Krankenhausentgeltgesetzes gesondert auszuweisen. Bei einer Überschreitung der Grenzverweildauer für diese Zusammenarbeits-Fallpauschale nach der Bundespflegesatzverordnung rechnet das aufnehmende Krankenhaus ab dem Tag der Überschreitung für jeden Belegungstag 150 Euro ab.

(3) Sind beide Rechtsbereiche innerhalb eines Krankenhauses vorhanden, gelten die Absätze 1 und 2 entsprechend für die Teilbereiche. Bei einer internen Rückverlegung in den Bereich des Krankenhausentgeltgesetzes gilt § 2 Abs. 3 entsprechend.

§ 4

Abrechnung von Zusatzentgelten

Für das Jahr 2003 sind Zusatzentgelte für die Behandlung von Blutern mit Blutgerinnungsfaktoren oder für Dialysen, wenn die Behandlung des Nierenversagens nicht die Hauptleistung ist, in Höhe der entsprechenden, für das Jahr 2002 festgelegten oder vereinbarten Sonderentgelte abzurechnen. Die Zusatzentgelte für Dialysen sind in das Erlösbudget nach § 3 Abs. 3 Satz 4 Nr. 1 des Krankenhausentgeltgesetzes einzubeziehen. Für Art und Höhe der abzurechnenden Zusatzentgelte ist der Tag der Aufnahme in das Krankenhaus maßgeblich.

Abschnitt 2

Ermittlung von Abschlägen und Grenzverweildauer-Vergütungen für den Fallpauschalen-Katalog

§ 5

Abschlagsbetrag bei Verlegungen

Für die Ermittlung des Abschlagsbetrags bei Verlegungen ist je Fallpauschale eine Bewertungsrelation je Tag wie folgt zu ermitteln und im Fallpauschalen-Katalog gesondert auszuweisen:

Bewertungsrelation der Fallpauschale

./.. Anteil der Bewertungsrelation, der auf Kosten der Hauptleistung nach Satz 2 entfällt

= Zwischensumme

: (mittlere Verweildauer + 1)

= Bewertungsrelation je Tag.

Als Kosten der Hauptleistung sind die nach dem Kalkulationshandbuch der Vertragsparteien auf Bundesebene ermittelten Kosten für den OP-Bereich, die Anästhesie, den Kreißsaal, die Kardiologische Diagnostik/Therapie und die Endoskopische Diagnostik/Therapie, jeweils einschließlich der Kosten für Implantate und Transplantate, abzuziehen.

§ 6

Obere Grenzverweildauer

(1) Zur Ermittlung der oberen Grenzverweildauer einer Fallpauschale sind die von den am Kalkulationsverfahren beteiligten Krankenhäusern übermittelten Daten der Verweildauer zu logarithmieren und das arithmetische Mittel sowie die Standardabweichung je Fallpauschale zu berechnen. Danach sind je Fallpauschale folgende Werte zu berechnen:

1. der entlogarithmierte Wert aus der Summe des arithmetischen Verweildauer-Mittelwerts nach Satz 1 und der zweifachen Standardabweichung nach Satz 1 sowie
2. die Summe aus dem entlogarithmierten Wert des arithmetischen Verweildauer-Mittelwerts nach Satz 1 und einer festen Anzahl von Belegungstagen nach Absatz 2 (Maximalabstand).

Als obere Grenzverweildauer ist grundsätzlich der niedrigere Wert auszuwählen und kaufmännisch auf die nächste ganze Zahl zu runden. Im Fallpauschalen-Katalog ist der

erste Tag, für den ein zusätzliches Entgelt abgerechnet werden kann, auszuweisen. Dieser ist zu ermitteln, indem zur oberen Grenzverweildauer ein Tag hinzugerechnet wird.

(2) Die für die Ermittlung des Maximalabstands nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 maßgebliche Zahl der Belegungstage ist so zu ermitteln, dass auf die bei Überschreitung der Grenzverweildauer zu zahlenden Entgelte voraussichtlich zwischen 5 und 6 vom Hundert der insgesamt über Fallpauschalen abzurechnenden Vergütungen entfallen.

(3) Zur Vergütung der Krankenhausleistungen bei Überschreitung der oberen Grenzverweildauer ist eine Bewertungsrelation je Tag wie folgt zu ermitteln und im Fallpauschalen-Katalog gesondert auszuweisen:

Bewertungsrelation der Fallpauschale

$$\begin{array}{l} \text{./. Anteil der Bewertungsrelation, der auf Kosten der} \\ \text{Hauptleistung nach § 5 Satz 2 entfällt} \\ \hline = \text{ Zwischensumme} \\ : \text{ mittlere Verweildauer} \\ \hline = \text{ Zwischenergebnis} \\ \times 0,6 \\ \hline = \text{ Bewertungsrelation je Tag.} \end{array}$$

§ 7

Untere Grenzverweildauer

(1) Zur Ermittlung der unteren Grenzverweildauer einer Fallpauschale ist der entlogarithmierte Wert des arithmetischen Verweildauer-Mittelwerts nach § 6 Abs. 1 Satz 1 durch die Zahl „Drei“ zu teilen und anschließend kaufmännisch auf die nächste ganze Zahl zu runden. Im Fallpauschalen-Katalog ist der erste Tag, für den ein Abschlag vorzunehmen ist, auszuweisen. Dieser ist zu ermitteln, indem von der unteren Grenzverweildauer ein Tag abgezogen wird; es ist mindestens ein Wert von einem Belegungstag auszuweisen. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht bei Fallpauschalen, die nur für einen Belegungstag kalkuliert sind.

(2) Zur Verminderung der Fallpauschale bei Unterschreitung der unteren Grenzverweildauer ist als Grundlage für die Ermittlung des Abschlagsbetrags nach § 1 Abs. 2 Satz 2 eine Bewertungsrelation je Tag wie folgt zu ermitteln und im Fallpauschalen-Katalog gesondert auszuweisen:

Bewertungsrelation der Fallpauschale

$$\begin{array}{l} \text{./. Anteil der Bewertungsrelation, der auf Kosten der} \\ \text{Hauptleistung nach § 5 Satz 2 entfällt} \\ \hline = \text{ Zwischensumme} \\ : \text{ untere Grenzverweildauer nach Absatz 1 Satz 1,} \\ \text{mindestens jedoch durch die Zahl „Zwei“} \\ \hline = \text{ Bewertungsrelation je Tag.} \end{array}$$

Abschnitt 3 Sonstige Vorschriften

§ 8

Abrechnungsvorschriften für sonstige Entgelte

Werden für Leistungen, die nach Anlage 2 noch nicht von Fallpauschalen erfasst werden, fallbezogene Entgelte nach § 6 Abs. 1 des Krankenhausentgeltgesetzes für das einzelne Krankenhaus vereinbart, müssen auch Vereinbarungen zu den übrigen Bestandteilen des Fallpauschalen-Katalogs nach Anlage 1 getroffen werden, damit die Entgelte von den Abrechnungsprogrammen verarbeitet werden können, die für die DRG-Fallpauschalen vorgesehen sind. Für den Fall der Verlegung von Patienten in ein anderes Krankenhaus sind Abschlagsregelungen zu vereinbaren; dies gilt nicht, soweit Verlegungs-Fallpauschalen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 3 vereinbart werden.

§ 9

Fallzählung

(1) Jede abgerechnete DRG-Fallpauschale zählt als ein Fall. Dies gilt auch für Neugeborene und für voll- oder teilstationäre Fallpauschalen, die mit nur einem Belegungstag ausgewiesen sind.

(2) Leistungen, für die Entgelte nach § 6 Abs. 1 des Krankenhausentgeltgesetzes vereinbart werden, sind wie folgt zu zählen:

1. jedes fallbezogene Entgelt für eine voll- oder teilstationäre Leistung zählt als ein Fall und
2. bei Abrechnung von tagesgleichen Pflegesätzen für voll- oder teilstationäre Leistungen gelten die Vorgaben der Fußnoten 11 und 11a in Anhang 2 zu Anlage 1 der Bundespflegesatzverordnung entsprechend.

Abschnitt 4 Geltungsdauer, Inkrafttreten

§ 10

Geltungsdauer

Die Vorschriften der Abschnitte 1 bis 3 gelten bis zum 31. Dezember 2003, soweit die Vertragsparteien nicht vorher abweichende Vereinbarungen treffen. Kann der Fallpauschalen-Katalog für das Jahr 2004 erst nach dem 1. Januar 2004 angewendet werden, sind die Entgelte nach Maßgabe des § 15 des Krankenhausentgeltgesetzes bis zum 31. März 2004 weiterhin nach den Vorschriften der Abschnitte 1 und 3 zu erheben.

§ 11

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Bonn, den 19. September 2002

Die Bundesministerin für Gesundheit
In Vertretung
Klaus Theo Schröder

Anlage 1
(zu § 1 Abs. 1 Satz 1)

Fallpauschalen-Katalog

Die Bewertungsrelationen gelten für voll- und teilstationäre Leistungen in bettenführenden Fachabteilungen. Die Fallpauschalen dürfen nicht von Tages- oder Nacht-Kliniken oder organisatorisch ausgegliederten teilstationären Einrichtungen abgerechnet werden.

Abkürzungen:

CC Komplikationen oder Komorbiditäten
OR operativ (Operating Room)
Partition „O“ operative Fallpauschalen
Partition „M“ medizinische Fallpauschalen
Partition „A“ andere Fallpauschalen, z. B. Langzeitmonitoring, Koloskopie

Fußnoten:

- 1) Belegungstage, die der Kalkulation der Fallpauschale zu Grunde gelegt wurden.
- 2) Erster Belegungstag, an dem nach § 1 Abs. 2 Satz 2 i. V. mit § 7 KFPV ein Abschlag von der Fallpauschale vorzunehmen ist.
- 3) Erster Belegungstag, an dem nach § 1 Abs. 2 Satz 1 i. V. mit § 6 KFPV ein tagesbezogenes Entgelt zusätzlich zur Fallpauschale gezahlt wird.

**Anlage 1
Fallpauschalen-Katalog**

G-DRG Version 1.0 für 2003

3678

Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbemme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|---|----------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pre-MDC | | | | | | | | | | | |
| A06Z | O | Langzeitbeatmung 11 Tage und mehr, jedes Alter, jeder Zustand | 10,177 | | 33,1 | | | 48 | 0,171 | 0,276 | |
| A07Z | O | Tracheostomie und/oder Langzeitbeatmung > 95 Stunden bis < 11 Tage, jedes Alter, jeder Zustand | 5,515 | | 22,9 | 7 | 0,603 | 38 | 0,127 | 0,202 | |
| A41Z | A | Intubation, Alter < 16 Jahre | 2,620 | | 8,4 | 2 | 0,741 | 23 | 0,158 | 0,236 | |
| MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | | | | | | | | | | |
| B01Z | O | Revision eines Ventrikelschrittmachers ohne weitere OR-Prozeduren | 2,024 | | 10,2 | 2 | 0,503 | 25 | 0,089 | 0,135 | |
| B02A | O | Kraniotomie mit äußerst schweren CC | 3,552 | | 15,4 | 4 | 0,518 | 30 | 0,101 | 0,158 | |
| B02B | O | Kraniotomie mit schweren oder mäßig schweren CC | 2,714 | | 12,8 | 3 | 0,458 | 28 | 0,086 | 0,133 | |
| B02C | O | Kraniotomie ohne CC | 2,622 | | 12,5 | 3 | 0,425 | 28 | 0,081 | 0,126 | |
| B03A | O | Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark mit äußerst schweren oder schwereren CC | 2,444 | | 14,4 | 4 | 0,320 | 29 | 0,066 | 0,104 | |
| B03B | O | Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,544 | | 8,6 | 2 | 0,287 | 24 | 0,060 | 0,090 | |
| B04A | O | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,082 | | 12,3 | 3 | 0,345 | 27 | 0,067 | 0,104 | |
| B04B | O | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,698 | | 8,7 | 2 | 0,345 | 22 | 0,072 | 0,107 | |
| B05Z | O | Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom | 0,490 | | 2,6 | 1 | 0,141 | 9 | 0,065 | 0,078 | |
| B06A | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 18 Jahre | 3,050 | | 16,0 | 4 | 0,400 | 31 | 0,075 | 0,118 | |
| B06B | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 18 Jahre | 1,975 | | 10,0 | 2 | 0,443 | 25 | 0,080 | 0,121 | |
| B07A | O | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit CC | 1,785 | | 13,5 | 3 | 0,318 | 28 | 0,057 | 0,088 | |
| B07B | O | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems ohne CC | 0,975 | | 4,0 | 1 | 0,277 | 19 | 0,083 | 0,111 | |
| B08A | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 17 Jahre | 1,684 | | 11,9 | 3 | 0,316 | 27 | 0,064 | 0,098 | |
| B08B | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 17 Jahre | 0,860 | | 4,7 | 1 | 0,250 | 20 | 0,064 | 0,088 | |
| B41Z | A | Langzeit-Monitoring bei komplexer Epilepsie | 2,199 | | 6,8 | 1 | 1,047 | 22 | 0,185 | 0,268 | |
| B60A | M | Nicht akute Paraplegie/Tetraplegie mit oder ohne OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC | 2,231 | | 14,7 | 4 | 0,426 | 30 | 0,087 | 0,135 | |
| B60B | M | Nicht akute Paraplegie/Tetraplegie mit oder ohne OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC | 1,117 | | 7,3 | 1 | 0,519 | 22 | 0,085 | 0,125 | |
| B61A | M | Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarkes mit oder ohne OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC | 4,351 | | 27,5 | 8 | 0,439 | 43 | 0,086 | 0,139 | |
| B61B | M | Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarkes mit oder ohne OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,098 | | 7,2 | 1 | 0,494 | 22 | 0,082 | 0,120 | |
| B63Z | M | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion | 1,116 | | 8,2 | 2 | 0,369 | 23 | 0,081 | 0,120 | |
| B64Z | M | Delirium | 0,900 | | 7,1 | 1 | 0,445 | 22 | 0,076 | 0,110 | |
| B65Z | M | Zerebrale Lähmungen | 1,174 | | 6,9 | 1 | 0,570 | 22 | 0,099 | 0,145 | |
| B66A | M | Neubildungen des Nervensystems, Alter > 64 Jahre | 1,209 | | 7,8 | 2 | 0,397 | 23 | 0,092 | 0,136 | |
| B66B | M | Neubildungen des Nervensystems, Alter < 65 Jahre | 0,778 | | 4,2 | 1 | 0,381 | 19 | 0,108 | 0,146 | |
| B67A | M | Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,621 | | 13,6 | 4 | 0,323 | 29 | 0,071 | 0,110 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G-DRG Version 1.0 für 2003

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegabteilung | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|---|----------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| B67B | M | Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,130 | | 8,2 | 2 | 0,374 | 23 | 0,082 | 0,122 | |
| B68A | M | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit CC | 1,034 | | 7,5 | 1 | 0,516 | 22 | 0,083 | 0,122 | |
| B68B | M | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie ohne CC | 0,788 | | 5,0 | 1 | 0,393 | 20 | 0,095 | 0,131 | |
| B69A | M | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit äußerst schweren CC | 1,188 | | 9,2 | 2 | 0,389 | 24 | 0,076 | 0,114 | |
| B69B | M | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit schweren CC | 0,952 | | 6,9 | 1 | 0,462 | 22 | 0,080 | 0,117 | |
| B69C | M | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,865 | | 5,6 | 1 | 0,409 | 21 | 0,088 | 0,124 | |
| B70A | M | Apoplexie mit schwerer oder komplizierender Diagnose/Prozedur | 1,936 | | 15,0 | 4 | 0,381 | 30 | 0,076 | 0,119 | |
| B70B | M | Apoplexie mit anderen CC | 1,459 | | 11,0 | 3 | 0,364 | 26 | 0,080 | 0,122 | |
| B70C | M | Apoplexie ohne andere CC | 1,317 | | 8,7 | 2 | 0,437 | 24 | 0,090 | 0,134 | |
| B70D | M | Apoplexie, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme | 0,431 | | 1,5 | | | | | | X |
| B71A | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit CC | 1,053 | | 7,6 | 2 | 0,342 | 23 | 0,081 | 0,120 | |
| B71B | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne CC | 0,800 | | 4,4 | 1 | 0,386 | 19 | 0,104 | 0,142 | |
| B72Z | M | Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis | 1,083 | | 6,9 | 1 | 0,537 | 22 | 0,093 | 0,135 | |
| B73Z | M | Virusmeningitis | 1,065 | | 6,5 | 1 | 0,532 | 21 | 0,098 | 0,142 | |
| B74Z | M | Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt | 0,851 | | 4,3 | 1 | 0,420 | 19 | 0,117 | 0,158 | |
| B75Z | M | Fieberkrämpfe | 0,626 | | 3,1 | 1 | 0,313 | 12 | 0,120 | 0,151 | |
| B76A | M | Anfälle, Alter < 3 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,976 | | 6,0 | 1 | 0,485 | 21 | 0,098 | 0,140 | |
| B76B | M | Anfälle, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,741 | | 3,8 | 1 | 0,368 | 19 | 0,117 | 0,155 | |
| B77Z | M | Kopfschmerzen | 0,668 | | 3,2 | 1 | 0,333 | 18 | 0,124 | 0,158 | |
| B78Z | M | Intrakranielle Verletzung | 0,695 | | 4,1 | 1 | 0,344 | 19 | 0,101 | 0,135 | |
| B79Z | M | Schädelfrakturen | 0,794 | | 4,7 | 1 | 0,387 | 20 | 0,099 | 0,136 | |
| B80Z | M | Andere Kopfverletzungen | 0,357 | | 2,1 | 1 | 0,177 | 9 | 0,103 | 0,116 | |
| B81A | M | Andere Erkrankungen des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,260 | | 8,9 | 2 | 0,416 | 24 | 0,084 | 0,126 | |
| B81B | M | Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,737 | | 4,0 | 1 | 0,363 | 19 | 0,108 | 0,145 | |
| MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | | | | | | | | | | |
| C01Z | O | Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen | 1,250 | | 6,2 | 1 | 0,379 | 21 | 0,073 | 0,105 | |
| C02Z | O | Enukleationen und Eingriffe an der Orbita | 1,118 | | 6,8 | 1 | 0,337 | 22 | 0,059 | 0,086 | |
| C03Z | O | Eingriffe an der Retina | 1,121 | | 7,1 | 1 | 0,313 | 22 | 0,053 | 0,077 | |
| C04Z | O | Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva | 1,634 | | 8,8 | 2 | 0,340 | 24 | 0,069 | 0,104 | |
| C05Z | O | Dakryozystorhinostomie | 0,865 | | 3,9 | 1 | 0,248 | 11 | 0,077 | 0,102 | |
| C06Z | O | Komplexe Eingriffe bei Glaukom | 1,043 | | 8,0 | 2 | 0,273 | 23 | 0,062 | 0,091 | |
| C07Z | O | Andere Eingriffe bei Glaukom | 0,740 | | 4,5 | 1 | 0,215 | 18 | 0,057 | 0,078 | |
| C08Z | O | Große Eingriffe an der Linse | 0,548 | | 2,7 | 1 | 0,134 | 7 | 0,059 | 0,072 | |
| C09Z | O | Andere Eingriffe an der Linse | 0,857 | | 3,1 | 1 | 0,254 | 17 | 0,099 | 0,125 | |
| C10Z | O | Eingriffe bei Strabismus | 0,576 | | 2,4 | 1 | 0,150 | 6 | 0,074 | 0,088 | |
| C11Z | O | Eingriffe am Augenlid | 0,715 | | 3,8 | 1 | 0,220 | 17 | 0,070 | 0,093 | |
| C12Z | O | Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva | 0,662 | | 3,5 | 1 | 0,230 | 16 | 0,079 | 0,103 | |
| C13Z | O | Eingriffe an Tränenrüse und Tränenwegen | 0,600 | | 2,4 | 1 | 0,189 | 11 | 0,097 | 0,113 | |
| C14Z | O | Andere Eingriffe am Auge | 0,734 | | 4,0 | 1 | 0,241 | 19 | 0,072 | 0,096 | |
| C60A | M | Akute und schwere Augeninfektionen, Alter > 54 Jahre | 0,937 | | 8,8 | 2 | 0,307 | 24 | 0,063 | 0,094 | |
| C60B | M | Akute und schwere Augeninfektionen, Alter < 55 Jahre | 0,610 | | 4,5 | 1 | 0,300 | 19 | 0,081 | 0,110 | |
| C61Z | M | Neurologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges | 0,796 | | 5,8 | 1 | 0,371 | 21 | 0,077 | 0,109 | |
| C62Z | M | Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen | 0,511 | | 3,2 | 1 | 0,234 | 17 | 0,089 | 0,112 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G-DRG Version 1.0 für 2003

3680

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| C63A | M | Andere Erkrankungen des Auges mit CC | 0,588 | | 2,3 | 1 | 0,175 | 11 | 0,091 | 0,105 | |
| C63B | M | Andere Erkrankungen des Auges ohne CC | 0,207 | | 1,6 | 1 | 0,090 | 8 | 0,067 | 0,069 | |
| MDC 03 Krankheiten und Störungen im HNO-Bereich | | | | | | | | | | | |
| D01Z | O | Kochleaimplantat | 8,398 | | 6,0 | 1 | 0,341 | 13 | 0,068 | 0,098 | |
| D02A | O | Eingriffe an Kopf und Hals mit CC | 2,053 | | 12,2 | 3 | 0,326 | 27 | 0,064 | 0,099 | |
| D02B | O | Eingriffe an Kopf und Hals ohne CC | 1,426 | | 8,1 | 2 | 0,289 | 23 | 0,065 | 0,096 | |
| D03Z | O | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte | 2,156 | | 7,4 | 1 | 0,646 | 16 | 0,105 | 0,154 | |
| D04A | O | Operationen am Oberkiefer mit CC | 1,329 | | 7,9 | 2 | 0,296 | 23 | 0,068 | 0,100 | |
| D04B | O | Operationen am Oberkiefer ohne CC | 1,065 | | 5,4 | 1 | 0,319 | 20 | 0,071 | 0,100 | |
| D05Z | O | Sialadenektomie | 1,101 | | 6,7 | 1 | 0,289 | 19 | 0,052 | 0,075 | |
| D06Z | O | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid und komplexe Eingriffe am Mittelohr | 0,598 | | 6,1 | 1 | 0,188 | 16 | 0,037 | 0,053 | |
| D07Z | O | Eingriffe an den Speicheldrüsen außer Sialadenektomie | 0,860 | | 5,3 | 1 | 0,301 | 18 | 0,068 | 0,095 | |
| D08Z | O | Eingriffe an Mundhöhle und Mund | 0,810 | | 4,5 | 1 | 0,280 | 19 | 0,075 | 0,102 | |
| D09Z | O | Verschiedene Eingriffe im HNO-Bereich | 0,736 | | 4,0 | 1 | 0,220 | 16 | 0,066 | 0,088 | |
| D10Z | O | Rhinoplastik (mit oder ohne Turbinektomie) | 0,846 | | 5,8 | 1 | 0,264 | 12 | 0,055 | 0,078 | |
| D11Z | O | Tonsillektomie oder Adenotomie | 0,487 | | 4,2 | 1 | 0,185 | 19 | 0,052 | 0,071 | |
| D12Z | O | Andere Eingriffe im HNO-Bereich | 0,855 | | 5,0 | 1 | 0,277 | 20 | 0,067 | 0,093 | |
| D13Z | O | Parazentese (Myringotomie) mit Einlegen eines Paukenröhrchens | 0,687 | | 2,8 | 1 | 0,278 | 18 | 0,119 | 0,146 | |
| D40Z | A | Zahnextraktion und -wiederherstellung | 0,543 | | 2,5 | 1 | 0,215 | 11 | 0,103 | 0,122 | |
| D60A | M | Bösartige Neubildungen im HNO-Bereich mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,890 | | 6,7 | 1 | 0,412 | 22 | 0,074 | 0,107 | |
| D60B | M | Bösartige Neubildungen im HNO-Bereich ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,723 | | 3,8 | 1 | 0,307 | 19 | 0,096 | 0,127 | |
| D61Z | M | Gleichgewichtsstörungen (Schwindel) | 0,711 | | 5,5 | 1 | 0,352 | 20 | 0,077 | 0,109 | |
| D62Z | M | Epistaxis | 0,406 | | 3,0 | 1 | 0,194 | 13 | 0,076 | 0,096 | |
| D63A | M | Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege mit CC | 0,627 | | 3,8 | 1 | 0,307 | 18 | 0,096 | 0,127 | |
| D63B | M | Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege ohne CC | 0,507 | | 3,2 | 1 | 0,240 | 15 | 0,091 | 0,115 | |
| D64Z | M | Laryngotracheitis und Epiglottitis | 0,446 | | 2,3 | 1 | 0,222 | 12 | 0,115 | 0,134 | |
| D65Z | M | Verletzung und Deformität der Nase | 0,248 | | 1,7 | 1 | 0,101 | 8 | 0,072 | 0,075 | |
| D66A | M | Andere Krankheiten im HNO-Bereich mit CC | 0,675 | | 4,8 | 1 | 0,314 | 20 | 0,079 | 0,109 | |
| D66B | M | Andere Krankheiten im HNO-Bereich ohne CC | 0,614 | | 4,3 | 1 | 0,286 | 19 | 0,080 | 0,108 | |
| D67Z | M | Erkrankungen der Zähne und der Mundhöhle außer Zahnextraktion und -wiederherstellung | 0,629 | | 3,1 | 1 | 0,275 | 18 | 0,108 | 0,135 | |
| MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | | | | | | | | | | |
| E01A | O | Große Eingriffe am Thorax mit äußerst schweren CC | 3,621 | | 23,7 | 7 | 0,330 | 39 | 0,067 | 0,107 | |
| E01B | O | Große Eingriffe am Thorax ohne äußerst schwere CC | 2,570 | | 18,0 | 5 | 0,308 | 33 | 0,062 | 0,097 | |
| E02A | O | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit äußerst schweren CC | 1,275 | | 10,4 | 2 | 0,384 | 25 | 0,066 | 0,101 | |
| E02B | O | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit schweren CC | 1,118 | | 8,3 | 2 | 0,330 | 23 | 0,072 | 0,107 | |
| E02C | O | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,907 | | 7,3 | 1 | 0,388 | 22 | 0,064 | 0,093 | |
| E40Z | A | Krankheit der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung | 1,792 | | 9,2 | 2 | 0,585 | 24 | 0,114 | 0,172 | |
| E60A | M | Zystische Fibrose (Mukoviszidose) mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,227 | | 7,1 | 1 | 0,610 | 22 | 0,103 | 0,150 | |
| E60B | M | Zystische Fibrose (Mukoviszidose) ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,096 | | 7,4 | 1 | 0,545 | 22 | 0,088 | 0,130 | |
| E61A | M | Lungenembolie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,558 | | 10,8 | 3 | 0,380 | 26 | 0,085 | 0,129 | |
| E61B | M | Lungenembolie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,251 | | 8,3 | 2 | 0,406 | 23 | 0,088 | 0,131 | |
| E62A | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC | 1,399 | | 11,2 | 3 | 0,345 | 26 | 0,074 | 0,114 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|------|----------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| E62B | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit schweren oder mäßig schweren CC | 1,060 | | 8,5 | 2 | 0,348 | 23 | 0,074 | 0,110 | |
| E62C | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne CC | 0,818 | | 6,4 | 1 | 0,405 | 21 | 0,077 | 0,110 | |
| E63Z | M | Schlafapnoesyndrom | 0,160 | | 1,4 | | | 5 | 0,067 | 0,066 | |
| E64Z | M | Lungenödem und respiratorische Insuffizienz | 0,831 | | 5,6 | 1 | 0,409 | 21 | 0,088 | 0,125 | |
| E65A | M | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,101 | | 9,9 | 2 | 0,360 | 25 | 0,065 | 0,099 | |
| E65B | M | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,844 | | 7,2 | 1 | 0,415 | 22 | 0,069 | 0,101 | |
| E66A | M | Schweres Thoraxtrauma, Alter > 69 Jahre mit CC | 0,980 | | 8,6 | 2 | 0,325 | 24 | 0,068 | 0,101 | |
| E66B | M | Schweres Thoraxtrauma, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC | 0,814 | | 7,2 | 1 | 0,402 | 22 | 0,067 | 0,097 | |
| E66C | M | Schweres Thoraxtrauma, Alter < 70 Jahre ohne CC | 0,575 | | 5,0 | 1 | 0,284 | 19 | 0,068 | 0,095 | |
| E67A | M | Beschwerden und Symptome der Atmung mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,795 | | 5,4 | 1 | 0,384 | 20 | 0,085 | 0,120 | |
| E67B | M | Beschwerden und Symptome der Atmung, Alter < 3 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,596 | | 2,4 | 1 | 0,280 | 12 | 0,137 | 0,162 | |
| E67C | M | Beschwerden und Symptome der Atmung, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,581 | | 2,9 | 1 | 0,290 | 18 | 0,122 | 0,150 | |
| E68Z | M | Pneumothorax | 1,052 | | 7,6 | 2 | 0,338 | 23 | 0,080 | 0,118 | |
| E69A | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 49 Jahre mit CC | 0,961 | | 7,6 | 2 | 0,314 | 23 | 0,075 | 0,110 | |
| E69B | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 50 Jahre mit CC oder Alter > 49 Jahre ohne CC | 0,715 | | 5,1 | 1 | 0,353 | 20 | 0,082 | 0,115 | |
| E69C | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 50 Jahre ohne CC | 0,539 | | 3,4 | 1 | 0,268 | 17 | 0,095 | 0,123 | |
| E70A | M | Keuchhusten und akute Bronchiolitis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,262 | | 8,5 | 2 | 0,419 | 24 | 0,088 | 0,132 | |
| E70B | M | Keuchhusten und akute Bronchiolitis ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,023 | | 5,6 | 1 | 0,510 | 21 | 0,108 | 0,153 | |
| E71A | M | Neubildungen der Atmungsorgane mit CC | 0,733 | | 5,1 | 1 | 0,352 | 20 | 0,083 | 0,116 | |
| E71B | M | Neubildungen der Atmungsorgane ohne CC | 0,596 | | 3,9 | 1 | 0,285 | 19 | 0,088 | 0,117 | |
| E72Z | M | Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode | 0,267 | | 1,9 | 1 | 0,133 | 12 | 0,085 | 0,092 | |
| E73A | M | Pleuraerguß mit äußerst schweren CC | 1,010 | | 8,7 | 2 | 0,325 | 24 | 0,067 | 0,100 | |
| E73B | M | Pleuraerguß mit schweren CC | 0,919 | | 7,3 | 1 | 0,439 | 22 | 0,072 | 0,106 | |
| E73C | M | Pleuraerguß ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,839 | | 5,7 | 1 | 0,401 | 21 | 0,084 | 0,120 | |
| E74A | M | Interstitielle Lungenerkrankung, Alter > 64 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,112 | | 9,4 | 2 | 0,359 | 24 | 0,069 | 0,104 | |
| E74B | M | Interstitielle Lungenerkrankung, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,838 | | 6,6 | 1 | 0,398 | 22 | 0,072 | 0,104 | |
| E74C | M | Interstitielle Lungenerkrankung, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,574 | | 4,2 | 1 | 0,272 | 19 | 0,077 | 0,104 | |
| E75A | M | Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter > 64 Jahre mit CC | 0,801 | | 6,7 | 1 | 0,393 | 22 | 0,071 | 0,103 | |
| E75B | M | Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter < 65 Jahre mit CC oder Alter > 64 Jahre ohne CC | 0,662 | | 4,2 | 1 | 0,318 | 19 | 0,091 | 0,123 | |
| E75C | M | Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter < 65 Jahre ohne CC | 0,475 | | 2,5 | 1 | 0,230 | 13 | 0,112 | 0,133 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G-DRG Version 1.0 für 2003

3682

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|--|----------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | | | | | | | | | | |
| F01Z | O | Implantation oder Wechsel eines Kardioverters/Defibrillators (AICD), komplettes System | 8,802 | | 10,9 | 3 | 0,382 | 26 | 0,084 | 0,128 | |
| F03Z | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardiologischer Diagnostik | 5,853 | | 21,3 | 6 | 0,406 | 36 | 0,080 | 0,127 | |
| F04A | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 5,169 | | 12,1 | 3 | 0,554 | 27 | 0,110 | 0,170 | |
| F04B | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff | 4,479 | | 11,4 | 3 | 0,470 | 20 | 0,099 | 0,151 | |
| F05A | O | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 5,011 | | 17,9 | 5 | 0,472 | 33 | 0,095 | 0,150 | |
| F05B | O | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere CC oder komplizierenden Eingriff | 4,965 | | 16,9 | 5 | 0,433 | 32 | 0,092 | 0,145 | |
| F06A | O | Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 3,860 | | 11,4 | 3 | 0,504 | 25 | 0,106 | 0,162 | |
| F06B | O | Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff | 3,730 | | 11,4 | 3 | 0,453 | 22 | 0,096 | 0,146 | |
| F07Z | O | Andere kardi thorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine | 3,789 | | 9,5 | 2 | 0,646 | 25 | 0,122 | 0,184 | |
| F08A | O | Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC | 3,587 | | 19,8 | 6 | 0,337 | 35 | 0,071 | 0,113 | |
| F08B | O | Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC | 2,843 | | 14,5 | 4 | 0,324 | 30 | 0,067 | 0,104 | |
| F09Z | O | Andere kardi thorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine | 2,526 | | 6,1 | 1 | 0,627 | 21 | 0,122 | 0,175 | |
| F10Z | O | Perkutane Koronarangioplastie bei akutem Myokardinfarkt | 1,936 | | 7,3 | 1 | 0,634 | 22 | 0,104 | 0,152 | |
| F11A | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC | 3,812 | | 31,7 | 10 | 0,291 | 47 | 0,061 | 0,098 | |
| F11B | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC | 2,743 | | 25,0 | 7 | 0,286 | 40 | 0,055 | 0,088 | |
| F12Z | O | Implantation eines Herzschrittmachers | 1,910 | | 9,0 | 2 | 0,376 | 24 | 0,075 | 0,113 | |
| F13Z | O | Amputation an oberer Extremität und Zehen bei Kreislauferkrankungen | 1,946 | | 18,8 | 5 | 0,280 | 34 | 0,054 | 0,085 | |
| F14A | O | Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit äußerst schweren CC | 1,683 | | 9,7 | 2 | 0,426 | 25 | 0,079 | 0,119 | |
| F14B | O | Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit schweren CC | 1,283 | | 7,2 | 1 | 0,481 | 22 | 0,080 | 0,118 | |
| F14C | O | Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,107 | | 4,7 | 1 | 0,431 | 20 | 0,110 | 0,151 | |
| F15Z | O | Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt mit Stentimplantation | 1,199 | | 3,5 | 1 | 0,258 | 18 | 0,088 | 0,114 | |
| F16Z | O | Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt ohne Stentimplantation | 1,046 | | 3,4 | 1 | 0,252 | 18 | 0,090 | 0,115 | |
| F17Z | O | Wechsel eines Herzschrittmachers | 1,281 | | 4,2 | 1 | 0,250 | 19 | 0,071 | 0,096 | |
| F18Z | O | Revision eines Herzschrittmachers ohne Aggregatwechsel | 0,908 | | 6,1 | 1 | 0,312 | 21 | 0,061 | 0,088 | |
| F19Z | O | Andere perkutan-transluminale Intervention am Herzen | 1,139 | | 3,1 | 1 | 0,316 | 18 | 0,121 | 0,153 | |
| F20Z | O | Unterbindung und Stripping von Venen | 0,689 | | 3,3 | 1 | 0,159 | 11 | 0,058 | 0,074 | |
| F21A | O | Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem mit äußerst schweren CC oder Alter > 64Jahre ohne äußerst schwere CC | 2,226 | | 19,6 | 6 | 0,282 | 35 | 0,061 | 0,096 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G-DRG Version 1.0 für 2003

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|------|----------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F21B | O | Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,346 | | 11,5 | 3 | 0,274 | 27 | 0,057 | 0,088 | |
| F40Z | A | Kreislaufkrankheit mit maschineller Beatmung | 2,462 | | 8,6 | 2 | 0,784 | 24 | 0,165 | 0,246 | |
| F41A | A | Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,064 | | 8,9 | 2 | 0,558 | 24 | 0,113 | 0,169 | |
| F41B | A | Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,584 | | 6,3 | 1 | 0,585 | 21 | 0,112 | 0,161 | |
| F42A | A | Kreislaufkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit komplexer Diagnose/Prozedur | 1,086 | | 4,2 | 1 | 0,331 | 19 | 0,094 | 0,126 | |
| F42B | A | Kreislaufkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne komplexe Diagnose/Prozedur | 0,658 | | 2,3 | 1 | 0,181 | 13 | 0,094 | 0,110 | |
| F60A | M | Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,716 | | 13,2 | 3 | 0,423 | 28 | 0,077 | 0,119 | |
| F60B | M | Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,263 | | 7,8 | 2 | 0,411 | 23 | 0,095 | 0,140 | |
| F60C | M | Kreislaufkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, verstorben | 0,993 | | 3,6 | 1 | 0,491 | 19 | 0,164 | 0,214 | |
| F61Z | M | Infektiöse Endokarditis | 1,789 | | 15,6 | 4 | 0,355 | 31 | 0,068 | 0,107 | |
| F62A | M | Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC | 1,385 | | 11,5 | 3 | 0,341 | 26 | 0,071 | 0,109 | |
| F62B | M | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC | 0,991 | | 8,6 | 2 | 0,324 | 24 | 0,068 | 0,101 | |
| F63A | M | Venenthrombose mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,195 | | 9,7 | 2 | 0,390 | 25 | 0,073 | 0,110 | |
| F63B | M | Venenthrombose ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,816 | | 6,8 | 1 | 0,399 | 22 | 0,070 | 0,102 | |
| F64Z | M | Hautulkus bei Kreislauf-Erkrankungen | 1,131 | | 11,7 | 3 | 0,275 | 27 | 0,057 | 0,087 | |
| F65A | M | Periphere Gefäßkrankheiten mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,105 | | 7,3 | 1 | 0,499 | 22 | 0,082 | 0,120 | |
| F65B | M | Periphere Gefäßkrankheiten ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,765 | | 3,7 | 1 | 0,315 | 19 | 0,102 | 0,134 | |
| F66A | M | Koronararteriosklerose mit CC | 0,791 | | 5,7 | 1 | 0,375 | 21 | 0,080 | 0,113 | |
| F66B | M | Koronararteriosklerose ohne CC | 0,593 | | 3,2 | 1 | 0,278 | 18 | 0,106 | 0,134 | |
| F67A | M | Hypertonie mit CC | 0,756 | | 5,5 | 1 | 0,369 | 20 | 0,081 | 0,114 | |
| F67B | M | Hypertonie ohne CC | 0,633 | | 4,3 | 1 | 0,308 | 19 | 0,086 | 0,116 | |
| F68Z | M | Angeborene Herzkrankheit | 0,729 | | 2,8 | 1 | 0,343 | 18 | 0,145 | 0,179 | |
| F69A | M | Herzklappenerkrankungen mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,064 | | 8,3 | 2 | 0,333 | 23 | 0,073 | 0,108 | |
| F69B | M | Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,670 | | 4,1 | 1 | 0,299 | 19 | 0,088 | 0,118 | |
| F70A | M | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,109 | | 6,5 | 1 | 0,543 | 21 | 0,101 | 0,145 | |
| F70B | M | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,712 | | 4,0 | 1 | 0,343 | 19 | 0,103 | 0,138 | |
| F71A | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,978 | | 8,0 | 2 | 0,319 | 23 | 0,072 | 0,107 | |
| F71B | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,664 | | 4,0 | 1 | 0,320 | 19 | 0,095 | 0,127 | |
| F72A | M | Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,921 | | 7,5 | 2 | 0,301 | 23 | 0,072 | 0,106 | |
| F72B | M | Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,672 | | 4,2 | 1 | 0,321 | 19 | 0,091 | 0,122 | |
| F73A | M | Synkope und Kollaps mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,886 | | 6,4 | 1 | 0,434 | 21 | 0,081 | 0,117 | |
| F73B | M | Synkope und Kollaps ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,625 | | 3,7 | 1 | 0,307 | 19 | 0,098 | 0,129 | |
| F74Z | M | Thoraxschmerz | 0,518 | | 2,3 | 1 | 0,250 | 14 | 0,130 | 0,151 | |
| F75A | M | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC | 1,205 | | 8,9 | 2 | 0,389 | 24 | 0,079 | 0,118 | |
| F75B | M | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit schweren CC | 0,922 | | 6,7 | 1 | 0,433 | 22 | 0,078 | 0,113 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

3684

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| F75C | M | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,690 | | 4,2 | 1 | 0,315 | 19 | 0,091 | 0,122 | |
| MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | | | | | | | | | | |
| G01A | O | Rektumresektion mit äußerst schweren CC | 4,732 | | 27,4 | 8 | 0,371 | 42 | 0,073 | 0,117 | |
| G01B | O | Rektumresektion ohne äußerst schwere CC | 3,151 | | 18,5 | 5 | 0,353 | 33 | 0,069 | 0,109 | |
| G02A | O | Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC | 4,120 | | 21,4 | 6 | 0,437 | 36 | 0,086 | 0,136 | |
| G02B | O | Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC | 2,613 | | 15,1 | 4 | 0,351 | 30 | 0,070 | 0,109 | |
| G03A | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum bei bösartiger Neubildung | 4,449 | | 22,6 | 7 | 0,389 | 38 | 0,083 | 0,132 | |
| G03B | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,016 | | 15,1 | 4 | 0,449 | 30 | 0,089 | 0,140 | |
| G03C | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerster schwere oder schwere CC | 1,650 | | 8,0 | 2 | 0,301 | 23 | 0,068 | 0,100 | |
| G04A | O | Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter > 49 Jahre mit CC | 2,143 | | 13,8 | 4 | 0,302 | 29 | 0,066 | 0,102 | |
| G04B | O | Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 50 Jahre mit CC oder Alter > 49 Jahre ohne CC | 1,311 | | 8,5 | 2 | 0,284 | 23 | 0,060 | 0,090 | |
| G04C | O | Adhäsiolyse am Peritoneum, Alter < 50 Jahre ohne CC | 0,952 | | 5,1 | 1 | 0,267 | 20 | 0,063 | 0,087 | |
| G05A | O | Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit CC | 2,248 | | 15,4 | 4 | 0,327 | 30 | 0,064 | 0,100 | |
| G05B | O | Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne CC | 1,880 | | 10,9 | 3 | 0,317 | 26 | 0,070 | 0,107 | |
| G06Z | O | Pyloromyotomie | 1,632 | | 8,7 | 2 | 0,432 | 17 | 0,089 | 0,133 | |
| G07A | O | Appendektomie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,559 | | 9,2 | 2 | 0,366 | 24 | 0,071 | 0,107 | |
| G07B | O | Appendektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,712 | | 5,6 | 1 | 0,223 | 13 | 0,048 | 0,067 | |
| G08Z | O | Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre | 0,971 | | 5,9 | 1 | 0,288 | 21 | 0,059 | 0,084 | |
| G09Z | O | Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre | 0,811 | | 4,7 | 1 | 0,209 | 16 | 0,053 | 0,073 | |
| G10Z | O | Eingriffe bei Hernien, Alter < 1 Jahr | 0,771 | | 2,5 | 1 | 0,232 | 9 | 0,113 | 0,134 | |
| G11A | O | Eingriffe an Anus und Enterostoma mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,000 | | 7,5 | 1 | 0,366 | 22 | 0,059 | 0,086 | |
| G11B | O | Eingriffe an Anus und Enterostoma ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,689 | | 4,4 | 1 | 0,235 | 17 | 0,064 | 0,087 | |
| G12A | O | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei bösartiger Neubildung | 1,396 | | 7,8 | 2 | 0,371 | 23 | 0,085 | 0,126 | |
| G12B | O | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC außer bei bösartiger Neubildung | 0,829 | | 4,8 | 1 | 0,265 | 20 | 0,067 | 0,092 | |
| G40A | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 1,485 | | 10,1 | 2 | 0,432 | 25 | 0,077 | 0,116 | |
| G40B | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierendem Eingriff | 1,060 | | 7,1 | 1 | 0,449 | 22 | 0,076 | 0,111 | |
| G41A | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane | 0,732 | | 3,7 | | | 19 | 0,096 | 0,126 | |
| G41B | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag | 0,268 | | 1,0 | | | | | | |
| G42A | A | Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane | 0,909 | | 7,2 | | | 22 | 0,067 | 0,098 | |
| G42B | A | Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag | 0,256 | | 1,0 | | | | | | |
| G43Z | A | Komplexe therapeutische Koloskopie | 0,549 | | 3,1 | 1 | 0,215 | 18 | 0,083 | 0,105 | |
| G44A | A | Andere Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 0,816 | | 5,6 | 1 | 0,347 | 21 | 0,074 | 0,105 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|---|----------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| G44B | A | Andere Koloskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff | 0,606 | | 4,0 | | | 19 | 0,077 | 0,103 | |
| G44C | A | Andere Koloskopie, ein Belegungstag | 0,262 | | 1,0 | | | | | | |
| G45A | A | Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane | 0,638 | | 4,1 | | | 19 | 0,082 | 0,110 | |
| G45B | A | Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag | 0,229 | | 1,0 | | | | | | |
| G60A | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,765 | | 4,0 | 1 | 0,363 | 19 | 0,108 | 0,144 | |
| G60B | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,591 | | 3,0 | 1 | 0,276 | 18 | 0,111 | 0,138 | |
| G61A | M | Gastrointestinale Blutung, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre | 0,876 | | 5,7 | 1 | 0,407 | 21 | 0,085 | 0,121 | |
| G61B | M | Gastrointestinale Blutung, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,583 | | 2,9 | 1 | 0,262 | 18 | 0,107 | 0,133 | |
| G62Z | M | Kompliziertes peptisches Ulkus | 0,702 | | 4,8 | 1 | 0,325 | 20 | 0,082 | 0,112 | |
| G63Z | M | Unkompliziertes peptisches Ulkus | 0,689 | | 4,7 | 1 | 0,295 | 20 | 0,076 | 0,104 | |
| G64Z | M | Entzündliche Darmerkrankung | 0,647 | | 4,5 | 1 | 0,301 | 20 | 0,080 | 0,109 | |
| G65A | M | Obstruktion des Verdauungstraktes mit CC | 0,617 | | 4,4 | 1 | 0,301 | 19 | 0,082 | 0,111 | |
| G65B | M | Obstruktion des Verdauungstraktes ohne CC | 0,437 | | 2,9 | 1 | 0,214 | 14 | 0,087 | 0,109 | |
| G66A | M | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis mit CC | 0,439 | | 2,7 | 1 | 0,216 | 13 | 0,096 | 0,117 | |
| G66B | M | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis ohne CC | 0,346 | | 2,1 | 1 | 0,169 | 9 | 0,095 | 0,108 | |
| G67A | M | Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 9 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,735 | | 5,6 | 1 | 0,356 | 21 | 0,076 | 0,108 | |
| G67B | M | Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 9 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,459 | | 2,8 | 1 | 0,219 | 16 | 0,095 | 0,117 | |
| G68A | M | Gastroenteritis, Alter < 10 Jahre mit CC | 0,627 | | 3,9 | 1 | 0,312 | 14 | 0,096 | 0,128 | |
| G68B | M | Gastroenteritis, Alter < 10 Jahre ohne CC | 0,527 | | 3,3 | 1 | 0,263 | 12 | 0,095 | 0,122 | |
| G69Z | M | Ösophagitis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter < 10 Jahre | 0,511 | | 2,6 | 1 | 0,251 | 13 | 0,117 | 0,141 | |
| G70A | M | Andere Krankheiten der Verdauungsorgane mit CC | 0,604 | | 2,9 | 1 | 0,266 | 18 | 0,108 | 0,135 | |
| G70B | M | Andere Krankheiten der Verdauungsorgane ohne CC | 0,243 | | 1,8 | 1 | 0,104 | 9 | 0,071 | 0,075 | |
| MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | | | | | | | | | | | |
| H01A | O | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit äußerst schweren CC | 4,467 | | 26,1 | 8 | 0,345 | 41 | 0,071 | 0,114 | |
| H01B | O | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit schweren oder mäßig schweren CC | 3,221 | | 17,1 | 5 | 0,339 | 32 | 0,071 | 0,112 | |
| H01C | O | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen ohne CC | 2,437 | | 12,8 | 3 | 0,362 | 28 | 0,068 | 0,105 | |
| H02A | O | Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen bei bösartiger Neubildung | 4,023 | | 25,1 | 7 | 0,377 | 40 | 0,072 | 0,116 | |
| H02B | O | Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,557 | | 22,6 | 7 | 0,295 | 38 | 0,063 | 0,100 | |
| H02C | O | Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,271 | | 16,3 | 4 | 0,288 | 31 | 0,053 | 0,083 | |
| H03A | O | Cholezystektomie mit endoskopischem Gallenwegseingriff mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,153 | | 14,9 | 4 | 0,283 | 30 | 0,057 | 0,089 | |
| H03B | O | Cholezystektomie mit endoskopischem Gallenwegseingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,766 | | 11,4 | 3 | 0,278 | 26 | 0,058 | 0,089 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

3686

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| H04A | O | Cholezystektomie ohne endoskopischen Gallenwegeingriff mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,536 | | 9,6 | 2 | 0,317 | 25 | 0,059 | 0,090 | |
| H04B | O | Cholezystektomie ohne endoskopischen Gallenwegeingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,987 | | 5,9 | 1 | 0,267 | 16 | 0,054 | 0,077 | |
| H05A | O | Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,305 | | 15,6 | 4 | 0,369 | 31 | 0,071 | 0,111 | |
| H05B | O | Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,251 | | 6,9 | 1 | 0,415 | 22 | 0,072 | 0,105 | |
| H06Z | O | Andere OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas | 0,767 | | 5,4 | 1 | 0,357 | 20 | 0,079 | 0,112 | |
| H40Z | A | Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung | 1,027 | | 8,2 | 2 | 0,299 | 23 | 0,066 | 0,097 | |
| H41A | A | Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,256 | | 8,1 | 2 | 0,339 | 23 | 0,075 | 0,112 | |
| H41B | A | Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,909 | | 5,9 | 1 | 0,362 | 21 | 0,074 | 0,106 | |
| H42A | A | Andere therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,387 | | 10,6 | 3 | 0,299 | 26 | 0,068 | 0,103 | |
| H42B | A | Andere therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,869 | | 6,2 | 1 | 0,352 | 21 | 0,069 | 0,098 | |
| H60A | M | Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis mit äußerst schweren CC | 1,486 | | 13,5 | 3 | 0,357 | 28 | 0,064 | 0,099 | |
| H60B | M | Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis mit schweren CC | 1,108 | | 9,6 | 2 | 0,356 | 25 | 0,067 | 0,101 | |
| H60C | M | Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis ohne CC | 0,883 | | 7,4 | 1 | 0,417 | 22 | 0,068 | 0,100 | |
| H61A | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter > 69 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,885 | | 5,9 | 1 | 0,420 | 21 | 0,086 | 0,122 | |
| H61B | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 70 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,747 | | 4,5 | 1 | 0,355 | 19 | 0,095 | 0,130 | |
| H61C | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,625 | | 2,8 | 1 | 0,294 | 18 | 0,126 | 0,154 | |
| H62A | M | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,401 | | 9,8 | 2 | 0,449 | 25 | 0,082 | 0,124 | |
| H62B | M | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,842 | | 6,6 | 1 | 0,396 | 22 | 0,072 | 0,104 | |
| H63A | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholische Hepatitis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,131 | | 7,6 | 2 | 0,363 | 23 | 0,086 | 0,127 | |
| H63B | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholische Hepatitis ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,591 | | 3,4 | 1 | 0,281 | 18 | 0,099 | 0,127 | |
| H64A | M | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen mit CC | 0,852 | | 6,2 | 1 | 0,371 | 21 | 0,072 | 0,103 | |
| H64B | M | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen ohne CC | 0,675 | | 3,5 | 1 | 0,254 | 19 | 0,086 | 0,112 | |
| MDC 08 Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | | | | | | | | | | |
| I01Z | O | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität | 3,201 | | 18,2 | 5 | 0,305 | 33 | 0,061 | 0,096 | |
| I02A | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC außer an der Hand | 3,896 | | 34,6 | 11 | 0,250 | 50 | 0,052 | 0,084 | |
| I02B | O | Hauttransplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC außer an der Hand | 1,904 | | 16,7 | 5 | 0,226 | 32 | 0,049 | 0,077 | |
| I03A | O | Revision am Hüftgelenk mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,947 | | 23,1 | 7 | 0,302 | 38 | 0,063 | 0,100 | |
| I03B | O | Ersatz des Hüftgelenkes mit äußerst schweren oder schweren CC oder Revision am Hüftgelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC | 3,201 | | 19,6 | 6 | 0,292 | 35 | 0,063 | 0,099 | |
| I03C | O | Ersatz des Hüftgelenkes ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,110 | | 17,5 | 5 | 0,210 | 32 | 0,043 | 0,068 | |
| I04A | O | Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk mit äußerst schweren CC | 4,166 | | 21,6 | 6 | 0,327 | 37 | 0,064 | 0,101 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|------|----------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I04B | O | Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC | 3,299 | | 18,3 | 5 | 0,296 | 33 | 0,058 | 0,092 | |
| I05Z | O | Anderer großer Gelenkersatz und Replantation an den Extremitäten | 2,997 | | 17,9 | 5 | 0,287 | 33 | 0,058 | 0,091 | |
| I06Z | O | Wirbelkörper-Fusion bei Wirbelsäulendeformität | 5,633 | | 20,0 | 6 | 0,409 | 35 | 0,086 | 0,136 | |
| I07Z | O | Amputation | 2,927 | | 25,7 | 8 | 0,260 | 41 | 0,055 | 0,088 | |
| I08A | O | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,631 | | 18,9 | 5 | 0,329 | 34 | 0,063 | 0,099 | |
| I08B | O | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, Alter > 54 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,282 | | 16,5 | 5 | 0,281 | 32 | 0,061 | 0,096 | |
| I08C | O | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, Alter < 55 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,843 | | 10,8 | 3 | 0,297 | 26 | 0,066 | 0,100 | |
| I09A | O | Wirbelkörper-Fusion mit äußerst schweren oder schweren CC | 4,193 | | 22,8 | 7 | 0,305 | 38 | 0,064 | 0,103 | |
| I09B | O | Wirbelkörper-Fusion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,875 | | 14,8 | 4 | 0,296 | 30 | 0,060 | 0,094 | |
| I10A | O | Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,291 | | 15,6 | 4 | 0,311 | 31 | 0,060 | 0,094 | |
| I10B | O | Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,660 | | 10,8 | 3 | 0,275 | 26 | 0,061 | 0,093 | |
| I11Z | O | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität | 2,272 | | 12,9 | 3 | 0,296 | 28 | 0,055 | 0,085 | |
| I12A | O | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC | 2,566 | | 22,2 | 6 | 0,300 | 37 | 0,057 | 0,091 | |
| I12B | O | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC | 2,159 | | 16,9 | 5 | 0,279 | 32 | 0,059 | 0,094 | |
| I12C | O | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,485 | | 11,4 | 3 | 0,254 | 26 | 0,053 | 0,082 | |
| I13A | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,259 | | 16,9 | 5 | 0,270 | 32 | 0,058 | 0,091 | |
| I13B | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk, Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,826 | | 13,7 | 4 | 0,246 | 29 | 0,054 | 0,084 | |
| I13C | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk, Alter < 60 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,326 | | 8,1 | 2 | 0,270 | 23 | 0,060 | 0,089 | |
| I14Z | O | Revision eines Amputationsstumpfes | 1,324 | | 9,2 | 2 | 0,284 | 24 | 0,056 | 0,084 | |
| I15Z | O | Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel | 2,067 | | 9,9 | 2 | 0,497 | 25 | 0,090 | 0,137 | |
| I16Z | O | Anderer Eingriffe am Schultergelenk | 1,120 | | 6,8 | 1 | 0,318 | 19 | 0,056 | 0,081 | |
| I17Z | O | Operationen am Gesichtsschädel | 1,161 | | 7,0 | 1 | 0,372 | 22 | 0,064 | 0,093 | |
| I18Z | O | Eingriffe am Kniegelenk | 0,854 | | 5,1 | 1 | 0,241 | 18 | 0,057 | 0,079 | |
| I19Z | O | Anderer Eingriffe an Ellenbogengelenk oder Unterarm | 1,000 | | 4,7 | 1 | 0,282 | 20 | 0,072 | 0,099 | |
| I20Z | O | Eingriffe am Fuß | 1,010 | | 7,1 | 1 | 0,302 | 22 | 0,051 | 0,074 | |
| I21Z | O | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur | 1,031 | | 5,6 | 1 | 0,282 | 21 | 0,061 | 0,086 | |
| I22Z | O | Große Eingriffe an Handgelenk, Hand und Daumen | 0,871 | | 4,3 | 1 | 0,233 | 17 | 0,064 | 0,087 | |
| I23Z | O | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk und Femur | 0,732 | | 3,7 | 1 | 0,204 | 17 | 0,066 | 0,087 | |
| I24Z | O | Arthroskopie einschließlich Biopsie | 0,727 | | 3,9 | 1 | 0,208 | 17 | 0,064 | 0,085 | |
| I25Z | O | Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschließlich Biopsie | 1,161 | | 7,6 | 2 | 0,265 | 23 | 0,062 | 0,092 | |
| I26Z | O | Anderer Eingriffe an Handgelenk und Hand | 0,761 | | 3,2 | 1 | 0,201 | 15 | 0,075 | 0,095 | |
| I27Z | O | Eingriffe am Weichteilgewebe | 0,972 | | 5,9 | 1 | 0,289 | 21 | 0,059 | 0,084 | |
| I28A | O | Anderer Eingriffe am Bindegewebe mit CC | 1,620 | | 11,5 | 3 | 0,272 | 27 | 0,057 | 0,087 | |
| I28B | O | Anderer Eingriffe am Bindegewebe ohne CC | 0,996 | | 5,5 | 1 | 0,274 | 20 | 0,060 | 0,085 | |
| I60Z | M | Frakturen am Femurschaft und offene Frakturen an den Femurkondylen | 1,991 | | 11,4 | 3 | 0,388 | 26 | 0,082 | 0,125 | |
| I61Z | M | Anderer Frakturen am Femur | 1,252 | | 9,6 | 2 | 0,372 | 25 | 0,070 | 0,105 | |
| I62A | M | Frakturen an Becken und Schenkelhals mit äußerst schweren CC | 2,132 | | 14,9 | 4 | 0,372 | 30 | 0,075 | 0,117 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G-DRG Version 1.0 für 2003

3688

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|------|------------|---|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I62B | M | Frakturen an Becken und Schenkelhals mit schweren CC | 1,970 | | 14,5 | 4 | 0,346 | 29 | 0,072 | 0,112 | |
| I62C | M | Frakturen an Becken und Schenkelhals ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,399 | | 10,9 | 3 | 0,311 | 26 | 0,068 | 0,104 | |
| I63Z | M | Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel | 0,733 | | 5,6 | 1 | 0,337 | 21 | 0,073 | 0,103 | |
| I64A | M | Osteomyelitis, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre | 1,208 | | 10,3 | 2 | 0,376 | 25 | 0,066 | 0,100 | |
| I64B | M | Osteomyelitis, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,841 | | 5,0 | 1 | 0,337 | 20 | 0,081 | 0,113 | |
| I65A | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur, Alter > 64 Jahre | 0,972 | | 7,3 | 1 | 0,446 | 22 | 0,074 | 0,108 | |
| I65B | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur, Alter < 65 Jahre | 0,954 | | 3,9 | 1 | 0,439 | 19 | 0,136 | 0,180 | |
| I66A | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre | 1,109 | | 9,0 | 2 | 0,362 | 24 | 0,072 | 0,108 | |
| I66B | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,747 | | 5,7 | 1 | 0,368 | 21 | 0,077 | 0,109 | |
| I67A | M | Septische Arthritis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,843 | | 9,9 | 2 | 0,614 | 25 | 0,112 | 0,169 | |
| I67B | M | Septische Arthritis ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,968 | | 7,7 | 2 | 0,297 | 23 | 0,070 | 0,103 | |
| I68A | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ohne Schmerztherapie/Myelographie, Alter < 75 Jahre mit CC oder Alter > 74 Jahre | 1,049 | | 8,5 | 2 | 0,342 | 24 | 0,072 | 0,108 | |
| I68B | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ohne Schmerztherapie/Myelographie, Alter < 75 Jahre ohne CC | 0,773 | | 5,0 | 1 | 0,377 | 20 | 0,090 | 0,125 | |
| I68C | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich mit Schmerztherapie/Myelographie | 0,898 | | 8,6 | 2 | 0,281 | 24 | 0,059 | 0,088 | |
| I69A | M | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter > 74 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,388 | | 9,5 | 2 | 0,429 | 25 | 0,081 | 0,122 | |
| I69B | M | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter > 74 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,905 | | 5,2 | 1 | 0,404 | 20 | 0,093 | 0,130 | |
| I69C | M | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter < 75 Jahre | 0,887 | | 4,2 | 1 | 0,389 | 19 | 0,112 | 0,150 | |
| I70Z | M | Unspezifische Arthropathien | 0,772 | | 6,5 | 1 | 0,381 | 21 | 0,071 | 0,102 | |
| I71A | M | Muskel- und Sehnenenerkrankungen, Alter > 69 Jahre mit CC | 0,975 | | 7,9 | 2 | 0,320 | 23 | 0,073 | 0,108 | |
| I71B | M | Muskel- und Sehnenenerkrankungen, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC | 0,958 | | 7,7 | 2 | 0,313 | 23 | 0,073 | 0,108 | |
| I71C | M | Muskel- und Sehnenenerkrankungen, Alter < 70 Jahre ohne CC | 0,806 | | 6,0 | 1 | 0,390 | 21 | 0,078 | 0,111 | |
| I72A | M | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln, Alter < 80 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 79 Jahre | 0,954 | | 7,4 | 1 | 0,451 | 22 | 0,073 | 0,107 | |
| I72B | M | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln, Alter < 80 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,700 | | 4,2 | 1 | 0,290 | 19 | 0,083 | 0,111 | |
| I73A | M | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter > 59 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,079 | | 9,0 | 2 | 0,323 | 24 | 0,065 | 0,097 | |
| I73B | M | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 60 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,822 | | 6,4 | 1 | 0,315 | 21 | 0,059 | 0,086 | |
| I73C | M | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 60 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,805 | | 4,5 | 1 | 0,350 | 20 | 0,093 | 0,127 | |
| I74A | M | Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter > 74 Jahre mit CC | 0,843 | | 7,2 | 1 | 0,389 | 22 | 0,065 | 0,095 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|--|----------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I74B | M | Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter < 75 Jahre mit CC oder Alter > 74 Jahre ohne CC | 0,832 | | 5,0 | 1 | 0,340 | 20 | 0,081 | 0,113 | |
| I74C | M | Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter < 75 Jahre ohne CC | 0,721 | | 2,7 | 1 | 0,259 | 18 | 0,116 | 0,141 | |
| I75A | M | Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter > 64 Jahre mit CC | 1,179 | | 9,4 | 2 | 0,369 | 24 | 0,071 | 0,106 | |
| I75B | M | Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter < 65 Jahre mit CC oder Alter > 64 Jahre ohne CC | 0,911 | | 6,7 | 1 | 0,396 | 22 | 0,071 | 0,103 | |
| I75C | M | Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter < 65 Jahre ohne CC | 0,732 | | 3,8 | 1 | 0,284 | 19 | 0,089 | 0,117 | |
| I76A | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter > 69 Jahre mit CC | 0,997 | | 10,2 | 2 | 0,319 | 25 | 0,056 | 0,086 | |
| I76B | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC | 0,791 | | 5,8 | 1 | 0,354 | 21 | 0,073 | 0,104 | |
| I76C | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 70 Jahre ohne CC | 0,671 | | 3,1 | 1 | 0,263 | 18 | 0,100 | 0,127 | |
| MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | | | | | | | | | | | |
| J01Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankung der Haut, Unterhaut und Mamma | 7,148 | | 45,5 | 14 | 0,306 | 60 | 0,060 | 0,099 | |
| J02A | O | Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren CC | 3,557 | | 45,0 | 14 | 0,216 | 60 | 0,043 | 0,070 | |
| J02B | O | Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere CC | 2,396 | | 23,1 | 7 | 0,261 | 38 | 0,054 | 0,087 | |
| J03A | O | Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,848 | | 16,3 | 4 | 0,311 | 31 | 0,057 | 0,090 | |
| J03B | O | Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,973 | | 9,0 | 2 | 0,254 | 24 | 0,050 | 0,076 | |
| J04A | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,210 | | 23,9 | 7 | 0,248 | 39 | 0,050 | 0,080 | |
| J04B | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,594 | | 16,7 | 5 | 0,234 | 32 | 0,050 | 0,079 | |
| J05Z | O | Andere OR-Prozeduren an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut | 1,176 | | 9,2 | 2 | 0,284 | 24 | 0,056 | 0,084 | |
| J06A | O | Große Eingriffe bei bösartigen Neubildungen der Mamma | 1,927 | | 11,5 | 3 | 0,315 | 26 | 0,066 | 0,101 | |
| J06B | O | Große Eingriffe bei Erkrankungen und Verletzungen der Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 1,447 | | 5,8 | 1 | 0,304 | 19 | 0,063 | 0,090 | |
| J07A | O | Kleine Eingriffe bei bösartigen Neubildungen der Mamma | 0,744 | | 3,9 | 1 | 0,234 | 14 | 0,071 | 0,095 | |
| J07B | O | Kleine Eingriffe bei Erkrankungen und Verletzungen der Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 0,739 | | 3,9 | 1 | 0,225 | 13 | 0,069 | 0,092 | |
| J08A | O | Andere Hauttransplantation und/oder Debridement mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,375 | | 13,2 | 3 | 0,285 | 28 | 0,052 | 0,080 | |
| J08B | O | Andere Hauttransplantation und/oder Debridement ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,857 | | 6,7 | 1 | 0,312 | 22 | 0,056 | 0,081 | |
| J09Z | O | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal | 0,670 | | 4,0 | 1 | 0,226 | 17 | 0,067 | 0,090 | |
| J10Z | O | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma | 0,836 | | 4,0 | 1 | 0,237 | 19 | 0,071 | 0,095 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G-DRG Version 1.0 für 2003

3690

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| J11Z | O | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma | 0,739 | | 4,2 | 1 | 0,245 | 19 | 0,071 | 0,095 | |
| J60A | M | Hautulkus, Alter > 64 Jahre | 1,258 | | 11,7 | 3 | 0,310 | 27 | 0,064 | 0,098 | |
| J60B | M | Hautulkus, Alter < 65 Jahre | 0,752 | | 7,7 | 2 | 0,244 | 23 | 0,057 | 0,084 | |
| J61Z | M | Schwere Erkrankungen der Haut | 1,289 | | 13,1 | 3 | 0,315 | 28 | 0,058 | 0,089 | |
| J62A | M | Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter > 69 Jahre mit CC | 0,862 | | 5,3 | 1 | 0,415 | 20 | 0,093 | 0,131 | |
| J62B | M | Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC | 0,692 | | 2,8 | 1 | 0,333 | 18 | 0,145 | 0,177 | |
| J62C | M | Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter < 70 Jahre ohne CC | 0,254 | | 1,7 | 1 | 0,120 | 9 | 0,084 | 0,089 | |
| J63Z | M | Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung | 0,626 | | 2,6 | 1 | 0,248 | 17 | 0,113 | 0,136 | |
| J64A | M | Infektion/Entzündung der Haut und Unterhaut, Alter > 59 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,214 | | 12,1 | 3 | 0,297 | 27 | 0,059 | 0,091 | |
| J64B | M | Infektion/Entzündung der Haut und Unterhaut, Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 60 Jahre | 0,690 | | 5,7 | 1 | 0,317 | 21 | 0,067 | 0,095 | |
| J65A | M | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter > 69 Jahre | 0,615 | | 5,0 | 1 | 0,301 | 20 | 0,072 | 0,100 | |
| J65B | M | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter < 70 Jahre | 0,387 | | 2,2 | 1 | 0,187 | 12 | 0,102 | 0,117 | |
| J66A | M | Mäßig schwere Erkrankungen der Haut mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,973 | | 6,7 | 1 | 0,470 | 22 | 0,084 | 0,122 | |
| J66B | M | Mäßig schwere Erkrankungen der Haut ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,709 | | 5,1 | 1 | 0,338 | 20 | 0,079 | 0,111 | |
| J67A | M | Leichte Erkrankungen der Haut mit CC | 0,800 | | 6,2 | 1 | 0,374 | 21 | 0,073 | 0,105 | |
| J67B | M | Leichte Erkrankungen der Haut ohne CC | 0,609 | | 3,4 | 1 | 0,253 | 18 | 0,089 | 0,114 | |
| MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | | | | | | | | | | |
| K01Z | O | Diabetischer Fuß | 2,510 | | 24,5 | 7 | 0,274 | 40 | 0,054 | 0,086 | |
| K02Z | O | Eingriffe an der Hypophyse | 2,368 | | 12,3 | 3 | 0,391 | 27 | 0,076 | 0,117 | |
| K03Z | O | Eingriffe an der Nebenniere | 2,385 | | 15,0 | 4 | 0,352 | 30 | 0,070 | 0,110 | |
| K04Z | O | Große Eingriffe bei Adipositas | 2,197 | | 8,1 | 2 | 0,226 | 23 | 0,050 | 0,074 | |
| K05Z | O | Eingriffe an der Nebenschilddrüse | 1,179 | | 5,6 | 1 | 0,292 | 21 | 0,063 | 0,089 | |
| K06Z | O | Eingriffe an der Schilddrüse | 1,173 | | 5,5 | 1 | 0,270 | 13 | 0,059 | 0,083 | |
| K07Z | O | Eingriffe bei Adipositas | 1,391 | | 5,4 | 1 | 0,333 | 20 | 0,074 | 0,103 | |
| K09Z | O | Andere OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen | 1,710 | | 11,3 | 3 | 0,290 | 26 | 0,061 | 0,094 | |
| K40Z | A | Endoskopische oder diagnostische Eingriffe bei Stoffwechselerkrankungen ohne CC | 0,881 | | 7,3 | 1 | 0,396 | 22 | 0,065 | 0,095 | |
| K60A | M | Diabetes mellitus mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,060 | | 10,5 | 2 | 0,346 | 25 | 0,059 | 0,090 | |
| K60B | M | Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,916 | | 7,6 | 2 | 0,299 | 23 | 0,070 | 0,104 | |
| K61Z | M | Schwere Ernährungsstörungen | 0,732 | | 5,5 | 1 | 0,362 | 21 | 0,078 | 0,111 | |
| K62A | M | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit äußerst schweren CC | 1,122 | | 7,8 | 2 | 0,368 | 23 | 0,084 | 0,125 | |
| K62B | M | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit schweren CC oder Alter > 74 Jahre ohne schwere CC | 0,803 | | 5,5 | 1 | 0,393 | 20 | 0,086 | 0,121 | |
| K62C | M | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 75 Jahre | 0,549 | | 3,3 | 1 | 0,268 | 16 | 0,098 | 0,125 | |
| K63Z | M | Angeborene Stoffwechselstörungen | 0,729 | | 3,8 | 1 | 0,327 | 19 | 0,102 | 0,135 | |
| K64A | M | Endokrinopathien mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,777 | | 6,4 | 1 | 0,375 | 21 | 0,070 | 0,101 | |
| K64B | M | Endokrinopathien ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,568 | | 3,8 | 1 | 0,271 | 19 | 0,086 | 0,114 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|--|----------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | | | | | | | | | | |
| L02Z | O | Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters | 2,127 | | 11,7 | 3 | 0,429 | 27 | 0,088 | 0,135 | |
| L03A | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,286 | | 20,2 | 6 | 0,320 | 35 | 0,066 | 0,105 | |
| L03B | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,500 | | 14,5 | 4 | 0,316 | 30 | 0,065 | 0,102 | |
| L04A | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,065 | | 18,5 | 5 | 0,348 | 33 | 0,068 | 0,107 | |
| L04B | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,267 | | 12,2 | 3 | 0,366 | 27 | 0,072 | 0,111 | |
| L05A | O | Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,535 | | 11,9 | 3 | 0,281 | 27 | 0,056 | 0,087 | |
| L05B | O | Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,266 | | 8,4 | 2 | 0,294 | 23 | 0,063 | 0,094 | |
| L06A | O | Kleine Eingriffe an der Harnblase mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,366 | | 9,6 | 2 | 0,355 | 25 | 0,067 | 0,101 | |
| L06B | O | Kleine Eingriffe an der Harnblase ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,941 | | 6,0 | 1 | 0,323 | 20 | 0,064 | 0,092 | |
| L07A | O | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,136 | | 7,5 | 2 | 0,289 | 23 | 0,069 | 0,101 | |
| L07B | O | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,750 | | 5,4 | 1 | 0,268 | 18 | 0,060 | 0,084 | |
| L08A | O | Eingriffe an der Urethra mit CC | 0,840 | | 5,1 | 1 | 0,317 | 20 | 0,075 | 0,104 | |
| L08B | O | Eingriffe an der Urethra ohne CC | 0,701 | | 4,3 | 1 | 0,257 | 16 | 0,072 | 0,097 | |
| L09A | O | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren CC | 2,137 | | 13,4 | 3 | 0,410 | 28 | 0,074 | 0,114 | |
| L09B | O | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit schweren CC | 1,153 | | 7,1 | 1 | 0,351 | 22 | 0,060 | 0,087 | |
| L09C | O | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,817 | | 4,5 | 1 | 0,235 | 20 | 0,062 | 0,085 | |
| L40Z | A | Ureterskopie | 0,951 | | 6,0 | 1 | 0,336 | 21 | 0,067 | 0,095 | |
| L41Z | A | Urethrozystoskopie ohne CC | 0,594 | | 2,9 | 1 | 0,229 | 15 | 0,095 | 0,117 | |
| L42Z | A | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen | 0,595 | | 2,9 | 1 | 0,218 | 14 | 0,090 | 0,111 | |
| L60A | M | Niereninsuffizienz mit äußerst schweren CC | 1,796 | | 11,6 | 3 | 0,437 | 27 | 0,090 | 0,139 | |
| L60B | M | Niereninsuffizienz mit schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne schwere CC | 1,227 | | 8,6 | 2 | 0,396 | 24 | 0,083 | 0,124 | |
| L60C | M | Niereninsuffizienz Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,849 | | 7,3 | 1 | 0,408 | 22 | 0,067 | 0,099 | |
| L61Z | M | Stationäre Aufnahme zur Dialyse | 0,168 | | 1,2 | | | 4 | 0,082 | 0,074 | |
| L62A | M | Neubildungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,851 | | 5,5 | 1 | 0,402 | 20 | 0,088 | 0,124 | |
| L62B | M | Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,616 | | 2,9 | 1 | 0,286 | 18 | 0,120 | 0,148 | |
| L63A | M | Infektionen der Harnorgane, Alter > 69 Jahre mit äußerst schweren CC | 1,230 | | 9,7 | 2 | 0,405 | 25 | 0,075 | 0,114 | |
| L63B | M | Infektionen der Harnorgane, Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere CC | 0,839 | | 6,0 | 1 | 0,406 | 21 | 0,081 | 0,115 | |
| L63C | M | Infektionen der Harnorgane, Alter < 70 Jahre | 0,635 | | 4,4 | 1 | 0,306 | 19 | 0,084 | 0,114 | |
| L64Z | M | Harnsteine und Harnwegsobstruktion | 0,441 | | 2,6 | 1 | 0,201 | 13 | 0,093 | 0,112 | |
| L65A | M | Beschwerden und Symptome der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,658 | | 4,9 | 1 | 0,306 | 20 | 0,076 | 0,104 | |
| L65B | M | Beschwerden und Symptome der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,491 | | 2,7 | 1 | 0,234 | 15 | 0,105 | 0,128 | |
| L66Z | M | Urethrastriktor | 0,709 | | 3,0 | 1 | 0,300 | 18 | 0,121 | 0,151 | |
| L67A | M | Andere Krankheiten der Harnorgane mit äußerst schweren CC | 1,450 | | 10,0 | 2 | 0,460 | 25 | 0,082 | 0,125 | |
| L67B | M | Andere Krankheiten der Harnorgane mit schweren CC | 0,836 | | 5,9 | 1 | 0,389 | 21 | 0,079 | 0,113 | |
| L67C | M | Andere Krankheiten der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,605 | | 3,1 | 1 | 0,282 | 18 | 0,110 | 0,138 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

3692

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|--|----------------|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | | | | |
| M01Z | O | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann | 2,623 | | 15,4 | 4 | 0,338 | 30 | 0,066 | 0,103 | |
| M02A | O | Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,426 | | 10,0 | 2 | 0,356 | 25 | 0,064 | 0,097 | |
| M02B | O | Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,976 | | 8,2 | 2 | 0,232 | 18 | 0,051 | 0,076 | |
| M03A | O | Eingriffe am Penis mit CC | 1,359 | | 7,6 | 2 | 0,321 | 23 | 0,076 | 0,112 | |
| M03B | O | Eingriffe am Penis ohne CC | 1,309 | | 5,8 | 1 | 0,404 | 21 | 0,083 | 0,118 | |
| M04A | O | Eingriffe am Hoden mit CC | 1,040 | | 6,3 | 1 | 0,359 | 21 | 0,068 | 0,098 | |
| M04B | O | Eingriffe am Hoden ohne CC | 0,785 | | 3,4 | 1 | 0,237 | 15 | 0,083 | 0,107 | |
| M05Z | O | Zirkumzision | 0,418 | | 1,8 | 1 | 0,104 | 7 | 0,071 | 0,075 | |
| M06A | O | Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung | 0,993 | | 4,8 | 1 | 0,395 | 20 | 0,098 | 0,135 | |
| M06B | O | Andere OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen außer bei bösartiger Neubildung | 0,980 | | 5,3 | 1 | 0,345 | 20 | 0,077 | 0,109 | |
| M40Z | A | Urethrozystoskopie ohne CC | 0,999 | | 4,8 | 1 | 0,337 | 20 | 0,085 | 0,117 | |
| M60A | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,889 | | 5,9 | 1 | 0,421 | 21 | 0,085 | 0,122 | |
| M60B | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,652 | | 2,8 | 1 | 0,294 | 18 | 0,128 | 0,157 | |
| M61A | M | Benigne Prostatahyperplasie mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,772 | | 5,1 | 1 | 0,338 | 20 | 0,080 | 0,112 | |
| M61B | M | Benigne Prostatahyperplasie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,240 | | 1,7 | 1 | 0,115 | 10 | 0,082 | 0,086 | |
| M62A | M | Infektion/Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane mit CC | 0,732 | | 5,3 | 1 | 0,345 | 20 | 0,078 | 0,109 | |
| M62B | M | Infektion/Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane ohne CC | 0,548 | | 3,2 | 1 | 0,252 | 17 | 0,095 | 0,120 | |
| M63Z | M | Sterilisation beim Mann | 0,286 | | 1,3 | | | 5 | 0,063 | 0,060 | |
| M64Z | M | Andere Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane | 0,443 | | 2,1 | 1 | 0,186 | 12 | 0,107 | 0,120 | |
| MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | | | | |
| N01Z | O | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie | 3,194 | | 20,7 | 6 | 0,294 | 36 | 0,060 | 0,095 | |
| N02A | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit CC | 2,875 | | 17,4 | 5 | 0,322 | 32 | 0,067 | 0,105 | |
| N02B | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe ohne CC | 1,391 | | 8,1 | 2 | 0,305 | 23 | 0,067 | 0,100 | |
| N03A | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe mit CC | 2,749 | | 17,0 | 5 | 0,318 | 32 | 0,067 | 0,106 | |
| N03B | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe ohne CC | 2,018 | | 11,5 | 3 | 0,327 | 26 | 0,068 | 0,105 | |
| N04Z | O | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung | 1,102 | | 10,2 | 2 | 0,236 | 20 | 0,042 | 0,063 | |
| N05A | O | Ovariectomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,688 | | 11,0 | 3 | 0,269 | 26 | 0,059 | 0,090 | |
| N05B | O | Ovariectomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,116 | | 6,3 | 1 | 0,328 | 18 | 0,062 | 0,090 | |
| N06Z | O | Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 1,290 | | 8,1 | 2 | 0,274 | 23 | 0,061 | 0,090 | |
| N07Z | O | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung | 0,790 | | 3,5 | 1 | 0,225 | 15 | 0,076 | 0,099 | |
| N08Z | O | Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 0,662 | | 3,2 | 1 | 0,195 | 13 | 0,072 | 0,092 | |
| N09Z | O | Konisation und Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva | 0,601 | | 3,3 | 1 | 0,212 | 15 | 0,078 | 0,099 | |
| N10Z | O | Diagnostische Kürettage oder diagnostische Hysteroskopie | 0,331 | | 2,1 | 1 | 0,116 | 8 | 0,065 | 0,074 | |
| N11A | O | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 64 Jahre oder bei bösartiger Neubildung oder mit CC | 1,667 | | 8,3 | 2 | 0,370 | 23 | 0,080 | 0,120 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|--|----------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| N11B | O | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter < 65 Jahre außer bei bösartiger Neubildung ohne CC | 0,756 | | 3,1 | 1 | 0,211 | 16 | 0,083 | 0,104 | |
| N60A | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,857 | | 5,2 | 1 | 0,412 | 20 | 0,096 | 0,134 | |
| N60B | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,631 | | 2,6 | 1 | 0,297 | 18 | 0,135 | 0,163 | |
| N61Z | M | Infektion/Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane | 0,540 | | 4,0 | 1 | 0,257 | 18 | 0,077 | 0,103 | |
| N62A | M | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit CC | 0,594 | | 3,1 | 1 | 0,260 | 18 | 0,102 | 0,128 | |
| N62B | M | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne CC | 0,550 | | 2,1 | 1 | 0,211 | 13 | 0,121 | 0,137 | |
| MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | | | | | | | | | | |
| O01A | O | Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer | 1,774 | 1,586 | 10,9 | 3 | 0,275 | 26 | 0,061 | 0,093 | |
| O01B | O | Sectio caesarea mit schwerer komplizierender Diagnose | 1,433 | 1,325 | 8,2 | 2 | 0,272 | 20 | 0,060 | 0,089 | |
| O01C | O | Sectio caesarea mit mäßig schwerer komplizierender Diagnose | 1,286 | 1,086 | 7,2 | 1 | 0,360 | 12 | 0,060 | 0,088 | |
| O01D | O | Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose | 1,193 | 1,077 | 7,0 | 1 | 0,345 | 14 | 0,059 | 0,086 | |
| O02Z | O | Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur | 1,005 | | 4,3 | 1 | 0,256 | 16 | 0,072 | 0,097 | |
| O03Z | O | Extrauterin gravidität | 0,833 | | 4,2 | 1 | 0,248 | 14 | 0,070 | 0,095 | |
| O04Z | O | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur | 0,779 | | 3,7 | 1 | 0,269 | 19 | 0,087 | 0,115 | |
| O40Z | A | Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie | 0,304 | | 1,6 | 1 | 0,095 | 6 | 0,073 | 0,074 | |
| O60A | M | Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer | 1,080 | 0,916 | 6,9 | 1 | 0,330 | 22 | 0,057 | 0,084 | |
| O60B | M | Vaginale Entbindung mit schwerer komplizierender Diagnose | 0,897 | 0,758 | 4,7 | 1 | 0,245 | 19 | 0,063 | 0,087 | |
| O60C | M | Vaginale Entbindung mit mäßig schwerer komplizierender Diagnose | 0,862 | 0,701 | 4,5 | 1 | 0,265 | 13 | 0,071 | 0,097 | |
| O60D | M | Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose | 0,540 | 0,419 | 3,5 | 1 | 0,156 | 11 | 0,053 | 0,069 | |
| O61Z | M | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur | 0,506 | | 3,7 | 1 | 0,224 | 15 | 0,073 | 0,095 | |
| O62Z | M | Drohender Abort | 0,476 | | 4,3 | 1 | 0,234 | 19 | 0,066 | 0,089 | |
| O63Z | M | Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie | 0,401 | | 2,1 | 1 | 0,174 | 10 | 0,100 | 0,113 | |
| O64Z | M | Frustrane Wehen | 0,565 | | 3,8 | 1 | 0,244 | 19 | 0,077 | 0,101 | |
| O65A | M | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit schwerer komplizierender Diagnose | 0,608 | | 4,3 | 1 | 0,266 | 19 | 0,075 | 0,101 | |
| O65B | M | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit mäßig schwerer oder nicht komplizierender Diagnose | 0,544 | | 3,4 | 1 | 0,221 | 18 | 0,078 | 0,101 | |
| MDC 15 Neugeborene | | | | | | | | | | | |
| P01Z | O | Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur (Mindestverweildauer 24 Stunden) | 1,792 | | 2,1 | | | | | | X |
| P03Z | O | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung | 12,276 | | 50,8 | 16 | 0,722 | 66 | 0,145 | 0,237 | |
| P04Z | O | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung | 10,796 | | 35,3 | 11 | 0,898 | 50 | 0,183 | 0,296 | |
| P05Z | O | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung | 4,437 | | 29,1 | 9 | 0,404 | 44 | 0,083 | 0,134 | |
| P06A | O | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen | 5,832 | | 38,0 | 12 | 0,416 | 53 | 0,086 | 0,139 | |
| P06B | O | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme | 2,341 | | 15,0 | 4 | 0,396 | 30 | 0,079 | 0,124 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G-DRG Version 1.0 für 2003

3694

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbammer | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|---|----------------|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| P60A | M | Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, stationäre Aufnahme direkt nach der Geburt (Mindestverweildauer 24 Stunden) | 0,136 | | 1,2 | | | | | | X |
| P60B | M | Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, 2. oder nachfolgende stationäre Aufnahme (Mindestverweildauer 24 Stunden) | 0,209 | | 1,5 | | | | | | X |
| P61Z | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht < 750 g | 29,709 | | 93,0 | 30 | 0,958 | 108 | 0,192 | 0,316 | |
| P62Z | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 750 - 999 g | 15,333 | | 57,6 | 18 | 0,807 | 73 | 0,160 | 0,262 | |
| P63Z | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur | 7,807 | | 36,9 | 11 | 0,651 | 52 | 0,127 | 0,206 | |
| P64Z | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur | 7,220 | | 28,5 | 8 | 0,802 | 43 | 0,152 | 0,245 | |
| P65A | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen | 5,316 | | 29,0 | 9 | 0,530 | 44 | 0,110 | 0,177 | |
| P65B | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit schwerem Problem | 4,204 | | 26,3 | 8 | 0,467 | 41 | 0,096 | 0,154 | |
| P65C | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem | 3,517 | | 22,5 | 6 | 0,500 | 37 | 0,093 | 0,149 | |
| P65D | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem | 2,871 | | 19,5 | 6 | 0,410 | 35 | 0,088 | 0,140 | |
| P66A | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen | 2,602 | | 16,2 | 4 | 0,518 | 31 | 0,096 | 0,150 | |
| P66B | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit schwerem Problem | 2,106 | | 15,2 | 4 | 0,420 | 30 | 0,083 | 0,130 | |
| P66C | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem | 1,728 | | 11,2 | 3 | 0,432 | 26 | 0,093 | 0,142 | |
| P66D | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem | 1,134 | | 7,6 | 2 | 0,374 | 23 | 0,088 | 0,130 | |
| P67A | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen | 2,079 | | 12,2 | 3 | 0,519 | 27 | 0,102 | 0,157 | |
| P67B | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit schwerem Problem | 1,397 | | 7,8 | 2 | 0,461 | 23 | 0,107 | 0,158 | |
| P67C | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem | 0,919 | | 5,8 | 1 | 0,455 | 21 | 0,095 | 0,135 | |
| P67D | M | Neugeborenes, Aufnahmegegewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem | 0,436 | | 3,8 | 1 | 0,212 | 14 | 0,067 | 0,088 | |
| MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | | | | | | | | | | | |
| Q01Z | O | Splenektomie | 2,225 | | 12,5 | 3 | 0,405 | 28 | 0,077 | 0,120 | |
| Q02A | O | Andere OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,644 | | 11,5 | 3 | 0,329 | 27 | 0,069 | 0,105 | |
| Q02B | O | Andere OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,862 | | 5,3 | 1 | 0,280 | 20 | 0,063 | 0,088 | |
| Q60A | M | Erkrankungen des retikuloendothelialen und Immunsystems mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,843 | | 5,6 | 1 | 0,404 | 21 | 0,086 | 0,122 | |
| Q60B | M | Erkrankungen des retikuloendothelialen und Immunsystems ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,665 | | 3,7 | 1 | 0,308 | 19 | 0,099 | 0,131 | |
| Q61A | M | Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren CC | 1,085 | | 7,8 | 2 | 0,344 | 23 | 0,079 | 0,117 | |
| Q61B | M | Erkrankungen der Erythrozyten mit schweren CC | 0,907 | | 5,9 | 1 | 0,428 | 21 | 0,087 | 0,124 | |
| Q61C | M | Erkrankungen der Erythrozyten ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,745 | | 4,0 | 1 | 0,346 | 19 | 0,104 | 0,139 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|--|----------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Q62A | M | Gerinnungsstörungen, Alter > 69 Jahre | 0,810 | | 6,6 | 1 | 0,395 | 22 | 0,072 | 0,104 | |
| Q62B | M | Gerinnungsstörungen, Alter < 70 Jahre | 0,760 | | 4,5 | 1 | 0,371 | 20 | 0,099 | 0,135 | |
| MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | | | | | | | | | | |
| R01A | O | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,705 | | 23,1 | 7 | 0,366 | 38 | 0,076 | 0,121 | |
| R01B | O | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,520 | | 9,1 | 2 | 0,360 | 24 | 0,071 | 0,107 | |
| R02A | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,549 | | 16,9 | 5 | 0,308 | 32 | 0,066 | 0,103 | |
| R02B | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,841 | | 10,8 | 3 | 0,300 | 26 | 0,067 | 0,102 | |
| R03A | O | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,751 | | 12,3 | 3 | 0,396 | 27 | 0,077 | 0,119 | |
| R03B | O | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,093 | | 6,4 | 1 | 0,419 | 21 | 0,078 | 0,113 | |
| R04A | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,296 | | 7,7 | 2 | 0,344 | 23 | 0,081 | 0,119 | |
| R04B | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,917 | | 4,9 | 1 | 0,281 | 20 | 0,068 | 0,095 | |
| R60A | M | Akute Leukämie mit äußerst schweren CC | 2,229 | | 9,0 | 2 | 0,736 | 24 | 0,147 | 0,221 | |
| R60B | M | Akute Leukämie mit schweren CC | 1,144 | | 5,6 | 1 | 0,556 | 21 | 0,119 | 0,168 | |
| R60C | M | Akute Leukämie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,927 | | 4,1 | 1 | 0,456 | 19 | 0,134 | 0,180 | |
| R61A | M | Lymphom und nicht akute Leukämie mit äußerst schweren CC | 1,620 | | 8,6 | 2 | 0,532 | 24 | 0,111 | 0,166 | |
| R61B | M | Lymphom und nicht akute Leukämie ohne äußerst schwere CC | 0,920 | | 4,6 | | | 20 | 0,117 | 0,160 | |
| R61C | M | Lymphom und nicht akute Leukämie, ein Belegungstag | 0,197 | | 1,0 | | | | | | |
| R62A | M | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit CC | 0,866 | | 5,0 | 1 | 0,404 | 20 | 0,098 | 0,135 | |
| R62B | M | Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne CC | 0,647 | | 3,5 | 1 | 0,288 | 18 | 0,099 | 0,128 | |
| R63Z | M | Stationäre Aufnahme zur Chemotherapie | 0,186 | | 1,2 | | | 4 | 0,092 | 0,083 | |
| R64Z | M | Stationäre Aufnahme zur Strahlentherapie | 1,388 | | 7,9 | 2 | 0,462 | 23 | 0,105 | 0,155 | |
| MDC 18 Infektiöse und parasitäre Krankheiten | | | | | | | | | | | |
| S60Z | M | HIV-Krankheit, ein Belegungstag | 0,217 | | 1,0 | | | | | | |
| S61Z | M | Erkrankung des ZNS bei HIV-Krankheit | 1,154 | | 9,0 | 2 | 0,385 | 24 | 0,077 | 0,115 | |
| S62Z | M | Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit | 1,264 | | 8,6 | 2 | 0,380 | 24 | 0,080 | 0,119 | |
| S63A | M | Infektion bei HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC | 2,167 | | 16,2 | 4 | 0,419 | 31 | 0,078 | 0,122 | |
| S63B | M | Infektion bei HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC | 1,332 | | 11,7 | 3 | 0,330 | 27 | 0,067 | 0,104 | |
| S64A | M | Andere HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC | 2,110 | | 14,0 | 4 | 0,409 | 29 | 0,088 | 0,137 | |
| S64B | M | Andere HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC | 1,111 | | 8,3 | 2 | 0,363 | 23 | 0,079 | 0,118 | |
| T01A | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit äußerst schweren CC | 2,455 | | 18,0 | 5 | 0,330 | 33 | 0,066 | 0,104 | |
| T01B | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit schweren oder mäßig schweren CC | 1,539 | | 12,9 | 3 | 0,289 | 28 | 0,054 | 0,083 | |
| T01C | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne CC | 1,097 | | 8,8 | 2 | 0,263 | 24 | 0,054 | 0,081 | |
| T60A | M | Sepsis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,424 | | 9,4 | 2 | 0,465 | 24 | 0,089 | 0,134 | |
| T60B | M | Sepsis ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,011 | | 7,3 | 1 | 0,491 | 22 | 0,080 | 0,118 | |
| T61A | M | Postoperative und posttraumatische Infektionen mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 54 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,918 | | 8,3 | 2 | 0,281 | 23 | 0,061 | 0,091 | |
| T61B | M | Postoperative und posttraumatische Infektionen, Alter < 55 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,621 | | 5,0 | 1 | 0,287 | 20 | 0,069 | 0,096 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G-DRG Version 1.0 für 2003

3696

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegbamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| T62A | M | Fieber unbekannter Ursache mit CC | 0,698 | | 5,3 | 1 | 0,345 | 20 | 0,078 | 0,110 | |
| T62B | M | Fieber unbekannter Ursache ohne CC | 0,666 | | 4,2 | 1 | 0,325 | 19 | 0,093 | 0,126 | |
| T63A | M | Virale Erkrankung, Alter > 59 Jahre | 0,877 | | 8,3 | 2 | 0,285 | 23 | 0,062 | 0,092 | |
| T63B | M | Virale Erkrankung, Alter < 60 Jahre | 0,542 | | 3,7 | 1 | 0,268 | 16 | 0,087 | 0,114 | |
| T64A | M | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,849 | | 6,4 | 1 | 0,415 | 21 | 0,077 | 0,112 | |
| T64B | M | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,654 | | 4,2 | 1 | 0,319 | 19 | 0,091 | 0,122 | |
| MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen | | | | | | | | | | | |
| U60Z | M | Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, ohne Elektrokrampftherapie (EKT) | 0,168 | | 1,0 | | | | | | |
| U63A | M | Schwere affektive Störungen mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,154 | | 13,4 | 3 | 0,280 | 28 | 0,050 | 0,078 | |
| U63B | M | Schwere affektive Störungen, Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,878 | | 8,6 | 2 | 0,283 | 24 | 0,060 | 0,089 | |
| U64Z | M | Andere affektive und somatoforme Störungen | 0,726 | | 6,3 | 1 | 0,353 | 21 | 0,067 | 0,096 | |
| U65Z | M | Angststörungen | 0,608 | | 3,8 | 1 | 0,297 | 19 | 0,093 | 0,123 | |
| U66Z | M | Ess- und Zwangsstörungen | 0,687 | | 6,1 | 1 | 0,339 | 21 | 0,066 | 0,095 | |
| U67Z | M | Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen | 0,611 | | 4,9 | 1 | 0,298 | 20 | 0,073 | 0,101 | |
| U68Z | M | Psychische Störungen in der Kindheit | 0,663 | | 4,1 | 1 | 0,326 | 19 | 0,095 | 0,127 | |
| MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | | | | | | | | | | | |
| V60Z | M | Alkoholintoxikation und -entzug | 0,609 | | 2,6 | 1 | 0,297 | 18 | 0,135 | 0,163 | |
| V61A | M | Drogenintoxikation und -entzug mit CC | 0,953 | | 5,3 | 1 | 0,472 | 20 | 0,106 | 0,149 | |
| V61B | M | Drogenintoxikation und -entzug ohne CC | 0,613 | | 4,2 | 1 | 0,302 | 19 | 0,087 | 0,117 | |
| V62A | M | Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit | 0,779 | | 6,8 | | | 22 | 0,067 | 0,098 | |
| V62B | M | Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit, ein Belegungstag | 0,122 | | 1,0 | | | | | | |
| V63Z | M | Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit | 0,805 | | 5,3 | 1 | 0,395 | 20 | 0,089 | 0,125 | |
| V64Z | M | Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit | 0,615 | | 2,9 | 1 | 0,294 | 18 | 0,122 | 0,151 | |
| MDC 21 Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | | | | | | | | | | | |
| W01Z | O | Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie | 12,026 | | 45,8 | 14 | 0,653 | 61 | 0,128 | 0,209 | |
| W02Z | O | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur und Extremitäten einschließlich Implantation | 5,106 | | 30,1 | 9 | 0,365 | 45 | 0,073 | 0,117 | |
| W03Z | O | Polytrauma mit abdominalen Eingriffen | 2,600 | | 16,8 | 5 | 0,306 | 32 | 0,066 | 0,103 | |
| W04Z | O | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren | 4,235 | | 26,0 | 8 | 0,361 | 41 | 0,075 | 0,120 | |
| W60Z | M | Polytrauma, verstorben oder in eine andere Akutbehandlungseinrichtung verlegt < 5 Tage nach Aufnahme | 1,347 | | 1,6 | | | | | | X |
| W61Z | M | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe | 1,630 | | 12,2 | 3 | 0,393 | 27 | 0,077 | 0,119 | |
| X01Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der unteren Extremität | 2,380 | | 20,0 | 6 | 0,272 | 35 | 0,057 | 0,091 | |
| X02Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der Hand | 1,368 | | 8,0 | 2 | 0,279 | 23 | 0,063 | 0,093 | |
| X03Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei anderen Verletzungen | 1,735 | | 13,2 | 3 | 0,294 | 28 | 0,053 | 0,083 | |
| X04A | O | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität, Alter > 59 Jahre oder mit CC | 2,416 | | 18,8 | 5 | 0,298 | 34 | 0,057 | 0,090 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G-DRG Version 1.0 für 2003

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Belegabnahme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|--|----------------|---|--|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| X04B | O | Anderer Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität, Alter < 60 Jahre ohne CC | 0,966 | | 7,0 | 1 | 0,291 | 22 | 0,050 | 0,073 | |
| X05Z | O | Anderer Eingriffe bei Verletzungen der Hand | 0,895 | | 4,5 | 1 | 0,255 | 20 | 0,067 | 0,092 | |
| X06A | O | Anderer Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,579 | | 11,7 | 3 | 0,292 | 27 | 0,060 | 0,092 | |
| X06B | O | Anderer Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,929 | | 5,1 | 1 | 0,283 | 20 | 0,067 | 0,093 | |
| X60A | M | Verletzungen, Alter > 64 Jahre mit CC | 0,670 | | 6,1 | 1 | 0,322 | 21 | 0,063 | 0,091 | |
| X60B | M | Verletzungen, Alter > 64 Jahre ohne CC | 0,515 | | 3,3 | 1 | 0,240 | 18 | 0,086 | 0,111 | |
| X60C | M | Verletzungen, Alter < 65 Jahre | 0,484 | | 2,7 | 1 | 0,220 | 16 | 0,097 | 0,118 | |
| X61Z | M | Allergische Reaktionen | 0,466 | | 2,4 | 1 | 0,229 | 14 | 0,113 | 0,134 | |
| X62A | M | Vergiftungen/Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen, Alter > 59 Jahre oder mit CC | 0,685 | | 3,3 | 1 | 0,337 | 18 | 0,122 | 0,157 | |
| X62B | M | Vergiftungen/Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen, Alter < 60 Jahre ohne CC | 0,256 | | 1,5 | 1 | 0,126 | 7 | 0,101 | 0,101 | |
| X63A | M | Folgen einer medizinischen Behandlung mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,783 | | 5,9 | 1 | 0,352 | 21 | 0,072 | 0,102 | |
| X63B | M | Folgen einer medizinischen Behandlung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,531 | | 3,5 | 1 | 0,233 | 19 | 0,080 | 0,104 | |
| X64A | M | Anderer Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, Alter > 59 Jahre oder mit CC | 0,756 | | 5,0 | 1 | 0,366 | 20 | 0,088 | 0,122 | |
| X64B | M | Anderer Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, Alter < 60 Jahre ohne CC | 0,230 | | 1,5 | 1 | 0,113 | 7 | 0,093 | 0,092 | |
| MDC 22 Verbrennungen | | | | | | | | | | | |
| Y02A | O | Anderer Verbrennungen mit Hauttransplantation, Alter > 64 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose/Prozedur | 6,839 | | 29,3 | 9 | 0,582 | 44 | 0,119 | 0,192 | |
| Y02B | O | Anderer Verbrennungen mit Hauttransplantation, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose/Prozedur | 2,224 | | 13,8 | 4 | 0,373 | 29 | 0,081 | 0,126 | |
| Y03Z | O | Anderer Verbrennungen mit anderen Eingriffen | 1,979 | | 14,0 | 4 | 0,362 | 29 | 0,078 | 0,121 | |
| Y60Z | M | Verbrennungen, in eine andere Akutbehandlungseinrichtung verlegt < 5 Tage nach Aufnahme | 0,473 | | 1,2 | | | | | | X |
| Y61Z | M | Schwere Verbrennungen | 1,143 | | 6,0 | 1 | 0,515 | 21 | 0,103 | 0,147 | |
| Y62A | M | Anderer Verbrennungen, Alter > 64 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose/Prozedur | 1,935 | | 10,8 | 3 | 0,471 | 26 | 0,105 | 0,160 | |
| Y62B | M | Anderer Verbrennungen, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose/Prozedur | 0,884 | | 4,8 | 1 | 0,433 | 20 | 0,109 | 0,150 | |
| MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens | | | | | | | | | | | |
| Z01A | O | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,548 | | 9,5 | 2 | 0,362 | 25 | 0,068 | 0,103 | |
| Z01B | O | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,797 | | 4,0 | 1 | 0,247 | 19 | 0,074 | 0,099 | |
| Z40Z | A | Nachbehandlung mit Endoskopie nach abgeschlossener Behandlung | 0,533 | | 2,7 | 1 | 0,234 | 16 | 0,105 | 0,127 | |
| Z61Z | M | Beschwerden und Symptome | 0,799 | | 5,8 | 1 | 0,390 | 21 | 0,081 | 0,115 | |
| Z62Z | M | Nachbehandlung ohne Endoskopie nach abgeschlossener Behandlung | 0,211 | | 1,4 | | | 6 | 0,086 | 0,083 | |
| Z63A | M | Anderer Nachbehandlung mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,880 | | 6,1 | 1 | 0,428 | 21 | 0,085 | 0,121 | |
| Z63B | M | Anderer Nachbehandlung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,302 | | 1,9 | 1 | 0,127 | 9 | 0,079 | 0,087 | |
| Z64A | M | Anderer Faktoren die den Gesundheitszustand beeinflussen, Alter > 79 Jahre | 0,894 | | 5,6 | 1 | 0,436 | 21 | 0,093 | 0,131 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil a) Bewertungsrelationen bei Versorgung durch Hauptabteilungen

G-DRG Version 1.0 für 2003

3698

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung | Bewertungsrelation bei Hauptabteilung und Beleghebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|-------------------|----------------|---|--|--|--|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Z64B | M | Andere Faktoren die den Gesundheitszustand beeinflussen, Alter < 80 Jahre | 0,595 | | 2,5 | 1 | 0,284 | 18 | 0,135 | 0,161 | |
| Z65Z | M | Multiple, andere und nicht näher bezeichnete angeborene Anomalien | 0,874 | | 3,5 | 1 | 0,420 | 18 | 0,145 | 0,187 | |
| Fehler-DRG | | | | | | | | | | | |
| 901Z | O | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 1,479 | | 9,8 | 2 | 0,341 | 25 | 0,063 | 0,095 | |
| 902Z | O | Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 0,903 | | 5,7 | 1 | 0,305 | 21 | 0,065 | 0,091 | |
| 903Z | O | OR-Prozedur an der Prostata ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 1,371 | | 10,3 | 2 | 0,335 | 25 | 0,059 | 0,089 | |
| 960Z | M | Nicht gruppierbar | | | | | | | | | |
| 961Z | M | Unzulässige Hauptdiagnose | | | | | | | | | |
| 962Z | M | Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination | 0,669 | | 4,1 | 1 | 0,209 | 12 | 0,061 | 0,081 | |
| 963Z | M | Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht | 0,683 | | 4,5 | 1 | 0,280 | 19 | 0,075 | 0,102 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|---|------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Pre-MDC | | | | | | | | | | | | | |
| A06Z | O | Langzeitbeatmung 11 Tage und mehr, jedes Alter, jeder Zustand | | | | | | | | | | | |
| A07Z | O | Tracheostomie und/oder Langzeitbeatmung > 95 Stunden bis < 11 Tage, jedes Alter, jeder Zustand | 5,360 | 5,306 | | | 22,9 | 7 | 0,593 | 38 | 0,124 | 0,199 | |
| A41Z | A | Intubation, Alter < 16 Jahre | 2,450 | 2,400 | | | 8,4 | 2 | 0,703 | 23 | 0,150 | 0,224 | |
| MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | | | | | | | | | | | | |
| B01Z | O | Revision eines Ventrikelshuntes ohne weitere OR-Prozeduren | 1,841 | 1,802 | | | 10,2 | 2 | 0,460 | 25 | 0,081 | 0,123 | |
| B02A | O | Kraniotomie mit äußerst schweren CC | 3,334 | 3,271 | | | 15,4 | 4 | 0,493 | 30 | 0,096 | 0,150 | |
| B02B | O | Kraniotomie mit schweren oder mäßig schweren CC | 2,472 | 2,402 | | | 12,8 | 3 | 0,426 | 28 | 0,080 | 0,124 | |
| B02C | O | Kraniotomie ohne CC | 2,340 | 2,259 | | | 12,5 | 3 | 0,388 | 28 | 0,074 | 0,115 | |
| B03A | O | Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,214 | 2,150 | | | 14,4 | 4 | 0,291 | 29 | 0,061 | 0,094 | |
| B03B | O | Eingriffe an Wirbelsäule und Rückenmark ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,362 | 1,295 | | | 8,6 | 2 | 0,256 | 24 | 0,054 | 0,080 | |
| B04A | O | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,875 | 1,814 | | | 12,3 | 3 | 0,317 | 27 | 0,062 | 0,095 | |
| B04B | O | Eingriffe an den extrakraniellen Gefäßen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,509 | 1,438 | | | 8,7 | 2 | 0,318 | 22 | 0,066 | 0,099 | |
| B05Z | O | Dekompression bei Karpaltunnelsyndrom | 0,432 | 0,402 | | | 2,6 | 1 | 0,126 | 9 | 0,058 | 0,070 | |
| B06A | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter < 18 Jahre | 2,775 | 2,716 | | | 16,0 | 4 | 0,364 | 31 | 0,068 | 0,107 | |
| B06B | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 18 Jahre | 1,747 | 1,651 | | | 10,0 | 2 | 0,403 | 25 | 0,073 | 0,110 | |
| B07A | O | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems mit CC | 1,651 | 1,622 | | | 13,5 | 3 | 0,296 | 28 | 0,053 | 0,082 | |
| B07B | O | Eingriffe an peripheren Nerven, Hirnnerven und anderen Teilen des Nervensystems ohne CC | 0,872 | 0,834 | | | 4,0 | 1 | 0,255 | 19 | 0,076 | 0,102 | |
| B08A | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie mit äußerst schweren oder schweren CC, Alter > 17 Jahre | 1,532 | 1,500 | | | 11,9 | 3 | 0,291 | 27 | 0,059 | 0,090 | |
| B08B | O | Eingriffe bei zerebraler Lähmung, Muskeldystrophie oder Neuropathie ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter > 17 Jahre | 0,761 | 0,719 | | | 4,7 | 1 | 0,224 | 20 | 0,057 | 0,079 | |
| B41Z | A | Langzeit-Monitoring bei komplexer Epilepsie | 1,934 | 1,933 | | | 6,8 | 1 | 0,914 | 22 | 0,161 | 0,234 | |
| B60A | M | Nicht akute Paraplegie/Tetraplegie mit oder ohne OR-Prozedur, mit äußerst schweren CC | 2,102 | 2,091 | | | 14,7 | 4 | 0,404 | 30 | 0,082 | 0,128 | |
| B60B | M | Nicht akute Paraplegie/Tetraplegie mit oder ohne OR-Prozedur, ohne äußerst schwere CC | 1,025 | 1,017 | | | 7,3 | 1 | 0,479 | 22 | 0,079 | 0,115 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|------|----------------|---|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| B61A | M | Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarkes mit oder ohne OR-Prozedur, mit äußerst schweren oder schweren CC | 4,241 | 4,225 | | | 27,5 | 8 | 0,428 | 43 | 0,084 | 0,135 | |
| B61B | M | Erkrankungen und Verletzungen des Rückenmarkes mit oder ohne OR-Prozedur, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,001 | 0,984 | | | 7,2 | 1 | 0,455 | 22 | 0,075 | 0,110 | |
| B63Z | M | Demenz und andere chronische Störungen der Hirnfunktion | 1,025 | 1,024 | | | 8,2 | 2 | 0,338 | 23 | 0,074 | 0,111 | |
| B64Z | M | Delirium | 0,818 | 0,817 | | | 7,1 | 1 | 0,404 | 22 | 0,069 | 0,100 | |
| B65Z | M | Zerebrale Lähmungen | 1,096 | 1,092 | | | 6,9 | 1 | 0,533 | 22 | 0,093 | 0,135 | |
| B66A | M | Neubildungen des Nervensystems, Alter > 64 Jahre | 1,089 | 1,086 | | | 7,8 | 2 | 0,358 | 23 | 0,083 | 0,123 | |
| B66B | M | Neubildungen des Nervensystems, Alter < 65 Jahre | 0,697 | 0,694 | | | 4,2 | 1 | 0,343 | 19 | 0,097 | 0,131 | |
| B67A | M | Degenerative Krankheiten des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,476 | 1,475 | | | 13,6 | 4 | 0,294 | 29 | 0,065 | 0,100 | |
| B67B | M | Degenerative Krankheiten des Nervensystems ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,016 | 1,016 | | | 8,2 | 2 | 0,336 | 23 | 0,074 | 0,109 | |
| B68A | M | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie mit CC | 0,936 | 0,935 | | | 7,5 | 1 | 0,466 | 22 | 0,075 | 0,110 | |
| B68B | M | Multiple Sklerose und zerebellare Ataxie ohne CC | 0,707 | 0,707 | | | 5,0 | 1 | 0,353 | 20 | 0,085 | 0,118 | |
| B69A | M | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit äußerst schweren CC | 1,087 | 1,084 | | | 9,2 | 2 | 0,356 | 24 | 0,069 | 0,104 | |
| B69B | M | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse mit schweren CC | 0,866 | 0,862 | | | 6,9 | 1 | 0,421 | 22 | 0,073 | 0,107 | |
| B69C | M | Transitorische ischämische Attacke (TIA) und extrakranielle Gefäßverschlüsse ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,778 | 0,771 | | | 5,6 | 1 | 0,371 | 21 | 0,080 | 0,113 | |
| B70A | M | Apoplexie mit schwerer oder komplizierender Diagnose/Prozedur | 1,787 | 1,786 | | | 15,0 | 4 | 0,351 | 30 | 0,070 | 0,110 | |
| B70B | M | Apoplexie mit anderen CC | 1,331 | 1,330 | | | 11,0 | 3 | 0,332 | 26 | 0,073 | 0,111 | |
| B70C | M | Apoplexie ohne andere CC | 1,188 | 1,187 | | | 8,7 | 2 | 0,394 | 24 | 0,081 | 0,121 | |
| B70D | M | Apoplexie, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme | 0,416 | 0,414 | | | 1,5 | | | | | | X |
| B71A | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven mit CC | 0,955 | 0,953 | | | 7,6 | 2 | 0,310 | 23 | 0,074 | 0,109 | |
| B71B | M | Erkrankungen an Hirnnerven und peripheren Nerven ohne CC | 0,716 | 0,711 | | | 4,4 | 1 | 0,346 | 19 | 0,093 | 0,127 | |
| B72Z | M | Infektion des Nervensystems außer Virusmeningitis | 0,995 | 0,994 | | | 6,9 | 1 | 0,493 | 22 | 0,085 | 0,124 | |
| B73Z | M | Virusmeningitis | 0,951 | 0,951 | | | 6,5 | 1 | 0,475 | 21 | 0,088 | 0,127 | |
| B74Z | M | Stupor und Koma, nicht traumatisch bedingt | 0,775 | 0,775 | | | 4,3 | 1 | 0,382 | 19 | 0,106 | 0,144 | |
| B75Z | M | Fieberkrämpfe | 0,558 | 0,558 | | | 3,1 | 1 | 0,279 | 12 | 0,107 | 0,135 | |
| B76A | M | Anfälle, Alter < 3 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,894 | 0,893 | | | 6,0 | 1 | 0,445 | 21 | 0,090 | 0,128 | |
| B76B | M | Anfälle, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,665 | 0,664 | | | 3,8 | 1 | 0,330 | 19 | 0,105 | 0,139 | |
| B77Z | M | Kopfschmerzen | 0,598 | 0,598 | | | 3,2 | 1 | 0,298 | 18 | 0,111 | 0,141 | |
| B78Z | M | Intrakranielle Verletzung | 0,651 | 0,649 | | | 4,1 | 1 | 0,322 | 19 | 0,094 | 0,126 | |
| B79Z | M | Schädelfrakturen | 0,727 | 0,723 | | | 4,7 | 1 | 0,355 | 20 | 0,091 | 0,125 | |
| B80Z | M | Andere Kopfverletzungen | 0,327 | 0,327 | | | 2,1 | 1 | 0,162 | 9 | 0,095 | 0,106 | |
| B81A | M | Andere Erkrankungen des Nervensystems mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,163 | 1,161 | | | 8,9 | 2 | 0,384 | 24 | 0,078 | 0,116 | |
| B81B | M | Andere Erkrankungen des Nervensystems ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,672 | 0,670 | | | 4,0 | 1 | 0,331 | 19 | 0,099 | 0,132 | |

3700

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzerweildauer | | Obere Grenzerweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| MDC 02 Krankheiten und Störungen des Auges | | | | | | | | | | | | | |
| C01Z | O | Eingriffe bei penetrierenden Augenverletzungen | 1,077 | 1,019 | | | 6,2 | 1 | 0,329 | 21 | 0,063 | 0,091 | |
| C02Z | O | Enukleationen und Eingriffe an der Orbita | 0,984 | 0,936 | | | 6,8 | 1 | 0,297 | 22 | 0,052 | 0,076 | |
| C03Z | O | Eingriffe an der Retina | 0,965 | 0,910 | | | 7,1 | 1 | 0,269 | 22 | 0,045 | 0,066 | |
| C04Z | O | Große Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva | 1,454 | 1,371 | | | 8,8 | 2 | 0,303 | 24 | 0,062 | 0,092 | |
| C05Z | O | Dakryozystorhinostomie | 0,731 | 0,676 | | | 3,9 | 1 | 0,228 | 11 | 0,071 | 0,094 | |
| C06Z | O | Komplexe Eingriffe bei Glaukom | 0,903 | 0,877 | | | 8,0 | 2 | 0,238 | 23 | 0,054 | 0,080 | |
| C07Z | O | Andere Eingriffe bei Glaukom | 0,659 | 0,630 | | | 4,5 | 1 | 0,190 | 18 | 0,050 | 0,069 | |
| C08Z | O | Große Eingriffe an der Linse | 0,485 | 0,465 | | | 2,7 | 1 | 0,117 | 7 | 0,051 | 0,063 | |
| C09Z | O | Andere Eingriffe an der Linse | 0,756 | 0,714 | | | 3,1 | 1 | 0,226 | 17 | 0,088 | 0,110 | |
| C10Z | O | Eingriffe bei Strabismus | 0,503 | 0,465 | | | 2,4 | 1 | 0,133 | 6 | 0,066 | 0,078 | |
| C11Z | O | Eingriffe am Augenlid | 0,618 | 0,588 | | | 3,8 | 1 | 0,196 | 17 | 0,063 | 0,083 | |
| C12Z | O | Andere Eingriffe an Kornea, Sklera und Konjunktiva | 0,571 | 0,548 | | | 3,5 | 1 | 0,201 | 16 | 0,069 | 0,090 | |
| C13Z | O | Eingriffe an Tränenrüse und Tränenwegen | 0,512 | 0,470 | | | 2,4 | 1 | 0,170 | 11 | 0,087 | 0,101 | |
| C14Z | O | Andere Eingriffe am Auge | 0,647 | 0,620 | | | 4,0 | 1 | 0,213 | 19 | 0,064 | 0,085 | |
| C60A | M | Akute und schwere Augeninfektionen, Alter > 54 Jahre | 0,823 | 0,820 | | | 8,8 | 2 | 0,270 | 24 | 0,055 | 0,083 | |
| C60B | M | Akute und schwere Augeninfektionen, Alter < 55 Jahre | 0,537 | 0,537 | | | 4,5 | 1 | 0,265 | 19 | 0,071 | 0,097 | |
| C61Z | M | Neurologische und vaskuläre Erkrankungen des Auges | 0,704 | 0,698 | | | 5,8 | 1 | 0,327 | 21 | 0,068 | 0,096 | |
| C62Z | M | Hyphäma und konservativ behandelte Augenverletzungen | 0,449 | 0,438 | | | 3,2 | 1 | 0,208 | 17 | 0,079 | 0,100 | |
| C63A | M | Andere Erkrankungen des Auges mit CC | 0,524 | 0,505 | | | 2,3 | 1 | 0,154 | 11 | 0,080 | 0,093 | |
| C63B | M | Andere Erkrankungen des Auges ohne CC | 0,188 | 0,183 | | | 1,6 | 1 | 0,083 | 8 | 0,062 | 0,064 | |
| MDC 03 Krankheiten und Störungen im HNO-Bereich | | | | | | | | | | | | | |
| D01Z | O | Kochleaimplantat | 8,200 | 8,127 | | | 6,0 | 1 | 0,309 | 13 | 0,062 | 0,064 | |
| D02A | O | Eingriffe an Kopf und Hals mit CC | 1,810 | 1,733 | | | 12,2 | 3 | 0,300 | 27 | 0,059 | 0,091 | |
| D02B | O | Eingriffe an Kopf und Hals ohne CC | 1,252 | 1,194 | | | 8,1 | 2 | 0,263 | 23 | 0,059 | 0,087 | |
| D03Z | O | Operative Korrektur einer Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalte | 1,825 | 1,708 | | | 7,4 | 1 | 0,538 | 16 | 0,088 | 0,129 | |
| D04A | O | Operationen am Oberkiefer mit CC | 1,158 | 1,085 | | | 7,9 | 2 | 0,265 | 23 | 0,061 | 0,090 | |
| D04B | O | Operationen am Oberkiefer ohne CC | 0,915 | 0,848 | | | 5,4 | 1 | 0,284 | 20 | 0,064 | 0,089 | |
| D05Z | O | Sialadenektomie | 0,945 | 0,878 | | | 6,7 | 1 | 0,258 | 19 | 0,046 | 0,067 | |
| D06Z | O | Eingriffe an Nasennebenhöhlen, Mastoid und komplexe Eingriffe am Mittelohr | 0,532 | 0,499 | | | 6,1 | 1 | 0,171 | 16 | 0,034 | 0,048 | |
| D07Z | O | Eingriffe an den Speicheldrüsen außer Sialadenektomie | 0,756 | 0,718 | | | 5,3 | 1 | 0,271 | 18 | 0,061 | 0,085 | |
| D08Z | O | Eingriffe an Mundhöhle und Mund | 0,694 | 0,660 | | | 4,5 | 1 | 0,240 | 19 | 0,064 | 0,088 | |
| D09Z | O | Verschiedene Eingriffe im HNO-Bereich | 0,661 | 0,622 | | | 4,0 | 1 | 0,203 | 16 | 0,061 | 0,082 | |
| D10Z | O | Rhinoplastik (mit oder ohne Turbinektomie) | 0,749 | 0,703 | | | 5,8 | 1 | 0,241 | 12 | 0,050 | 0,071 | |
| D11Z | O | Tonsillektomie oder Adenotomie | 0,443 | 0,423 | | | 4,2 | 1 | 0,170 | 19 | 0,048 | 0,065 | |
| D12Z | O | Andere Eingriffe im HNO-Bereich | 0,766 | 0,729 | | | 5,0 | 1 | 0,253 | 20 | 0,061 | 0,085 | |
| D13Z | O | Parazentese (Myringotomie) mit Einlegen eines Paukenröhrchens | 0,634 | 0,616 | | | 2,8 | 1 | 0,260 | 18 | 0,111 | 0,136 | |
| D40Z | A | Zahnoxtraktion und -wiederherstellung | 0,450 | 0,423 | | | 2,5 | 1 | 0,181 | 11 | 0,087 | 0,103 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

3702

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| D60A | M | Bösartige Neubildungen im HNO-Bereich mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,809 | 0,804 | | | 6,7 | 1 | 0,374 | 22 | 0,067 | 0,097 | |
| D60B | M | Bösartige Neubildungen im HNO-Bereich ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,652 | 0,641 | | | 3,8 | 1 | 0,277 | 19 | 0,087 | 0,115 | |
| D61Z | M | Gleichgewichtsstörungen (Schwindel) | 0,643 | 0,642 | | | 5,5 | 1 | 0,318 | 20 | 0,070 | 0,098 | |
| D62Z | M | Epistaxis | 0,370 | 0,366 | | | 3,0 | 1 | 0,178 | 13 | 0,070 | 0,088 | |
| D63A | M | Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege mit CC | 0,562 | 0,561 | | | 3,8 | 1 | 0,275 | 18 | 0,086 | 0,114 | |
| D63B | M | Otitis media und Infektionen der oberen Atemwege ohne CC | 0,457 | 0,452 | | | 3,2 | 1 | 0,217 | 15 | 0,082 | 0,104 | |
| D64Z | M | Laryngotracheitis und Epiglottitis | 0,395 | 0,394 | | | 2,3 | 1 | 0,196 | 12 | 0,102 | 0,119 | |
| D65Z | M | Verletzung und Deformität der Nase | 0,224 | 0,215 | | | 1,7 | 1 | 0,094 | 8 | 0,067 | 0,070 | |
| D66A | M | Andere Krankheiten im HNO-Bereich mit CC | 0,618 | 0,613 | | | 4,8 | 1 | 0,288 | 20 | 0,073 | 0,100 | |
| D66B | M | Andere Krankheiten im HNO-Bereich ohne CC | 0,565 | 0,559 | | | 4,3 | 1 | 0,264 | 19 | 0,074 | 0,100 | |
| D67Z | M | Erkrankungen der Zähne und der Mundhöhle außer Zahnextraktion und -wiederherstellung | 0,550 | 0,533 | | | 3,1 | 1 | 0,244 | 18 | 0,096 | 0,120 | |
| MDC 04 Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane | | | | | | | | | | | | | |
| E01A | O | Große Eingriffe am Thorax mit äußerst schweren CC | | | | | | | | | | | |
| E01B | O | Große Eingriffe am Thorax ohne äußerst schwere CC | | | | | | | | | | | |
| E02A | O | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit äußerst schweren CC | 1,168 | 1,160 | | | 10,4 | 2 | 0,351 | 25 | 0,061 | 0,092 | |
| E02B | O | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen mit schweren CC | 1,021 | 1,012 | | | 8,3 | 2 | 0,301 | 23 | 0,066 | 0,097 | |
| E02C | O | Andere OR-Prozeduren an den Atmungsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,827 | 0,815 | | | 7,3 | 1 | 0,354 | 22 | 0,058 | 0,085 | |
| E40Z | A | Krankheit der Atmungsorgane mit maschineller Beatmung | 1,716 | 1,712 | | | 9,2 | 2 | 0,562 | 24 | 0,110 | 0,165 | |
| E60A | M | Zystische Fibrose (Mukoviszidose) mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,104 | 1,102 | | | 7,1 | 1 | 0,550 | 22 | 0,092 | 0,135 | |
| E60B | M | Zystische Fibrose (Mukoviszidose) ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,983 | 0,983 | | | 7,4 | 1 | 0,489 | 22 | 0,079 | 0,116 | |
| E61A | M | Lungenembolie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,440 | 1,440 | | | 10,8 | 3 | 0,351 | 26 | 0,078 | 0,119 | |
| E61B | M | Lungenembolie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,154 | 1,153 | | | 8,3 | 2 | 0,374 | 23 | 0,081 | 0,120 | |
| E62A | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit äußerst schweren CC | 1,289 | 1,288 | | | 11,2 | 3 | 0,317 | 26 | 0,068 | 0,104 | |
| E62B | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane mit schweren oder mäßig schweren CC | 0,961 | 0,960 | | | 8,5 | 2 | 0,315 | 23 | 0,067 | 0,100 | |
| E62C | M | Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne CC | 0,734 | 0,734 | | | 6,4 | 1 | 0,363 | 21 | 0,069 | 0,099 | |
| E63Z | M | Schlafapnoesyndrom | 0,136 | 0,135 | | | 1,4 | | | 5 | 0,057 | 0,056 | |
| E64Z | M | Lungenödem und respiratorische Insuffizienz | 0,775 | 0,774 | | | 5,6 | 1 | 0,381 | 21 | 0,082 | 0,116 | |
| E65A | M | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,001 | 1,001 | | | 9,9 | 2 | 0,327 | 25 | 0,059 | 0,090 | |
| E65B | M | Chronisch-obstruktive Atemwegserkrankung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,760 | 0,759 | | | 7,2 | 1 | 0,373 | 22 | 0,062 | 0,091 | |
| E66A | M | Schweres Thoraxtrauma, Alter > 69 Jahre mit CC | 0,904 | 0,902 | | | 8,6 | 2 | 0,300 | 24 | 0,063 | 0,094 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzwelldauer | | Obere Grenzwelldauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| E66B | M | Schweres Thoraxtrauma, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC | 0,758 | 0,756 | | | 7,2 | 1 | 0,374 | 22 | 0,062 | 0,091 | |
| E66C | M | Schweres Thoraxtrauma, Alter < 70 Jahre ohne CC | 0,524 | 0,523 | | | 5,0 | 1 | 0,259 | 19 | 0,062 | 0,087 | |
| E67A | M | Beschwerden und Symptome der Atmung mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,728 | 0,727 | | | 5,4 | 1 | 0,351 | 20 | 0,078 | 0,110 | |
| E67B | M | Beschwerden und Symptome der Atmung, Alter < 3 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,541 | 0,539 | | | 2,4 | 1 | 0,252 | 12 | 0,124 | 0,146 | |
| E67C | M | Beschwerden und Symptome der Atmung, Alter > 2 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,523 | 0,522 | | | 2,9 | 1 | 0,262 | 18 | 0,110 | 0,136 | |
| E68Z | M | Pneumothorax | 0,975 | 0,972 | | | 7,6 | 2 | 0,314 | 23 | 0,075 | 0,110 | |
| E69A | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter > 49 Jahre mit CC | 0,874 | 0,874 | | | 7,6 | 2 | 0,285 | 23 | 0,068 | 0,100 | |
| E69B | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 50 Jahre mit CC oder Alter > 49 Jahre ohne CC | 0,641 | 0,640 | | | 5,1 | 1 | 0,315 | 20 | 0,074 | 0,103 | |
| E69C | M | Bronchitis und Asthma bronchiale, Alter < 50 Jahre ohne CC | 0,474 | 0,473 | | | 3,4 | 1 | 0,235 | 17 | 0,084 | 0,108 | |
| E70A | M | Keuchhusten und akute Bronchiolitis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,154 | 1,153 | | | 8,5 | 2 | 0,383 | 24 | 0,081 | 0,121 | |
| E70B | M | Keuchhusten und akute Bronchiolitis ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,914 | 0,914 | | | 5,6 | 1 | 0,456 | 21 | 0,097 | 0,137 | |
| E71A | M | Neubildungen der Atmungsorgane mit CC | 0,671 | 0,669 | | | 5,1 | 1 | 0,322 | 20 | 0,076 | 0,106 | |
| E71B | M | Neubildungen der Atmungsorgane ohne CC | 0,546 | 0,545 | | | 3,9 | 1 | 0,261 | 19 | 0,081 | 0,107 | |
| E72Z | M | Störungen der Atmung mit Ursache in der Neonatalperiode | 0,240 | 0,239 | | | 1,9 | 1 | 0,119 | 12 | 0,076 | 0,083 | |
| E73A | M | Pleuraerguß mit äußerst schweren CC | 0,931 | 0,931 | | | 8,7 | 2 | 0,299 | 24 | 0,062 | 0,092 | |
| E73B | M | Pleuraerguß mit schweren CC | 0,829 | 0,828 | | | 7,3 | 1 | 0,395 | 22 | 0,065 | 0,095 | |
| E73C | M | Pleuraerguß ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,766 | 0,765 | | | 5,7 | 1 | 0,365 | 21 | 0,077 | 0,109 | |
| E74A | M | Interstitielle Lungenerkrankung, Alter > 64 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,006 | 1,006 | | | 9,4 | 2 | 0,324 | 24 | 0,062 | 0,094 | |
| E74B | M | Interstitielle Lungenerkrankung, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,761 | 0,760 | | | 6,6 | 1 | 0,360 | 22 | 0,065 | 0,094 | |
| E74C | M | Interstitielle Lungenerkrankung, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,522 | 0,522 | | | 4,2 | 1 | 0,246 | 19 | 0,070 | 0,094 | |
| E75A | M | Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter > 64 Jahre mit CC | 0,732 | 0,730 | | | 6,7 | 1 | 0,359 | 22 | 0,065 | 0,094 | |
| E75B | M | Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter < 65 Jahre mit CC oder Alter > 64 Jahre ohne CC | 0,616 | 0,612 | | | 4,2 | 1 | 0,296 | 19 | 0,085 | 0,115 | |
| E75C | M | Andere Krankheiten der Atmungsorgane, Alter < 65 Jahre ohne CC | 0,430 | 0,428 | | | 2,5 | 1 | 0,208 | 13 | 0,101 | 0,120 | |
| MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | | | | | | | | | | | | |
| F01Z | O | Implantation oder Wechsel eines Kardioverters/Defibrillators (AICD), komplettes System | 8,594 | 8,544 | | | 10,9 | 3 | 0,351 | 26 | 0,077 | 0,118 | |
| F03Z | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine mit invasiver kardiologischer Diagnostik | | | | | | | | | | | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

3704

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|------|------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| F04A | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | | | | | | | | | | | |
| F04B | O | Herzklappeneingriff mit Herz-Lungen-Maschine ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff | | | | | | | | | | | |
| F05A | O | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren CC oder komplizierendem Eingriff | | | | | | | | | | | |
| F05B | O | Koronare Bypass-Operation mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere CC oder komplizierenden Eingriff | | | | | | | | | | | |
| F06A | O | Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | | | | | | | | | | | |
| F06B | O | Koronare Bypass-Operation ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff | | | | | | | | | | | |
| F07Z | O | Andere kardi thorakale oder Gefäßeingriffe mit Herz-Lungen-Maschine | | | | | | | | | | | |
| F08A | O | Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine mit äußerst schweren CC | 3,246 | 3,133 | | | 19,8 | 6 | 0,313 | 35 | 0,066 | 0,105 | |
| F08B | O | Große rekonstruktive Gefäßeingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine ohne äußerst schwere CC | 2,541 | 2,432 | | | 14,5 | 4 | 0,299 | 30 | 0,062 | 0,096 | |
| F09Z | O | Andere kardi thorakale Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine | 2,331 | 2,277 | | | 6,1 | 1 | 0,596 | 21 | 0,116 | 0,167 | |
| F10Z | O | Perkutane Koronarangioplastie bei akutem Myokardinfarkt | 1,819 | 1,818 | | | 7,3 | 1 | 0,605 | 22 | 0,099 | 0,145 | |
| F11A | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen mit äußerst schweren CC | 3,487 | 3,422 | | | 31,7 | 10 | 0,270 | 47 | 0,056 | 0,091 | |
| F11B | O | Amputation bei Kreislauferkrankungen außer obere Extremität und Zehen ohne äußerst schwere CC | 2,477 | 2,425 | | | 25,0 | 7 | 0,262 | 40 | 0,050 | 0,080 | |
| F12Z | O | Implantation eines Herzschrittmachers | 1,789 | 1,764 | | | 9,0 | 2 | 0,350 | 24 | 0,070 | 0,105 | |
| F13Z | O | Amputation an oberer Extremität und Zehen bei Kreislauferkrankungen | 1,745 | 1,718 | | | 18,8 | 5 | 0,253 | 34 | 0,049 | 0,077 | |
| F14A | O | Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit äußerst schweren CC | 1,524 | 1,492 | | | 9,7 | 2 | 0,395 | 25 | 0,073 | 0,111 | |
| F14B | O | Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, mit schweren CC | 1,166 | 1,139 | | | 7,2 | 1 | 0,447 | 22 | 0,075 | 0,109 | |
| F14C | O | Gefäßeingriffe außer große rekonstruktive Eingriffe ohne Herz-Lungen-Maschine, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,014 | 0,995 | | | 4,7 | 1 | 0,403 | 20 | 0,103 | 0,141 | |
| F15Z | O | Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt mit Stentimplantation | 1,106 | 1,105 | | | 3,5 | 1 | 0,239 | 18 | 0,082 | 0,106 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|------|------------|---|--------------------------------------|---|---|---|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| F16Z | O | Perkutane Koronarangioplastie außer bei akutem Myokardinfarkt ohne Stentimplantation | 0,959 | 0,959 | | | 3,4 | 1 | 0,231 | 18 | 0,082 | 0,106 | |
| F17Z | O | Wechsel eines Herzschrittmachers | 1,198 | 1,168 | | | 4,2 | 1 | 0,225 | 19 | 0,064 | 0,086 | |
| F18Z | O | Revision eines Herzschrittmachers ohne Aggregatwechsel | 0,802 | 0,788 | | | 6,1 | 1 | 0,281 | 21 | 0,055 | 0,079 | |
| F19Z | O | Andere perkutan-transluminale Intervention am Herzen | 1,027 | 1,026 | | | 3,1 | 1 | 0,293 | 18 | 0,112 | 0,142 | |
| F20Z | O | Unterbindung und Stripping von Venen | 0,591 | 0,543 | | | 3,3 | 1 | 0,144 | 11 | 0,052 | 0,067 | |
| F21A | O | Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem mit äußerst schweren CC oder Alter > 64 Jahre ohne äußerst schwere CC | 2,021 | 1,990 | | | 19,6 | 6 | 0,260 | 35 | 0,056 | 0,089 | |
| F21B | O | Andere OR-Prozeduren am Kreislaufsystem, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere CC | 1,187 | 1,159 | | | 11,5 | 3 | 0,244 | 27 | 0,051 | 0,078 | |
| F40Z | A | Kreislaufkrankheit mit maschineller Beatmung | 2,352 | 2,334 | | | 8,6 | 2 | 0,758 | 24 | 0,159 | 0,238 | |
| F41A | A | Kreislaufferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,937 | 1,935 | | | 8,9 | 2 | 0,528 | 24 | 0,107 | 0,160 | |
| F41B | A | Kreislaufferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,478 | 1,478 | | | 6,3 | 1 | 0,554 | 21 | 0,106 | 0,153 | |
| F42A | A | Kreislaufferkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, mit komplexer Diagnose/Prozedur | 1,005 | 1,003 | | | 4,2 | 1 | 0,304 | 19 | 0,086 | 0,116 | |
| F42B | A | Kreislaufferkrankungen ohne akuten Myokardinfarkt, mit invasiver kardiologischer Diagnostik, ohne komplexe Diagnose/Prozedur | 0,605 | 0,605 | | | 2,3 | 1 | 0,167 | 13 | 0,087 | 0,101 | |
| F60A | M | Kreislaufferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,603 | 1,602 | | | 13,2 | 3 | 0,396 | 28 | 0,072 | 0,111 | |
| F60B | M | Kreislaufferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,183 | 1,181 | | | 7,8 | 2 | 0,386 | 23 | 0,089 | 0,131 | |
| F60C | M | Kreislaufferkrankungen mit akutem Myokardinfarkt, ohne invasive kardiologische Diagnostik, verstorben | 0,935 | 0,934 | | | 3,6 | 1 | 0,463 | 19 | 0,155 | 0,202 | |
| F61Z | M | Infektiöse Endokarditis | 1,636 | 1,636 | | | 15,6 | 4 | 0,325 | 31 | 0,063 | 0,098 | |
| F62A | M | Herzinsuffizienz und Schock mit äußerst schweren CC | 1,275 | 1,274 | | | 11,5 | 3 | 0,314 | 26 | 0,066 | 0,100 | |
| F62B | M | Herzinsuffizienz und Schock ohne äußerst schwere CC | 0,898 | 0,898 | | | 8,6 | 2 | 0,294 | 24 | 0,061 | 0,092 | |
| F63A | M | Venenthrombose mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,083 | 1,082 | | | 9,7 | 2 | 0,353 | 25 | 0,066 | 0,099 | |
| F63B | M | Venenthrombose ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,736 | 0,735 | | | 6,8 | 1 | 0,360 | 22 | 0,063 | 0,092 | |
| F64Z | M | Hautulkus bei Kreislauf-Erkrankungen | 1,027 | 1,025 | | | 11,7 | 3 | 0,250 | 27 | 0,052 | 0,079 | |
| F65A | M | Periphere Gefäßkrankheiten mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,008 | 0,995 | | | 7,3 | 1 | 0,462 | 22 | 0,076 | 0,111 | |
| F65B | M | Periphere Gefäßkrankheiten ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,694 | 0,680 | | | 3,7 | 1 | 0,290 | 19 | 0,094 | 0,123 | |
| F66A | M | Koronararteriosklerose mit CC | 0,718 | 0,710 | | | 5,7 | 1 | 0,345 | 21 | 0,073 | 0,104 | |
| F66B | M | Koronararteriosklerose ohne CC | 0,539 | 0,535 | | | 3,2 | 1 | 0,255 | 18 | 0,097 | 0,123 | |
| F67A | M | Hypertonie mit CC | 0,682 | 0,682 | | | 5,5 | 1 | 0,333 | 20 | 0,073 | 0,103 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungsfallpauschale |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|------------------------|---|-------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungsrelation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungsrelation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| F67B | M | Hypertonie ohne CC | 0,566 | 0,566 | | | 4,3 | 1 | 0,276 | 19 | 0,077 | 0,104 | |
| F68Z | M | Angeborene Herzkrankheit | 0,665 | 0,665 | | | 2,8 | 1 | 0,311 | 18 | 0,132 | 0,162 | |
| F69A | M | Herzklappenerkrankungen mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,969 | 0,961 | | | 8,3 | 2 | 0,306 | 23 | 0,067 | 0,099 | |
| F69B | M | Herzklappenerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,605 | 0,592 | | | 4,1 | 1 | 0,274 | 19 | 0,081 | 0,108 | |
| F70A | M | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,050 | 1,050 | | | 6,5 | 1 | 0,514 | 21 | 0,095 | 0,138 | |
| F70B | M | Schwere Arrhythmie und Herzstillstand ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,658 | 0,657 | | | 4,0 | 1 | 0,317 | 19 | 0,095 | 0,127 | |
| F71A | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,892 | 0,891 | | | 8,0 | 2 | 0,291 | 23 | 0,066 | 0,097 | |
| F71B | M | Nicht schwere kardiale Arrhythmie und Erregungsleitungsstörungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,600 | 0,598 | | | 4,0 | 1 | 0,290 | 19 | 0,086 | 0,115 | |
| F72A | M | Instabile Angina pectoris mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,846 | 0,844 | | | 7,5 | 2 | 0,277 | 23 | 0,066 | 0,097 | |
| F72B | M | Instabile Angina pectoris ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,618 | 0,617 | | | 4,2 | 1 | 0,296 | 19 | 0,084 | 0,113 | |
| F73A | M | Synkope und Kollaps mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,803 | 0,803 | | | 6,4 | 1 | 0,393 | 21 | 0,073 | 0,106 | |
| F73B | M | Synkope und Kollaps ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,560 | 0,560 | | | 3,7 | 1 | 0,275 | 19 | 0,088 | 0,116 | |
| F74Z | M | Thoraxschmerz | 0,467 | 0,466 | | | 2,3 | 1 | 0,225 | 14 | 0,117 | 0,136 | |
| F75A | M | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit äußerst schweren CC | 1,122 | 1,120 | | | 8,9 | 2 | 0,363 | 24 | 0,073 | 0,110 | |
| F75B | M | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems mit schweren CC | 0,838 | 0,836 | | | 6,7 | 1 | 0,394 | 22 | 0,071 | 0,103 | |
| F75C | M | Andere Krankheiten des Kreislaufsystems ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,627 | 0,623 | | | 4,2 | 1 | 0,286 | 19 | 0,083 | 0,111 | |
| MDC 06 Krankheiten und Störungen der Verdauungsorgane | | | | | | | | | | | | | |
| G01A | O | Rektumresektion mit äußerst schweren CC | 4,264 | 4,138 | | | 27,4 | 8 | 0,347 | 42 | 0,068 | 0,110 | |
| G01B | O | Rektumresektion ohne äußerst schwere CC | 2,795 | 2,677 | | | 18,5 | 5 | 0,325 | 33 | 0,063 | 0,100 | |
| G02A | O | Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit äußerst schweren CC | 3,737 | 3,643 | | | 21,4 | 6 | 0,409 | 36 | 0,080 | 0,128 | |
| G02B | O | Große Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne äußerst schwere CC | 2,317 | 2,228 | | | 15,1 | 4 | 0,323 | 30 | 0,064 | 0,100 | |
| G03A | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum bei bösartiger Neubildung | 4,024 | 3,909 | | | 22,6 | 7 | 0,366 | 38 | 0,078 | 0,124 | |
| G03B | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,772 | 2,707 | | | 15,1 | 4 | 0,426 | 30 | 0,085 | 0,132 | |
| G03C | O | Eingriffe an Magen, Ösophagus und Duodenum außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,448 | 1,377 | | | 8,0 | 2 | 0,274 | 23 | 0,062 | 0,091 | |
| G04A | O | Adhäsionolyse am Peritoneum, Alter > 49 Jahre mit CC | 1,917 | 1,861 | | | 13,8 | 4 | 0,278 | 29 | 0,061 | 0,094 | |
| G04B | O | Adhäsionolyse am Peritoneum, Alter < 50 Jahre mit CC oder Alter > 49 Jahre ohne CC | 1,162 | 1,116 | | | 8,5 | 2 | 0,258 | 23 | 0,055 | 0,082 | |
| G04C | O | Adhäsionolyse am Peritoneum, Alter < 50 Jahre ohne CC | 0,823 | 0,776 | | | 5,1 | 1 | 0,239 | 20 | 0,056 | 0,078 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Belegnarkosist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|------|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| G05A | O | Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm mit CC | 1,971 | 1,914 | | | 15,4 | 4 | 0,294 | 30 | 0,057 | 0,090 | |
| G05B | O | Kleine Eingriffe an Dünn- und Dickdarm ohne CC | 1,643 | 1,543 | | | 10,9 | 3 | 0,287 | 26 | 0,063 | 0,097 | |
| G06Z | O | Pyloromyotomie | 1,449 | 1,419 | | | 8,7 | 2 | 0,386 | 17 | 0,080 | 0,119 | |
| G07A | O | Appendektomie mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,395 | 1,348 | | | 9,2 | 2 | 0,336 | 24 | 0,065 | 0,098 | |
| G07B | O | Appendektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,620 | 0,585 | | | 5,6 | 1 | 0,199 | 13 | 0,043 | 0,060 | |
| G08Z | O | Eingriffe bei Bauchwandhernien, Nabelhernien und anderen Hernien, Alter > 0 Jahre | 0,844 | 0,794 | | | 5,9 | 1 | 0,257 | 21 | 0,052 | 0,075 | |
| G09Z | O | Eingriffe bei Leisten- und Schenkelhernien, Alter > 0 Jahre | 0,701 | 0,648 | | | 4,7 | 1 | 0,186 | 16 | 0,047 | 0,065 | |
| G10Z | O | Eingriffe bei Hernien, Alter < 1 Jahr | 0,677 | 0,640 | | | 2,5 | 1 | 0,209 | 9 | 0,102 | 0,121 | |
| G11A | O | Eingriffe an Anus und Enterostoma mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,884 | 0,857 | | | 7,5 | 1 | 0,331 | 22 | 0,053 | 0,078 | |
| G11B | O | Eingriffe an Anus und Enterostoma ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,605 | 0,576 | | | 4,4 | 1 | 0,210 | 17 | 0,057 | 0,078 | |
| G12A | O | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen mit äußerst schweren oder schweren CC oder bei bösartiger Neubildung | 1,264 | 1,239 | | | 7,8 | 2 | 0,341 | 23 | 0,079 | 0,116 | |
| G12B | O | Andere OR-Prozeduren an den Verdauungsorganen ohne äußerst schwere oder schwere CC außer bei bösartiger Neubildung | 0,735 | 0,703 | | | 4,8 | 1 | 0,240 | 20 | 0,060 | 0,083 | |
| G40A | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 1,351 | 1,349 | | | 10,1 | 2 | 0,401 | 25 | 0,071 | 0,108 | |
| G40B | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff | 0,960 | 0,958 | | | 7,1 | 1 | 0,414 | 22 | 0,070 | 0,102 | |
| G41A | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane | 0,653 | 0,651 | | | 3,7 | | | 19 | 0,088 | 0,116 | |
| G41B | A | Komplexe therapeutische Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag | 0,217 | 0,217 | | | 1,0 | | | | | | |
| G42A | A | Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane | 0,812 | 0,810 | | | 7,2 | | | 22 | 0,061 | 0,089 | |
| G42B | A | Andere Gastroskopie bei schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag | 0,220 | 0,220 | | | 1,0 | | | | | | |
| G43Z | A | Komplexe therapeutische Koloskopie | 0,482 | 0,481 | | | 3,1 | 1 | 0,195 | 18 | 0,075 | 0,095 | |
| G44A | A | Andere Koloskopie mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplizierendem Eingriff | 0,723 | 0,720 | | | 5,6 | 1 | 0,316 | 21 | 0,067 | 0,095 | |
| G44B | A | Andere Koloskopie ohne äußerst schwere oder schwere CC oder komplizierenden Eingriff | 0,530 | 0,529 | | | 4,0 | | | 19 | 0,070 | 0,093 | |
| G44C | A | Andere Koloskopie, ein Belegungstag | 0,217 | 0,216 | | | 1,0 | | | | | | |
| G45A | A | Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane | 0,567 | 0,565 | | | 4,1 | | | 19 | 0,074 | 0,100 | |
| G45B | A | Andere Gastroskopie bei nicht schweren Krankheiten der Verdauungsorgane, ein Belegungstag | 0,191 | 0,190 | | | 1,0 | | | | | | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

3708

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| G60A | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,693 | 0,689 | | | 4,0 | 1 | 0,331 | 19 | 0,098 | 0,131 | |
| G60B | M | Bösartige Neubildung der Verdauungsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,527 | 0,524 | | | 3,0 | 1 | 0,250 | 18 | 0,100 | 0,125 | |
| G61A | M | Gastrointestinale Blutung, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre | 0,771 | 0,769 | | | 5,7 | 1 | 0,363 | 21 | 0,076 | 0,108 | |
| G61B | M | Gastrointestinale Blutung, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,493 | 0,492 | | | 2,9 | 1 | 0,227 | 18 | 0,093 | 0,115 | |
| G62Z | M | Kompliziertes peptisches Ulkus | 0,607 | 0,602 | | | 4,8 | 1 | 0,293 | 20 | 0,074 | 0,101 | |
| G63Z | M | Unkompliziertes peptisches Ulkus | 0,594 | 0,593 | | | 4,7 | 1 | 0,255 | 20 | 0,065 | 0,090 | |
| G64Z | M | Entzündliche Darmerkrankung | 0,576 | 0,574 | | | 4,5 | 1 | 0,272 | 20 | 0,072 | 0,098 | |
| G65A | M | Obstruktion des Verdauungstraktes mit CC | 0,562 | 0,559 | | | 4,4 | 1 | 0,275 | 19 | 0,075 | 0,102 | |
| G65B | M | Obstruktion des Verdauungstraktes ohne CC | 0,392 | 0,390 | | | 2,9 | 1 | 0,193 | 14 | 0,079 | 0,098 | |
| G66A | M | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis mit CC | 0,397 | 0,396 | | | 2,7 | 1 | 0,195 | 13 | 0,087 | 0,106 | |
| G66B | M | Abdominalschmerz oder mesenteriale Lymphadenitis ohne CC | 0,306 | 0,306 | | | 2,1 | 1 | 0,151 | 9 | 0,084 | 0,096 | |
| G67A | M | Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 9 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,660 | 0,658 | | | 5,6 | 1 | 0,323 | 21 | 0,069 | 0,098 | |
| G67B | M | Ösophagitis, Gastroenteritis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter > 9 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,405 | 0,403 | | | 2,8 | 1 | 0,196 | 16 | 0,085 | 0,104 | |
| G68A | M | Gastroenteritis, Alter < 10 Jahre mit CC | 0,560 | 0,559 | | | 3,9 | 1 | 0,279 | 14 | 0,086 | 0,114 | |
| G68B | M | Gastroenteritis, Alter < 10 Jahre ohne CC | 0,459 | 0,459 | | | 3,3 | 1 | 0,229 | 12 | 0,083 | 0,106 | |
| G69Z | M | Ösophagitis und verschiedene Erkrankungen der Verdauungsorgane, Alter < 10 Jahre | 0,448 | 0,447 | | | 2,6 | 1 | 0,221 | 13 | 0,103 | 0,124 | |
| G70A | M | Andere Krankheiten der Verdauungsorgane mit CC | 0,544 | 0,537 | | | 2,9 | 1 | 0,244 | 18 | 0,099 | 0,123 | |
| G70B | M | Andere Krankheiten der Verdauungsorgane ohne CC | 0,214 | 0,207 | | | 1,8 | 1 | 0,095 | 9 | 0,065 | 0,069 | |
| MDC 07 Krankheiten und Störungen an hepatobiliärem System und Pankreas | | | | | | | | | | | | | |
| H01A | O | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit äußerst schweren CC | 4,021 | 3,918 | | | 26,1 | 8 | 0,323 | 41 | 0,067 | 0,107 | |
| H01B | O | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen mit schweren oder mäßig schweren CC | 2,828 | 2,714 | | | 17,1 | 5 | 0,315 | 32 | 0,066 | 0,104 | |
| H01C | O | Eingriffe an Pankreas und Leber und portosystemische Shunt-Operationen ohne CC | 2,171 | 2,036 | | | 12,8 | 3 | 0,332 | 28 | 0,062 | 0,096 | |
| H02A | O | Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen bei bösartiger Neubildung | 3,611 | 3,361 | | | 25,1 | 7 | 0,350 | 40 | 0,067 | 0,107 | |
| H02B | O | Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,176 | 3,048 | | | 22,6 | 7 | 0,274 | 38 | 0,058 | 0,093 | |
| H02C | O | Große Eingriffe an Gallenblase und Gallenwegen außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,989 | 1,920 | | | 16,3 | 4 | 0,262 | 31 | 0,048 | 0,076 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|------|----------------|---|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| H03A | O | Cholezystektomie mit endoskopischem Gallenwegeingriff mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,923 | 1,871 | | | 14,9 | 4 | 0,260 | 30 | 0,052 | 0,082 | |
| H03B | O | Cholezystektomie mit endoskopischem Gallenwegeingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,533 | 1,475 | | | 11,4 | 3 | 0,250 | 26 | 0,052 | 0,080 | |
| H04A | O | Cholezystektomie ohne endoskopischen Gallenwegeingriff mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,358 | 1,296 | | | 9,6 | 2 | 0,289 | 25 | 0,054 | 0,082 | |
| H04B | O | Cholezystektomie ohne endoskopischen Gallenwegeingriff ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,854 | 0,796 | | | 5,9 | 1 | 0,239 | 16 | 0,048 | 0,069 | |
| H05A | O | Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,057 | 2,018 | | | 15,6 | 4 | 0,337 | 31 | 0,065 | 0,101 | |
| H05B | O | Diagnostische Eingriffe am hepatobiliären System ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,107 | 1,073 | | | 6,9 | 1 | 0,372 | 22 | 0,065 | 0,094 | |
| H06Z | O | Anderer OR-Prozeduren an hepatobiliärem System und Pankreas | 0,694 | 0,685 | | | 5,4 | 1 | 0,329 | 20 | 0,073 | 0,103 | |
| H40Z | A | Endoskopische Eingriffe bei Ösophagusvarizenblutung | 0,934 | 0,934 | | | 8,2 | 2 | 0,272 | 23 | 0,060 | 0,089 | |
| H41A | A | Komplexe therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,106 | 1,104 | | | 8,1 | 2 | 0,308 | 23 | 0,069 | 0,102 | |
| H41B | A | Komplexe therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,801 | 0,800 | | | 5,9 | 1 | 0,327 | 21 | 0,067 | 0,095 | |
| H42A | A | Anderer therapeutische ERCP mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,238 | 1,237 | | | 10,6 | 3 | 0,272 | 26 | 0,062 | 0,094 | |
| H42B | A | Anderer therapeutische ERCP ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,764 | 0,762 | | | 6,2 | 1 | 0,317 | 21 | 0,062 | 0,089 | |
| H60A | M | Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis mit äußerst schweren CC | 1,360 | 1,359 | | | 13,5 | 3 | 0,329 | 28 | 0,059 | 0,091 | |
| H60B | M | Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis mit schweren CC | 0,989 | 0,988 | | | 9,6 | 2 | 0,320 | 25 | 0,060 | 0,090 | |
| H60C | M | Leberzirrhose und alkoholische Hepatitis ohne CC | 0,786 | 0,785 | | | 7,4 | 1 | 0,375 | 22 | 0,061 | 0,090 | |
| H61A | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter > 69 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,800 | 0,799 | | | 5,9 | 1 | 0,384 | 21 | 0,078 | 0,111 | |
| H61B | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 70 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,677 | 0,675 | | | 4,5 | 1 | 0,324 | 19 | 0,087 | 0,118 | |
| H61C | M | Bösartige Neubildung an hepatobiliärem System und Pankreas, Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,564 | 0,563 | | | 2,8 | 1 | 0,269 | 18 | 0,115 | 0,141 | |
| H62A | M | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,280 | 1,279 | | | 9,8 | 2 | 0,414 | 25 | 0,076 | 0,115 | |
| H62B | M | Erkrankungen des Pankreas außer bösartige Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,750 | 0,750 | | | 6,6 | 1 | 0,357 | 22 | 0,065 | 0,094 | |
| H63A | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholische Hepatitis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,021 | 1,020 | | | 7,6 | 2 | 0,330 | 23 | 0,079 | 0,116 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

3710

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzerweildauer | | Obere Grenzerweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| H63B | M | Erkrankungen der Leber außer bösartige Neubildung, Leberzirrhose oder alkoholische Hepatitis ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,523 | 0,522 | | | 3,4 | 1 | 0,251 | 18 | 0,088 | 0,114 | |
| H64A | M | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen mit CC | 0,750 | 0,741 | | | 6,2 | 1 | 0,333 | 21 | 0,064 | 0,092 | |
| H64B | M | Erkrankungen von Gallenblase und Gallenwegen ohne CC | 0,587 | 0,567 | | | 3,5 | 1 | 0,227 | 19 | 0,077 | 0,100 | |
| MDC 08 Krankheiten und Störungen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe | | | | | | | | | | | | | |
| I01Z | O | Beidseitige Eingriffe oder mehrere große Eingriffe an Gelenken der unteren Extremität | 2,920 | 2,841 | | | 18,2 | 5 | 0,277 | 33 | 0,055 | 0,087 | |
| I02A | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC außer an der Hand | 3,577 | 3,480 | | | 34,6 | 11 | 0,233 | 50 | 0,048 | 0,078 | |
| I02B | O | Hauttransplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC außer an der Hand | 1,691 | 1,635 | | | 16,7 | 5 | 0,203 | 32 | 0,044 | 0,069 | |
| I03A | O | Revision am Hüftgelenk mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,609 | 3,482 | | | 23,1 | 7 | 0,284 | 38 | 0,059 | 0,094 | |
| I03B | O | Ersatz des Hüftgelenkes mit äußerst schweren oder schweren CC oder Revision am Hüftgelenk ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,917 | 2,836 | | | 19,6 | 6 | 0,270 | 35 | 0,058 | 0,092 | |
| I03C | O | Ersatz des Hüftgelenkes ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,921 | 1,866 | | | 17,5 | 5 | 0,193 | 32 | 0,040 | 0,062 | |
| I04A | O | Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk mit äußerst schweren CC | 3,844 | 3,739 | | | 21,6 | 6 | 0,304 | 37 | 0,059 | 0,094 | |
| I04B | O | Ersatz des Kniegelenkes und Replantation am Kniegelenk ohne äußerst schwere CC | 3,035 | 2,949 | | | 18,3 | 5 | 0,273 | 33 | 0,054 | 0,085 | |
| I05Z | O | Anderer großer Gelenkersatz und Replantation an den Extremitäten | 2,690 | 2,592 | | | 17,9 | 5 | 0,259 | 33 | 0,052 | 0,082 | |
| I06Z | O | Wirbelkörper-Fusion bei Wirbelsäulendeformität | 5,192 | 5,035 | | | 20,0 | 6 | 0,381 | 35 | 0,080 | 0,127 | |
| I07Z | O | Amputation | 2,701 | 2,638 | | | 25,7 | 8 | 0,244 | 41 | 0,051 | 0,082 | |
| I08A | O | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,389 | 2,335 | | | 18,9 | 5 | 0,305 | 34 | 0,058 | 0,092 | |
| I08B | O | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, Alter > 54 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,059 | 2,002 | | | 16,5 | 5 | 0,257 | 32 | 0,056 | 0,088 | |
| I08C | O | Anderer Eingriffe an Hüftgelenk und Femur, Alter < 55 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,636 | 1,572 | | | 10,8 | 3 | 0,270 | 26 | 0,060 | 0,091 | |
| I09A | O | Wirbelkörper-Fusion mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,786 | 3,654 | | | 22,8 | 7 | 0,282 | 38 | 0,059 | 0,095 | |
| I09B | O | Wirbelkörper-Fusion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,572 | 2,424 | | | 14,8 | 4 | 0,271 | 30 | 0,055 | 0,086 | |
| I10A | O | Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,052 | 1,986 | | | 15,6 | 4 | 0,283 | 31 | 0,055 | 0,086 | |
| I10B | O | Anderer Eingriffe an der Wirbelsäule ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,459 | 1,387 | | | 10,8 | 3 | 0,246 | 26 | 0,055 | 0,084 | |
| I11Z | O | Eingriffe zur Verlängerung einer Extremität | 1,973 | 1,868 | | | 12,9 | 3 | 0,256 | 28 | 0,048 | 0,074 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Belegnästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, -nästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzwelldauer | | Obere Grenzwelldauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|------|------------|---|--------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I12A | O | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit äußerst schweren CC | 2,353 | 2,303 | | | 22,2 | 6 | 0,278 | 37 | 0,053 | 0,084 | |
| I12B | O | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe mit schweren CC | 1,989 | 1,946 | | | 16,9 | 5 | 0,260 | 32 | 0,055 | 0,087 | |
| I12C | O | Knochen- und Gelenkinfektion/-entzündung mit verschiedenen Eingriffen am Muskel-Skelett-System und Bindegewebe ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,327 | 1,281 | | | 11,4 | 3 | 0,229 | 26 | 0,048 | 0,074 | |
| I13A | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,021 | 1,959 | | | 16,9 | 5 | 0,246 | 32 | 0,053 | 0,083 | |
| I13B | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk, Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,615 | 1,548 | | | 13,7 | 4 | 0,221 | 29 | 0,048 | 0,075 | |
| I13C | O | Eingriffe an Humerus, Tibia, Fibula und Sprunggelenk, Alter < 60 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,173 | 1,115 | | | 8,1 | 2 | 0,246 | 23 | 0,054 | 0,081 | |
| I14Z | O | Revision eines Amputationsstumpfes | 1,217 | 1,179 | | | 9,2 | 2 | 0,258 | 24 | 0,051 | 0,076 | |
| I15Z | O | Operationen am Hirn- und Gesichtsschädel | 1,868 | 1,820 | | | 9,9 | 2 | 0,466 | 25 | 0,085 | 0,128 | |
| I16Z | O | Andere Eingriffe am Schultergelenk | 0,998 | 0,944 | | | 6,8 | 1 | 0,290 | 19 | 0,051 | 0,074 | |
| I17Z | O | Operationen am Gesichtsschädel | 1,011 | 0,960 | | | 7,0 | 1 | 0,333 | 22 | 0,057 | 0,083 | |
| I18Z | O | Eingriffe am Kniegelenk | 0,763 | 0,719 | | | 5,1 | 1 | 0,221 | 18 | 0,052 | 0,072 | |
| I19Z | O | Andere Eingriffe an Ellenbogengelenk oder Unterarm | 0,882 | 0,835 | | | 4,7 | 1 | 0,254 | 20 | 0,065 | 0,089 | |
| I20Z | O | Eingriffe am Fuß | 0,894 | 0,850 | | | 7,1 | 1 | 0,273 | 22 | 0,046 | 0,067 | |
| I21Z | O | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial an Hüftgelenk und Femur | 0,908 | 0,857 | | | 5,6 | 1 | 0,255 | 21 | 0,055 | 0,078 | |
| I22Z | O | Große Eingriffe an Handgelenk, Hand und Daumen | 0,757 | 0,716 | | | 4,3 | 1 | 0,205 | 17 | 0,057 | 0,077 | |
| I23Z | O | Lokale Exzision und Entfernung von Osteosynthesematerial außer an Hüftgelenk und Femur | 0,650 | 0,614 | | | 3,7 | 1 | 0,186 | 17 | 0,060 | 0,079 | |
| I24Z | O | Arthroskopie einschließlich Biopsie | 0,651 | 0,619 | | | 3,9 | 1 | 0,191 | 17 | 0,059 | 0,078 | |
| I25Z | O | Diagnostische Eingriffe an Knochen und Gelenken einschließlich Biopsie | 1,033 | 1,007 | | | 7,6 | 2 | 0,232 | 23 | 0,055 | 0,081 | |
| I26Z | O | Andere Eingriffe an Handgelenk und Hand | 0,672 | 0,634 | | | 3,2 | 1 | 0,181 | 15 | 0,068 | 0,086 | |
| I27Z | O | Eingriffe am Weichteilgewebe | 0,862 | 0,820 | | | 5,9 | 1 | 0,260 | 21 | 0,053 | 0,075 | |
| I28A | O | Andere Eingriffe am Bindegewebe mit CC | 1,474 | 1,435 | | | 11,5 | 3 | 0,249 | 27 | 0,052 | 0,080 | |
| I28B | O | Andere Eingriffe am Bindegewebe ohne CC | 0,872 | 0,823 | | | 5,5 | 1 | 0,244 | 20 | 0,054 | 0,075 | |
| I60Z | M | Frakturen am Femurschaft und offene Frakturen an den Femurkondylen | 1,817 | 1,785 | | | 11,4 | 3 | 0,356 | 26 | 0,075 | 0,115 | |
| I61Z | M | Andere Frakturen am Femur | 1,145 | 1,128 | | | 9,6 | 2 | 0,344 | 25 | 0,064 | 0,097 | |
| I62A | M | Frakturen an Becken und Schenkelhals mit äußerst schweren CC | 1,987 | 1,966 | | | 14,9 | 4 | 0,349 | 30 | 0,070 | 0,109 | |
| I62B | M | Frakturen an Becken und Schenkelhals mit schweren CC | 1,822 | 1,802 | | | 14,5 | 4 | 0,321 | 29 | 0,066 | 0,104 | |
| I62C | M | Frakturen an Becken und Schenkelhals ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,276 | 1,259 | | | 10,9 | 3 | 0,285 | 26 | 0,063 | 0,096 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|------|------------|---|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I63Z | M | Verstauchung, Zerrung und Luxation an Hüftgelenk, Becken und Oberschenkel | 0,676 | 0,669 | | | 5,6 | 1 | 0,313 | 21 | 0,068 | 0,095 | |
| I64A | M | Osteomyelitis, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre | 1,107 | 1,096 | | | 10,3 | 2 | 0,346 | 25 | 0,061 | 0,092 | |
| I64B | M | Osteomyelitis, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,762 | 0,751 | | | 5,0 | 1 | 0,303 | 20 | 0,073 | 0,101 | |
| I65A | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur, Alter > 64 Jahre | 0,880 | 0,876 | | | 7,3 | 1 | 0,403 | 22 | 0,066 | 0,097 | |
| I65B | M | Bösartige Neubildung des Bindegewebes einschließlich pathologische Fraktur, Alter < 65 Jahre | 0,860 | 0,856 | | | 3,9 | 1 | 0,395 | 19 | 0,122 | 0,162 | |
| I66A | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 65 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 64 Jahre | 1,004 | 1,004 | | | 9,0 | 2 | 0,328 | 24 | 0,065 | 0,098 | |
| I66B | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,664 | 0,663 | | | 5,7 | 1 | 0,327 | 21 | 0,068 | 0,097 | |
| I67A | M | Septische Arthritis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,684 | 1,648 | | | 9,9 | 2 | 0,568 | 25 | 0,103 | 0,157 | |
| I67B | M | Septische Arthritis ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,890 | 0,874 | | | 7,7 | 2 | 0,276 | 23 | 0,065 | 0,095 | |
| I68A | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ohne Schmerztherapie/Myelographie, Alter < 75 Jahre mit CC oder Alter > 74 Jahre | 0,949 | 0,947 | | | 8,5 | 2 | 0,309 | 24 | 0,065 | 0,097 | |
| I68B | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich ohne Schmerztherapie/Myelographie, Alter < 75 Jahre ohne CC | 0,695 | 0,693 | | | 5,0 | 1 | 0,340 | 20 | 0,081 | 0,112 | |
| I68C | M | Nicht operativ behandelte Erkrankungen und Verletzungen im Wirbelsäulenbereich mit Schmerztherapie/Myelographie | 0,812 | 0,811 | | | 8,6 | 2 | 0,255 | 24 | 0,053 | 0,080 | |
| I69A | M | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter > 74 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,272 | 1,265 | | | 9,5 | 2 | 0,394 | 25 | 0,074 | 0,112 | |
| I69B | M | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter > 74 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,824 | 0,815 | | | 5,2 | 1 | 0,369 | 20 | 0,085 | 0,119 | |
| I69C | M | Knochenkrankheiten und spezifische Arthropathien, Alter < 75 Jahre | 0,807 | 0,796 | | | 4,2 | 1 | 0,356 | 19 | 0,102 | 0,138 | |
| I70Z | M | Unspezifische Arthropathien | 0,695 | 0,694 | | | 6,5 | 1 | 0,343 | 21 | 0,064 | 0,092 | |
| I71A | M | Muskel- und Sehnenkrankungen, Alter > 69 Jahre mit CC | 0,874 | 0,874 | | | 7,9 | 2 | 0,286 | 23 | 0,066 | 0,097 | |
| I71B | M | Muskel- und Sehnenkrankungen, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC | 0,861 | 0,858 | | | 7,7 | 2 | 0,282 | 23 | 0,066 | 0,097 | |
| I71C | M | Muskel- und Sehnenkrankungen, Alter < 70 Jahre ohne CC | 0,718 | 0,715 | | | 6,0 | 1 | 0,347 | 21 | 0,069 | 0,099 | |
| I72A | M | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln, Alter < 80 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 79 Jahre | 0,871 | 0,863 | | | 7,4 | 1 | 0,413 | 22 | 0,067 | 0,098 | |
| I72B | M | Entzündung von Sehnen, Muskeln und Schleimbeuteln, Alter < 80 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,623 | 0,607 | | | 4,2 | 1 | 0,261 | 19 | 0,074 | 0,100 | |
| I73A | M | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter > 59 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,997 | 0,982 | | | 9,0 | 2 | 0,304 | 24 | 0,061 | 0,091 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I73B | M | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 60 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,752 | 0,739 | | | 6,4 | 1 | 0,290 | 21 | 0,055 | 0,079 | |
| I73C | M | Nachbehandlung bei Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 60 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,732 | 0,714 | | | 4,5 | 1 | 0,325 | 20 | 0,086 | 0,118 | |
| I74A | M | Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter > 74 Jahre mit CC | 0,770 | 0,760 | | | 7,2 | 1 | 0,357 | 22 | 0,060 | 0,087 | |
| I74B | M | Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter < 75 Jahre mit CC oder Alter > 74 Jahre ohne CC | 0,762 | 0,740 | | | 5,0 | 1 | 0,315 | 20 | 0,075 | 0,105 | |
| I74C | M | Verletzung an Unterarm, Handgelenk, Hand oder Fuß, Alter < 75 Jahre ohne CC | 0,654 | 0,626 | | | 2,7 | 1 | 0,240 | 18 | 0,107 | 0,130 | |
| I75A | M | Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter > 64 Jahre mit CC | 1,084 | 1,075 | | | 9,4 | 2 | 0,341 | 24 | 0,065 | 0,098 | |
| I75B | M | Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter < 65 Jahre mit CC oder Alter > 64 Jahre ohne CC | 0,832 | 0,818 | | | 6,7 | 1 | 0,365 | 22 | 0,066 | 0,095 | |
| I75C | M | Verletzung an Schultergelenk, Arm, Ellenbogengelenk, Kniegelenk, Bein oder Sprunggelenk, Alter < 65 Jahre ohne CC | 0,664 | 0,645 | | | 3,8 | 1 | 0,261 | 19 | 0,082 | 0,108 | |
| I76A | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter > 69 Jahre mit CC | 0,905 | 0,902 | | | 10,2 | 2 | 0,289 | 25 | 0,051 | 0,078 | |
| I76B | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC | 0,720 | 0,709 | | | 5,8 | 1 | 0,326 | 21 | 0,067 | 0,096 | |
| I76C | M | Andere Erkrankungen des Bindegewebes, Alter < 70 Jahre ohne CC | 0,604 | 0,588 | | | 3,1 | 1 | 0,239 | 18 | 0,091 | 0,115 | |
| MDC 09 Krankheiten und Störungen an Haut, Unterhaut und Mamma | | | | | | | | | | | | | |
| J01Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung bei Erkrankung der Haut, Unterhaut und Mamma | 7,072 | 7,014 | | | 45,5 | 14 | 0,303 | 60 | 0,060 | 0,098 | |
| J02A | O | Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren CC | 3,253 | 3,211 | | | 45,0 | 14 | 0,199 | 60 | 0,040 | 0,065 | |
| J02B | O | Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere CC | 2,105 | 2,065 | | | 23,1 | 7 | 0,231 | 38 | 0,048 | 0,077 | |
| J03A | O | Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,650 | 1,624 | | | 16,3 | 4 | 0,281 | 31 | 0,052 | 0,081 | |
| J03B | O | Hauttransplantation/Lappenplastik an der unteren Extremität außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,866 | 0,854 | | | 9,0 | 2 | 0,230 | 24 | 0,046 | 0,069 | |
| J04A | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,995 | 1,973 | | | 23,9 | 7 | 0,226 | 39 | 0,045 | 0,073 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

3714

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|--|----------------|---|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| J04B | O | Eingriffe an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,450 | 1,425 | | | 16,7 | 5 | 0,214 | 32 | 0,046 | 0,073 | |
| J05Z | O | Andere OR-Prozeduren an der Haut der unteren Extremität ohne Transplantation oder Lappenplastik außer bei Ulkus oder Infektion/Entzündung der Unterhaut | 1,043 | 1,012 | | | 9,2 | 2 | 0,254 | 24 | 0,050 | 0,075 | |
| J06A | O | Große Eingriffe bei bösartigen Neubildungen der Mamma | 1,687 | 1,601 | | | 11,5 | 3 | 0,284 | 26 | 0,059 | 0,091 | |
| J06B | O | Große Eingriffe bei Erkrankungen und Verletzungen der Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 1,243 | 1,157 | | | 5,8 | 1 | 0,273 | 19 | 0,057 | 0,081 | |
| J07A | O | Kleine Eingriffe bei bösartigen Neubildungen der Mamma | 0,651 | 0,610 | | | 3,9 | 1 | 0,209 | 14 | 0,064 | 0,085 | |
| J07B | O | Kleine Eingriffe bei Erkrankungen und Verletzungen der Mamma außer bei bösartiger Neubildung | 0,648 | 0,609 | | | 3,9 | 1 | 0,203 | 13 | 0,062 | 0,083 | |
| J08A | O | Andere Hauttransplantation und/oder Debridement mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,235 | 1,216 | | | 13,2 | 3 | 0,261 | 28 | 0,047 | 0,074 | |
| J08B | O | Andere Hauttransplantation und/oder Debridement ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,750 | 0,734 | | | 6,7 | 1 | 0,283 | 22 | 0,051 | 0,074 | |
| J09Z | O | Eingriffe bei Sinus pilonidalis und perianal | 0,590 | 0,563 | | | 4,0 | 1 | 0,202 | 17 | 0,060 | 0,080 | |
| J10Z | O | Plastische Operationen an Haut, Unterhaut und Mamma | 0,733 | 0,699 | | | 4,0 | 1 | 0,216 | 19 | 0,065 | 0,087 | |
| J11Z | O | Andere Eingriffe an Haut, Unterhaut und Mamma | 0,655 | 0,630 | | | 4,2 | 1 | 0,221 | 19 | 0,064 | 0,086 | |
| J60A | M | Hautulkus, Alter > 64 Jahre | 1,142 | 1,137 | | | 11,7 | 3 | 0,281 | 27 | 0,058 | 0,089 | |
| J60B | M | Hautulkus, Alter < 65 Jahre | 0,684 | 0,678 | | | 7,7 | 2 | 0,222 | 23 | 0,052 | 0,077 | |
| J61Z | M | Schwere Erkrankungen der Haut | 1,158 | 1,156 | | | 13,1 | 3 | 0,283 | 28 | 0,052 | 0,080 | |
| J62A | M | Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter > 69 Jahre mit CC | 0,781 | 0,778 | | | 5,3 | 1 | 0,377 | 20 | 0,085 | 0,119 | |
| J62B | M | Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter < 70 Jahre mit CC oder Alter > 69 Jahre ohne CC | 0,636 | 0,634 | | | 2,8 | 1 | 0,306 | 18 | 0,133 | 0,163 | |
| J62C | M | Bösartige Neubildungen der Mamma, Alter < 70 Jahre ohne CC | 0,232 | 0,229 | | | 1,7 | 1 | 0,110 | 9 | 0,077 | 0,081 | |
| J63Z | M | Erkrankungen der Mamma außer bösartige Neubildung | 0,549 | 0,529 | | | 2,6 | 1 | 0,223 | 17 | 0,101 | 0,122 | |
| J64A | M | Infektion/Entzündung der Haut und Unterhaut, Alter > 59 Jahre mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,103 | 1,100 | | | 12,1 | 3 | 0,270 | 27 | 0,054 | 0,082 | |
| J64B | M | Infektion/Entzündung der Haut und Unterhaut, Alter > 59 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC oder Alter < 60 Jahre | 0,621 | 0,613 | | | 5,7 | 1 | 0,287 | 21 | 0,060 | 0,086 | |
| J65A | M | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter > 69 Jahre | 0,566 | 0,564 | | | 5,0 | 1 | 0,277 | 20 | 0,066 | 0,092 | |
| J65B | M | Verletzung der Haut, Unterhaut und Mamma, Alter < 70 Jahre | 0,353 | 0,350 | | | 2,2 | 1 | 0,171 | 12 | 0,094 | 0,107 | |
| J66A | M | Mäßig schwere Erkrankungen der Haut mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,880 | 0,877 | | | 6,7 | 1 | 0,426 | 22 | 0,076 | 0,110 | |
| J66B | M | Mäßig schwere Erkrankungen der Haut ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,640 | 0,635 | | | 5,1 | 1 | 0,306 | 20 | 0,072 | 0,100 | |
| J67A | M | Leichte Erkrankungen der Haut mit CC | 0,727 | 0,722 | | | 6,2 | 1 | 0,341 | 21 | 0,067 | 0,095 | |
| J67B | M | Leichte Erkrankungen der Haut ohne CC | 0,547 | 0,534 | | | 3,4 | 1 | 0,230 | 18 | 0,080 | 0,104 | |
| MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | | | | | | | | | | | | |
| K01Z | O | Diabetischer Fuß | 2,282 | 2,250 | | | 24,5 | 7 | 0,250 | 40 | 0,049 | 0,079 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|--|--------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| K02Z | O | Eingriffe an der Hypophyse | 2,162 | 2,074 | | | 12,3 | 3 | 0,364 | 27 | 0,071 | 0,109 | |
| K03Z | O | Eingriffe an der Nebenniere | 2,154 | 2,080 | | | 15,0 | 4 | 0,330 | 30 | 0,066 | 0,103 | |
| K04Z | O | Große Eingriffe bei Adipositas | 1,917 | 1,749 | | | 8,1 | 2 | 0,186 | 23 | 0,041 | 0,061 | |
| K05Z | O | Eingriffe an der Nebenschilddrüse | 1,014 | 0,932 | | | 5,6 | 1 | 0,263 | 21 | 0,057 | 0,080 | |
| K06Z | O | Eingriffe an der Schilddrüse | 0,989 | 0,918 | | | 5,5 | 1 | 0,245 | 13 | 0,053 | 0,075 | |
| K07Z | O | Eingriffe bei Adipositas | 1,217 | 1,148 | | | 5,4 | 1 | 0,302 | 20 | 0,067 | 0,094 | |
| K09Z | O | Andere OR-Prozeduren bei endokrinen, Ernährungs- und Stoffwechselstörungen | 1,534 | 1,491 | | | 11,3 | 3 | 0,263 | 26 | 0,056 | 0,085 | |
| K40Z | A | Endoskopische oder diagnostische Eingriffe bei Stoffwechselerkrankungen ohne CC | 0,795 | 0,794 | | | 7,3 | 1 | 0,353 | 22 | 0,058 | 0,085 | |
| K60A | M | Diabetes mellitus mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,961 | 0,959 | | | 10,5 | 2 | 0,313 | 25 | 0,054 | 0,082 | |
| K60B | M | Diabetes mellitus ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,818 | 0,815 | | | 7,6 | 2 | 0,266 | 23 | 0,063 | 0,093 | |
| K61Z | M | Schwere Ernährungsstörungen | 0,666 | 0,666 | | | 5,5 | 1 | 0,329 | 21 | 0,071 | 0,101 | |
| K62A | M | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit äußerst schweren CC | 1,036 | 1,035 | | | 7,8 | 2 | 0,339 | 23 | 0,078 | 0,115 | |
| K62B | M | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen mit schweren CC oder Alter > 74 Jahre ohne schwere CC | 0,733 | 0,732 | | | 5,5 | 1 | 0,358 | 20 | 0,078 | 0,110 | |
| K62C | M | Verschiedene Stoffwechselerkrankungen ohne äußerst schwere oder schwere CC, Alter < 75 Jahre | 0,493 | 0,492 | | | 3,3 | 1 | 0,241 | 16 | 0,088 | 0,113 | |
| K63Z | M | Angeborene Stoffwechselstörungen | 0,674 | 0,671 | | | 3,8 | 1 | 0,303 | 19 | 0,095 | 0,125 | |
| K64A | M | Endokrinopathien mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,695 | 0,693 | | | 6,4 | 1 | 0,336 | 21 | 0,063 | 0,091 | |
| K64B | M | Endokrinopathien ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,501 | 0,498 | | | 3,8 | 1 | 0,239 | 19 | 0,076 | 0,100 | |
| MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | | | | | | | | | | | | |
| L02Z | O | Operatives Einbringen eines Peritonealdialysekatheters | 2,023 | 2,013 | | | 11,7 | 3 | 0,410 | 27 | 0,084 | 0,129 | |
| L03A | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,925 | 2,814 | | | 20,2 | 6 | 0,295 | 35 | 0,061 | 0,097 | |
| L03B | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe bei Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 2,186 | 2,094 | | | 14,5 | 4 | 0,289 | 30 | 0,060 | 0,093 | |
| L04A | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,719 | 2,602 | | | 18,5 | 5 | 0,318 | 33 | 0,062 | 0,098 | |
| L04B | O | Nieren-, Ureter- und große Harnblasen-Eingriffe außer bei Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,983 | 1,902 | | | 12,2 | 3 | 0,332 | 27 | 0,065 | 0,101 | |
| L05A | O | Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,393 | 1,334 | | | 11,9 | 3 | 0,257 | 27 | 0,052 | 0,079 | |
| L05B | O | Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,145 | 1,087 | | | 8,4 | 2 | 0,269 | 23 | 0,058 | 0,086 | |
| L06A | O | Kleine Eingriffe an der Harnblase mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,248 | 1,211 | | | 9,6 | 2 | 0,330 | 25 | 0,062 | 0,093 | |
| L06B | O | Kleine Eingriffe an der Harnblase ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,843 | 0,811 | | | 6,0 | 1 | 0,295 | 20 | 0,059 | 0,084 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

3716

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperator | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperator und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperator, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|------|----------------|--|---|---|---|--|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| L07A | O | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,029 | 0,992 | | | 7,5 | 2 | 0,264 | 23 | 0,063 | 0,093 | |
| L07B | O | Transurethrale Eingriffe außer Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,676 | 0,646 | | | 5,4 | 1 | 0,244 | 18 | 0,054 | 0,076 | |
| L08A | O | Eingriffe an der Urethra mit CC | 0,760 | 0,733 | | | 5,1 | 1 | 0,289 | 20 | 0,068 | 0,095 | |
| L08B | O | Eingriffe an der Urethra ohne CC | 0,630 | 0,603 | | | 4,3 | 1 | 0,233 | 16 | 0,066 | 0,089 | |
| L09A | O | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit äußerst schweren CC | 1,958 | 1,927 | | | 13,4 | 3 | 0,382 | 28 | 0,069 | 0,106 | |
| L09B | O | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane mit schweren CC | 1,028 | 1,005 | | | 7,1 | 1 | 0,314 | 22 | 0,053 | 0,078 | |
| L09C | O | Andere Eingriffe bei Erkrankungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,727 | 0,705 | | | 4,5 | 1 | 0,208 | 20 | 0,055 | 0,075 | |
| L40Z | A | Ureterskopie | 0,857 | 0,826 | | | 6,0 | 1 | 0,305 | 21 | 0,061 | 0,087 | |
| L41Z | A | Urethrozystoskopie ohne CC | 0,541 | 0,525 | | | 2,9 | 1 | 0,211 | 15 | 0,087 | 0,108 | |
| L42Z | A | Extrakorporale Stoßwellenlithotripsie (ESWL) bei Harnsteinen | 0,529 | 0,516 | | | 2,9 | 1 | 0,198 | 14 | 0,081 | 0,101 | |
| L60A | M | Niereninsuffizienz mit äußerst schweren CC | 1,672 | 1,669 | | | 11,6 | 3 | 0,407 | 27 | 0,084 | 0,129 | |
| L60B | M | Niereninsuffizienz mit schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne schwere CC | 1,139 | 1,136 | | | 8,6 | 2 | 0,368 | 24 | 0,077 | 0,115 | |
| L60C | M | Niereninsuffizienz Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,813 | 0,808 | | | 7,3 | 1 | 0,390 | 22 | 0,064 | 0,094 | |
| L61Z | M | Stationäre Aufnahme zur Dialyse | 0,165 | 0,161 | | | 1,2 | | | 4 | 0,081 | 0,073 | |
| L62A | M | Neubildungen der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,773 | 0,764 | | | 5,5 | 1 | 0,367 | 20 | 0,081 | 0,114 | |
| L62B | M | Neubildungen der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,561 | 0,552 | | | 2,9 | 1 | 0,261 | 18 | 0,110 | 0,136 | |
| L63A | M | Infektionen der Harnorgane, Alter > 69 Jahre mit äußerst schweren CC | 1,135 | 1,132 | | | 9,7 | 2 | 0,374 | 25 | 0,070 | 0,105 | |
| L63B | M | Infektionen der Harnorgane, Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere CC | 0,759 | 0,756 | | | 6,0 | 1 | 0,367 | 21 | 0,073 | 0,104 | |
| L63C | M | Infektionen der Harnorgane, Alter < 70 Jahre | 0,571 | 0,568 | | | 4,4 | 1 | 0,275 | 19 | 0,075 | 0,102 | |
| L64Z | M | Harnsteine und Harnwegsobstruktion | 0,402 | 0,398 | | | 2,6 | 1 | 0,184 | 13 | 0,085 | 0,103 | |
| L65A | M | Beschwerden und Symptome der Harnorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,604 | 0,596 | | | 4,9 | 1 | 0,283 | 20 | 0,070 | 0,096 | |
| L65B | M | Beschwerden und Symptome der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,439 | 0,436 | | | 2,7 | 1 | 0,209 | 15 | 0,094 | 0,114 | |
| L66Z | M | Urethrastriktur | 0,637 | 0,615 | | | 3,0 | 1 | 0,275 | 18 | 0,111 | 0,138 | |
| L67A | M | Andere Krankheiten der Harnorgane mit äußerst schweren CC | 1,332 | 1,327 | | | 10,0 | 2 | 0,423 | 25 | 0,076 | 0,115 | |
| L67B | M | Andere Krankheiten der Harnorgane mit schweren CC | 0,768 | 0,762 | | | 5,9 | 1 | 0,357 | 21 | 0,073 | 0,104 | |
| L67C | M | Andere Krankheiten der Harnorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,547 | 0,542 | | | 3,1 | 1 | 0,254 | 18 | 0,099 | 0,124 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|--|----------------|---|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| MDC 12 Krankheiten und Störungen der männlichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | | | | | | |
| M01Z | O | Große Eingriffe an den Beckenorganen beim Mann | 2,309 | 2,209 | | | 15,4 | 4 | 0,309 | 30 | 0,060 | 0,094 | |
| M02A | O | Transurethrale Prostataresektion mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,294 | 1,245 | | | 10,0 | 2 | 0,325 | 25 | 0,058 | 0,089 | |
| M02B | O | Transurethrale Prostataresektion ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,877 | 0,838 | | | 8,2 | 2 | 0,210 | 18 | 0,046 | 0,069 | |
| M03A | O | Eingriffe am Penis mit CC | 1,225 | 1,181 | | | 7,6 | 2 | 0,291 | 23 | 0,069 | 0,101 | |
| M03B | O | Eingriffe am Penis ohne CC | 1,160 | 1,107 | | | 5,8 | 1 | 0,363 | 21 | 0,075 | 0,106 | |
| M04A | O | Eingriffe am Hoden mit CC | 0,928 | 0,893 | | | 6,3 | 1 | 0,323 | 21 | 0,061 | 0,088 | |
| M04B | O | Eingriffe am Hoden ohne CC | 0,688 | 0,647 | | | 3,4 | 1 | 0,214 | 15 | 0,075 | 0,096 | |
| M05Z | O | Zirkumzision | 0,370 | 0,345 | | | 1,8 | 1 | 0,093 | 7 | 0,064 | 0,068 | |
| M06A | O | Anderer OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen bei bösartiger Neubildung | 0,887 | 0,844 | | | 4,8 | 1 | 0,367 | 20 | 0,091 | 0,125 | |
| M06B | O | Anderer OR-Prozeduren an den männlichen Geschlechtsorganen außer bei bösartiger Neubildung | 0,890 | 0,861 | | | 5,3 | 1 | 0,312 | 20 | 0,070 | 0,098 | |
| M40Z | A | Urethrozystoskopie ohne CC | 0,911 | 0,858 | | | 4,8 | 1 | 0,315 | 20 | 0,079 | 0,109 | |
| M60A | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,814 | 0,810 | | | 5,9 | 1 | 0,386 | 21 | 0,078 | 0,111 | |
| M60B | M | Bösartige Neubildungen der männlichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,594 | 0,584 | | | 2,8 | 1 | 0,271 | 18 | 0,118 | 0,144 | |
| M61A | M | Benigne Prostatahyperplasie mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,703 | 0,693 | | | 5,1 | 1 | 0,308 | 20 | 0,073 | 0,102 | |
| M61B | M | Benigne Prostatahyperplasie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,219 | 0,216 | | | 1,7 | 1 | 0,106 | 10 | 0,075 | 0,079 | |
| M62A | M | Infektion/Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane mit CC | 0,661 | 0,655 | | | 5,3 | 1 | 0,313 | 20 | 0,071 | 0,099 | |
| M62B | M | Infektion/Entzündung der männlichen Geschlechtsorgane ohne CC | 0,499 | 0,492 | | | 3,2 | 1 | 0,229 | 17 | 0,086 | 0,109 | |
| M63Z | M | Sterilisation beim Mann | 0,253 | 0,238 | | | 1,3 | | | 5 | 0,057 | 0,054 | |
| M64Z | M | Anderer Krankheiten der männlichen Geschlechtsorgane | 0,399 | 0,387 | | | 2,1 | 1 | 0,169 | 12 | 0,097 | 0,110 | |
| MDC 13 Krankheiten und Störungen der weiblichen Geschlechtsorgane | | | | | | | | | | | | | |
| N01Z | O | Beckeneviszeration bei der Frau und radikale Vulvektomie | 2,809 | 2,695 | | | 20,7 | 6 | 0,267 | 36 | 0,054 | 0,086 | |
| N02A | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe mit CC | 2,556 | 2,449 | | | 17,4 | 5 | 0,297 | 32 | 0,062 | 0,097 | |
| N02B | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung der Ovarien oder Adnexe ohne CC | 1,205 | 1,149 | | | 8,1 | 2 | 0,274 | 23 | 0,061 | 0,090 | |
| N03A | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe mit CC | 2,445 | 2,345 | | | 17,0 | 5 | 0,293 | 32 | 0,062 | 0,097 | |
| N03B | O | Eingriffe an Uterus und Adnexen bei bösartiger Neubildung anderer Organe ohne CC | 1,751 | 1,664 | | | 11,5 | 3 | 0,298 | 26 | 0,062 | 0,096 | |
| N04Z | O | Hysterektomie außer bei bösartiger Neubildung | 0,947 | 0,896 | | | 10,2 | 2 | 0,211 | 20 | 0,037 | 0,056 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

3718

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzerweildauer | | Obere Grenzerweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| N05A | O | Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,477 | 1,415 | | | 11,0 | 3 | 0,244 | 26 | 0,053 | 0,081 | |
| N05B | O | Ovariektomien und komplexe Eingriffe an den Tubae uterinae außer bei bösartiger Neubildung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,957 | 0,897 | | | 6,3 | 1 | 0,294 | 18 | 0,056 | 0,080 | |
| N06Z | O | Rekonstruktive Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 1,130 | 1,080 | | | 8,1 | 2 | 0,246 | 23 | 0,055 | 0,081 | |
| N07Z | O | Andere Eingriffe an Uterus und Adnexen außer bei bösartiger Neubildung | 0,685 | 0,641 | | | 3,5 | 1 | 0,204 | 15 | 0,069 | 0,090 | |
| N08Z | O | Endoskopische Eingriffe an den weiblichen Geschlechtsorganen | 0,579 | 0,543 | | | 3,2 | 1 | 0,176 | 13 | 0,065 | 0,083 | |
| N09Z | O | Konisation und Eingriffe an Vagina, Zervix und Vulva | 0,528 | 0,505 | | | 3,3 | 1 | 0,190 | 15 | 0,070 | 0,089 | |
| N10Z | O | Diagnostische Kürettage oder diagnostische Hysteroskopie | 0,293 | 0,275 | | | 2,1 | 1 | 0,105 | 8 | 0,060 | 0,067 | |
| N11A | O | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter > 64 Jahre oder bei bösartiger Neubildung oder mit CC | 1,497 | 1,435 | | | 8,3 | 2 | 0,343 | 23 | 0,074 | 0,111 | |
| N11B | O | Andere OR-Prozeduren an den weiblichen Geschlechtsorganen, Alter < 65 Jahre außer bei bösartiger Neubildung ohne CC | 0,670 | 0,614 | | | 3,1 | 1 | 0,194 | 16 | 0,076 | 0,096 | |
| N60A | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,780 | 0,777 | | | 5,2 | 1 | 0,375 | 20 | 0,087 | 0,122 | |
| N60B | M | Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,579 | 0,574 | | | 2,6 | 1 | 0,274 | 18 | 0,125 | 0,151 | |
| N61Z | M | Infektion/Entzündung der weiblichen Geschlechtsorgane | 0,477 | 0,472 | | | 4,0 | 1 | 0,229 | 18 | 0,069 | 0,092 | |
| N62A | M | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane mit CC | 0,555 | 0,546 | | | 3,1 | 1 | 0,245 | 18 | 0,096 | 0,121 | |
| N62B | M | Menstruationsstörungen und andere Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane ohne CC | 0,495 | 0,477 | | | 2,1 | 1 | 0,193 | 13 | 0,112 | 0,126 | |
| MDC 14 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | | | | | | | | | | | | | |
| O01A | O | Sectio caesarea mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer | 1,550 | 1,512 | 1,386 | 1,352 | 10,9 | 3 | 0,249 | 26 | 0,055 | 0,084 | |
| O01B | O | Sectio caesarea mit schwerer komplizierender Diagnose | 1,229 | 1,190 | 1,136 | 1,100 | 8,2 | 2 | 0,245 | 20 | 0,054 | 0,080 | |
| O01C | O | Sectio caesarea mit mäßig schwerer komplizierender Diagnose | 1,091 | 1,052 | 0,921 | 0,889 | 7,2 | 1 | 0,323 | 12 | 0,054 | 0,079 | |
| O01D | O | Sectio caesarea ohne komplizierende Diagnose | 1,018 | 0,978 | 0,919 | 0,883 | 7,0 | 1 | 0,312 | 14 | 0,053 | 0,078 | |
| O02Z | O | Vaginale Entbindung mit komplizierender OR-Prozedur | 0,869 | 0,847 | | | 4,3 | 1 | 0,233 | 16 | 0,066 | 0,089 | |
| O03Z | O | Extrateringravidität | 0,713 | 0,673 | | | 4,2 | 1 | 0,216 | 14 | 0,061 | 0,083 | |
| O04Z | O | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort mit OR-Prozedur | 0,691 | 0,669 | | | 3,7 | 1 | 0,247 | 19 | 0,080 | 0,105 | |
| O40Z | A | Abort mit Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie | 0,255 | 0,241 | | | 1,6 | 1 | 0,085 | 6 | 0,065 | 0,066 | |
| O60A | M | Vaginale Entbindung mit mehreren komplizierenden Diagnosen, mindestens eine schwer | 0,930 | 0,918 | 0,789 | 0,779 | 6,9 | 1 | 0,293 | 22 | 0,051 | 0,074 | |
| O60B | M | Vaginale Entbindung mit schwerer komplizierender Diagnose | 0,765 | 0,755 | 0,646 | 0,638 | 4,7 | 1 | 0,217 | 19 | 0,056 | 0,077 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|---------------------------|------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| O60C | M | Vaginale Entbindung mit mäßig schwerer komplizierender Diagnose | 0,728 | 0,714 | 0,592 | 0,58 | 4,5 | 1 | 0,244 | 13 | 0,066 | 0,089 | |
| O60D | M | Vaginale Entbindung ohne komplizierende Diagnose | 0,456 | 0,450 | 0,354 | 0,349 | 3,5 | 1 | 0,141 | 11 | 0,048 | 0,062 | |
| O61Z | M | Stationäre Aufnahme nach Entbindung oder Abort ohne OR-Prozedur | 0,447 | 0,444 | | | 3,7 | 1 | 0,201 | 15 | 0,065 | 0,085 | |
| O62Z | M | Drohender Abort | 0,417 | 0,416 | | | 4,3 | 1 | 0,205 | 19 | 0,058 | 0,078 | |
| O63Z | M | Abort ohne Dilatation und Kürettage, Aspirationskürettage oder Hysterotomie | 0,354 | 0,345 | | | 2,1 | 1 | 0,158 | 10 | 0,091 | 0,102 | |
| O64Z | M | Frustrane Wehen | 0,491 | 0,490 | | | 3,8 | 1 | 0,216 | 19 | 0,068 | 0,090 | |
| O65A | M | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit schwerer komplizierender Diagnose | 0,535 | 0,531 | | | 4,3 | 1 | 0,238 | 19 | 0,067 | 0,090 | |
| O65B | M | Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit mäßig schwerer oder nicht komplizierender Diagnose | 0,469 | 0,463 | | | 3,4 | 1 | 0,196 | 18 | 0,069 | 0,089 | |
| MDC 15 Neugeborene | | | | | | | | | | | | | |
| P01Z | O | Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme mit signifikanter OR-Prozedur (Mindestverweildauer 24 Stunden) | 1,733 | 1,693 | | | 2,1 | | | | | | X |
| P03Z | O | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung | | | | | | | | | | | |
| P04Z | O | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1500 - 1999 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung | | | | | | | | | | | |
| P05Z | O | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 2000 - 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung | | | | | | | | | | | |
| P06A | O | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, mit mehreren schweren Problemen | | | | | | | | | | | |
| P06B | O | Neugeborenes, Aufnahmegewicht > 2499 g mit signifikanter OR-Prozedur oder Langzeitbeatmung, ohne mehrere schwere Probleme | | | | | | | | | | | |
| P60A | M | Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, stationäre Aufnahme direkt nach der Geburt (Mindestverweildauer 24 Stunden) | 0,131 | 0,131 | | | 1,2 | | | | | | X |
| P60B | M | Neugeborenes, verstorben oder verlegt < 5 Tage nach Aufnahme ohne signifikante OR-Prozedur, 2. oder nachfolgende stationäre Aufnahme (Mindestverweildauer 24 Stunden) | 0,196 | 0,196 | | | 1,5 | | | | | | X |
| P61Z | M | Neugeborenes, Aufnahmegewicht < 750 g | | | | | | | | | | | |
| P62Z | M | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 750 - 999 g | | | | | | | | | | | |
| P63Z | M | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1000 - 1249 g ohne signifikante OR-Prozedur | 7,267 | 7,265 | | | 36,9 | 11 | 0,606 | 52 | 0,118 | 0,192 | |
| P64Z | M | Neugeborenes, Aufnahmegewicht 1250 - 1499 g ohne signifikante OR-Prozedur | 6,663 | 6,663 | | | 28,5 | 8 | 0,740 | 43 | 0,140 | 0,226 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

3720

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Belegnästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|---|------------|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| P65A | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen | 4,822 | 4,821 | | | 29,0 | 9 | 0,481 | 44 | 0,099 | 0,160 | |
| P65B | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mitschwerem Problem | 3,819 | 3,818 | | | 26,3 | 8 | 0,424 | 41 | 0,087 | 0,140 | |
| P65C | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem | 3,162 | 3,162 | | | 22,5 | 6 | 0,449 | 37 | 0,084 | 0,134 | |
| P65D | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 1500 - 1999 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem | 2,681 | 2,681 | | | 19,5 | 6 | 0,383 | 35 | 0,082 | 0,130 | |
| P66A | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen | 2,363 | 2,362 | | | 16,2 | 4 | 0,471 | 31 | 0,087 | 0,137 | |
| P66B | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit schwerem Problem | 1,942 | 1,941 | | | 15,2 | 4 | 0,387 | 30 | 0,077 | 0,120 | |
| P66C | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem | 1,588 | 1,588 | | | 11,2 | 3 | 0,397 | 26 | 0,085 | 0,130 | |
| P66D | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht 2000 - 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem | 1,048 | 1,047 | | | 7,6 | 2 | 0,345 | 23 | 0,081 | 0,120 | |
| P67A | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit mehreren schweren Problemen | 1,933 | 1,932 | | | 12,2 | 3 | 0,483 | 27 | 0,095 | 0,146 | |
| P67B | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit schwerem Problem | 1,298 | 1,298 | | | 7,8 | 2 | 0,428 | 23 | 0,099 | 0,147 | |
| P67C | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, mit anderem Problem | 0,847 | 0,846 | | | 5,8 | 1 | 0,419 | 21 | 0,087 | 0,124 | |
| P67D | M | Neugeborenes, Aufnahme-gewicht > 2499 g ohne signifikante OR-Prozedur, ohne Problem | 0,401 | 0,401 | | | 3,8 | 1 | 0,195 | 14 | 0,061 | 0,081 | |
| MDC 16 Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe und des Immunsystems | | | | | | | | | | | | | |
| Q01Z | O | Splenektomie | 2,018 | 1,957 | | | 12,5 | 3 | 0,378 | 28 | 0,072 | 0,112 | |
| Q02A | O | Andere OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,479 | 1,450 | | | 11,5 | 3 | 0,300 | 27 | 0,063 | 0,096 | |
| Q02B | O | Andere OR-Prozeduren bei Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,760 | 0,728 | | | 5,3 | 1 | 0,253 | 20 | 0,057 | 0,080 | |
| Q60A | M | Erkrankungen des retikuloendothelialen und Immunsystems mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,772 | 0,769 | | | 5,6 | 1 | 0,370 | 21 | 0,079 | 0,111 | |
| Q60B | M | Erkrankungen des retikuloendothelialen und Immunsystems ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,602 | 0,596 | | | 3,7 | 1 | 0,278 | 19 | 0,090 | 0,118 | |
| Q61A | M | Erkrankungen der Erythrozyten mit äußerst schweren CC | 0,992 | 0,991 | | | 7,8 | 2 | 0,313 | 23 | 0,072 | 0,106 | |
| Q61B | M | Erkrankungen der Erythrozyten mit schweren CC | 0,833 | 0,833 | | | 5,9 | 1 | 0,391 | 21 | 0,080 | 0,113 | |
| Q61C | M | Erkrankungen der Erythrozyten ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,675 | 0,674 | | | 4,0 | 1 | 0,311 | 19 | 0,093 | 0,125 | |
| Q62A | M | Gerinnungsstörungen, Alter > 69 Jahre | 0,743 | 0,742 | | | 6,6 | 1 | 0,362 | 22 | 0,066 | 0,096 | |
| Q62B | M | Gerinnungsstörungen, Alter < 70 Jahre | 0,685 | 0,684 | | | 4,5 | 1 | 0,335 | 20 | 0,089 | 0,121 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|--|----------------|---|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| MDC 17 Hämatologische und solide Neubildungen | | | | | | | | | | | | | |
| R01A | O | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC | 3,396 | 3,344 | | | 23,1 | 7 | 0,339 | 38 | 0,070 | 0,112 | |
| R01B | O | Lymphom und Leukämie mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,361 | 1,322 | | | 9,1 | 2 | 0,330 | 24 | 0,065 | 0,098 | |
| R02A | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC | 2,275 | 2,213 | | | 16,9 | 5 | 0,282 | 32 | 0,060 | 0,095 | |
| R02B | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit großen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,622 | 1,562 | | | 10,8 | 3 | 0,275 | 26 | 0,061 | 0,093 | |
| R03A | O | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,614 | 1,605 | | | 12,3 | 3 | 0,365 | 27 | 0,071 | 0,109 | |
| R03B | O | Lymphom und Leukämie mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,990 | 0,974 | | | 6,4 | 1 | 0,379 | 21 | 0,071 | 0,102 | |
| R04A | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,165 | 1,138 | | | 7,7 | 2 | 0,312 | 23 | 0,073 | 0,108 | |
| R04B | O | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit anderen OR-Prozeduren ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,820 | 0,789 | | | 4,9 | 1 | 0,254 | 20 | 0,062 | 0,086 | |
| R60A | M | Akute Leukämie mit äußerst schweren CC | 2,015 | 2,013 | | | 9 | 2 | 0,665 | 24 | 0,133 | 0,200 | |
| R60B | M | Akute Leukämie mit schweren CC | 1,045 | 1,043 | | | 5,6 | 1 | 0,508 | 21 | 0,108 | 0,153 | |
| R60C | M | Akute Leukämie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,839 | 0,836 | | | 4,1 | 1 | 0,412 | 19 | 0,121 | 0,163 | |
| R61A | M | Lymphom und nicht akute Leukämie mit äußerst schweren CC | 1,485 | 1,483 | | | 8,6 | 2 | 0,487 | 24 | 0,102 | 0,152 | |
| R61B | M | Lymphom und nicht akute Leukämie ohne äußerst schwere CC | 0,838 | 0,837 | | | 4,6 | | | 20 | 0,106 | 0,146 | |
| R61C | M | Lymphom und nicht akute Leukämie, ein Belegungstag | 0,182 | 0,181 | | | 1 | | | | | | |
| R62A | M | Andere hämatologische und solide Neubildungen mit CC | 0,794 | 0,792 | | | 5 | 1 | 0,370 | 20 | 0,089 | 0,124 | |
| R62B | M | Andere hämatologische und solide Neubildungen ohne CC | 0,585 | 0,580 | | | 3,5 | 1 | 0,260 | 18 | 0,089 | 0,116 | |
| R63Z | M | Stationäre Aufnahme zur Chemotherapie | 0,173 | 0,171 | | | 1,2 | | | 4 | 0,086 | 0,078 | |
| R64Z | M | Stationäre Aufnahme zur Strahlentherapie | 1,267 | 1,259 | | | 7,9 | 2 | 0,423 | 23 | 0,096 | 0,142 | |
| MDC 18 Infektiöse und parasitäre Krankheiten | | | | | | | | | | | | | |
| S60Z | M | HIV-Krankheit, ein Belegungstag | 0,210 | 0,208 | | | 1 | | | | | | |
| S61Z | M | Erkrankung des ZNS bei HIV-Krankheit | 1,060 | 1,039 | | | 9 | 2 | 0,360 | 24 | 0,072 | 0,108 | |
| S62Z | M | Bösartige Neubildung bei HIV-Krankheit | 1,161 | 1,138 | | | 8,6 | 2 | 0,352 | 24 | 0,074 | 0,110 | |
| S63A | M | Infektion bei HIV-Krankheit mit äußerst schweren CC | 1,995 | 1,991 | | | 16,2 | 4 | 0,386 | 31 | 0,071 | 0,112 | |
| S63B | M | Infektion bei HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC | 1,180 | 1,177 | | | 11,7 | 3 | 0,292 | 27 | 0,060 | 0,092 | |
| S64A | M | Andere HIV-Krankheit mit äußerstschweren CC | 1,918 | 1,914 | | | 14 | 4 | 0,373 | 29 | 0,080 | 0,125 | |
| S64B | M | Andere HIV-Krankheit ohne äußerst schwere CC | 0,983 | 0,981 | | | 8,3 | 2 | 0,323 | 23 | 0,070 | 0,104 | |
| T01A | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit äußerst schweren CC | 2,268 | 2,224 | | | 18 | 5 | 0,309 | 33 | 0,062 | 0,098 | |
| T01B | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten mit schweren oder mäßig schweren CC | 1,403 | 1,364 | | | 12,9 | 3 | 0,266 | 28 | 0,050 | 0,077 | |
| T01C | O | OR-Prozedur bei infektiösen und parasitären Krankheiten ohne CC | 0,982 | 0,950 | | | 8,8 | 2 | 0,242 | 24 | 0,050 | 0,074 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

3722

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweildauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|---|---------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| T60A | M | Sepsis mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,328 | 1,327 | | | 9,4 | 2 | 0,434 | 24 | 0,083 | 0,125 | |
| T60B | M | Sepsis ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,930 | 0,928 | | | 7,3 | 1 | 0,451 | 22 | 0,074 | 0,108 | |
| T61A | M | Postoperative und posttraumatische Infektionen mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 54 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,830 | 0,821 | | | 8,3 | 2 | 0,256 | 23 | 0,055 | 0,082 | |
| T61B | M | Postoperative und posttraumatische Infektionen, Alter < 55 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,562 | 0,553 | | | 5 | 1 | 0,261 | 20 | 0,063 | 0,087 | |
| T62A | M | Fieber unbekannter Ursache mit CC | 0,637 | 0,637 | | | 5,3 | 1 | 0,315 | 20 | 0,072 | 0,100 | |
| T62B | M | Fieber unbekannter Ursache ohne CC | 0,594 | 0,593 | | | 4,2 | 1 | 0,290 | 19 | 0,083 | 0,112 | |
| T63A | M | Virale Erkrankung, Alter > 59 Jahre | 0,803 | 0,801 | | | 8,3 | 2 | 0,260 | 23 | 0,056 | 0,084 | |
| T63B | M | Virale Erkrankung, Alter < 60 Jahre | 0,483 | 0,483 | | | 3,7 | 1 | 0,239 | 16 | 0,077 | 0,102 | |
| T64A | M | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,770 | 0,769 | | | 6,4 | 1 | 0,376 | 21 | 0,070 | 0,101 | |
| T64B | M | Andere infektiöse und parasitäre Krankheiten ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,586 | 0,584 | | | 4,2 | 1 | 0,285 | 19 | 0,081 | 0,109 | |
| MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen | | | | | | | | | | | | | |
| U60Z | M | Psychiatrische Behandlung, ein Belegungstag, ohne Elektrokrampftherapie (EKT) | 0,151 | 0,150 | | | 1 | | | | | | |
| U63A | M | Schwere affektive Störungen mit äußerst schweren oder schweren CC oder Alter > 69 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 1,035 | 1,033 | | | 13,4 | 3 | 0,251 | 28 | 0,045 | 0,070 | |
| U63B | M | Schwere affektive Störungen, Alter < 70 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,767 | 0,766 | | | 8,6 | 2 | 0,248 | 24 | 0,052 | 0,078 | |
| U64Z | M | Andere affektive und somatoforme Störungen | 0,648 | 0,646 | | | 6,3 | 1 | 0,315 | 21 | 0,060 | 0,086 | |
| U65Z | M | Angststörungen | 0,540 | 0,540 | | | 3,8 | 1 | 0,263 | 19 | 0,082 | 0,109 | |
| U66Z | M | Ess- und Zwangsstörungen | 0,613 | 0,612 | | | 6,1 | 1 | 0,303 | 21 | 0,059 | 0,085 | |
| U67Z | M | Persönlichkeitsstörungen und akute psychische Reaktionen | 0,545 | 0,544 | | | 4,9 | 1 | 0,265 | 20 | 0,065 | 0,090 | |
| U68Z | M | Psychische Störungen in der Kindheit | 0,620 | 0,619 | | | 4,1 | 1 | 0,304 | 19 | 0,089 | 0,119 | |
| MDC 20 Alkohol- und Drogengebrauch und alkohol- und drogeninduzierte psychische Störungen | | | | | | | | | | | | | |
| V60Z | M | Alkoholintoxikation und -entzug | 0,553 | 0,551 | | | 2,6 | 1 | 0,269 | 18 | 0,122 | 0,148 | |
| V61A | M | Drogenintoxikation und -entzug mit CC | 0,885 | 0,881 | | | 5,3 | 1 | 0,440 | 20 | 0,099 | 0,139 | |
| V61B | M | Drogenintoxikation und -entzug ohne CC | 0,550 | 0,549 | | | 4,2 | 1 | 0,271 | 19 | 0,078 | 0,105 | |
| V62A | M | Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit | 0,703 | 0,702 | | | 6,8 | | | 22 | 0,061 | 0,088 | |
| V62B | M | Störungen durch Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit, ein Belegungstag | 0,108 | 0,108 | | | 1 | | | | | | |
| V63Z | M | Störungen durch Opioidgebrauch und Opioidabhängigkeit | 0,672 | 0,670 | | | 5,3 | 1 | 0,329 | 20 | 0,074 | 0,104 | |
| V64Z | M | Störungen durch anderen Drogengebrauch und Medikamentenmissbrauch und andere Drogen- und Medikamentenabhängigkeit | 0,566 | 0,563 | | | 2,9 | 1 | 0,270 | 18 | 0,113 | 0,139 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|---|------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| MDC 21 Verletzungen, Vergiftungen und toxische Wirkungen von Drogen und Medikamenten | | | | | | | | | | | | | |
| W01Z | O | Polytrauma mit maschineller Beatmung oder Kraniotomie | | | | | | | | | | | |
| W02Z | O | Polytrauma mit Eingriffen an Hüftgelenk, Femur und Extremitäten einschließlich Implantation | 4,828 | 4,725 | | | 30,1 | 9 | 0,352 | 45 | 0,070 | 0,113 | |
| W03Z | O | Polytrauma mit abdominalen Eingriffen | 2,457 | 2,407 | | | 16,8 | 5 | 0,295 | 32 | 0,063 | 0,100 | |
| W04Z | O | Polytrauma mit anderen OR-Prozeduren | 4,003 | 3,922 | | | 26 | 8 | 0,349 | 41 | 0,072 | 0,116 | |
| W60Z | M | Polytrauma, verstorben oder in eine andere Akutbehandlungseinrichtung verlegt <5 Tage nach Aufnahme | 1,266 | 1,210 | | | 1,6 | | | | | | X |
| W61Z | M | Polytrauma ohne signifikante Eingriffe | 1,572 | 1,567 | | | 12,2 | 3 | 0,380 | 27 | 0,075 | 0,115 | |
| X01Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der unteren Extremität | 2,183 | 2,114 | | | 20,0 | 6 | 0,245 | 35 | 0,051 | 0,082 | |
| X02Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei Verletzungen der Hand | 1,255 | 1,215 | | | 8,0 | 2 | 0,259 | 23 | 0,058 | 0,086 | |
| X03Z | O | Gewebetransplantation mit mikrovaskulärer Anastomosierung oder Hauttransplantationen bei anderen Verletzungen | 1,576 | 1,533 | | | 13,2 | 3 | 0,268 | 28 | 0,049 | 0,076 | |
| X04A | O | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität, Alter > 59 Jahre oder mit CC | 2,212 | 2,153 | | | 18,8 | 5 | 0,279 | 34 | 0,053 | 0,085 | |
| X04B | O | Andere Eingriffe bei Verletzungen der unteren Extremität, Alter < 60 Jahre ohne CC | 0,871 | 0,837 | | | 7,0 | 1 | 0,270 | 22 | 0,046 | 0,068 | |
| X05Z | O | Andere Eingriffe bei Verletzungen der Hand | 0,814 | 0,784 | | | 4,5 | 1 | 0,235 | 20 | 0,062 | 0,085 | |
| X06A | O | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,427 | 1,394 | | | 11,7 | 3 | 0,267 | 27 | 0,055 | 0,084 | |
| X06B | O | Andere Eingriffe bei anderen Verletzungen ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,819 | 0,781 | | | 5,1 | 1 | 0,254 | 20 | 0,060 | 0,084 | |
| X60A | M | Verletzungen, Alter > 64 Jahre mit CC | 0,605 | 0,603 | | | 6,1 | 1 | 0,292 | 21 | 0,057 | 0,082 | |
| X60B | M | Verletzungen, Alter > 64 Jahre ohne CC | 0,468 | 0,462 | | | 3,3 | 1 | 0,218 | 18 | 0,078 | 0,101 | |
| X60C | M | Verletzungen, Alter < 65 Jahre | 0,444 | 0,436 | | | 2,7 | 1 | 0,204 | 16 | 0,090 | 0,109 | |
| X61Z | M | Allergische Reaktionen | 0,429 | 0,428 | | | 2,4 | 1 | 0,211 | 14 | 0,104 | 0,123 | |
| X62A | M | Vergiftungen/Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen, Alter > 59 Jahre oder mit CC | 0,638 | 0,637 | | | 3,3 | 1 | 0,313 | 18 | 0,114 | 0,146 | |
| X62B | M | Vergiftungen/Toxische Wirkungen von Drogen, Medikamenten und anderen Substanzen, Alter < 60 Jahre ohne CC | 0,238 | 0,237 | | | 1,5 | 1 | 0,117 | 7 | 0,094 | 0,094 | |
| X63A | M | Folgen einer medizinischen Behandlung mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,721 | 0,714 | | | 5,9 | 1 | 0,323 | 21 | 0,066 | 0,094 | |
| X63B | M | Folgen einer medizinischen Behandlung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,484 | 0,477 | | | 3,5 | 1 | 0,214 | 19 | 0,073 | 0,095 | |
| X64A | M | Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, Alter > 59 Jahre oder mit CC | 0,695 | 0,691 | | | 5,0 | 1 | 0,337 | 20 | 0,081 | 0,112 | |
| X64B | M | Andere Krankheit verursacht durch Verletzung, Vergiftung oder toxische Wirkung, Alter < 60 Jahre ohne CC | 0,208 | 0,207 | | | 1,5 | 1 | 0,103 | 7 | 0,085 | 0,084 | |

Fallpauschalen-Katalog
Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

G-DRG Version 1.0 für 2003

3724

Bundgesetzblatt Jahrgang 2002 Teil I Nr. 68, ausgegeben zu Bonn am 25. September 2002

| DRG | Parti-tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil-dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs-fallpauschale |
|--|------------|---|---------------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---|--------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs-relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs-relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| MDC 22 Verbrennungen | | | | | | | | | | | | | |
| Y02A | O | Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation, Alter > 64 Jahre oder mit äußerstschweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose/Prozedur | | | | | | | | | | | |
| Y02B | O | Andere Verbrennungen mit Hauttransplantation, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose/Prozedur | | | | | | | | | | | |
| Y03Z | O | Andere Verbrennungen mit anderen Eingriffen | | | | | | | | | | | |
| Y60Z | M | Verbrennungen, in eine andere Akutbehandlungseinrichtung verlegt < 5 Tage nach Aufnahme | | | | | | | | | | | X |
| Y61Z | M | Schwere Verbrennungen | | | | | | | | | | | |
| Y62A | M | Andere Verbrennungen, Alter > 64 Jahre oder mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit komplizierender Diagnose/Prozedur | | | | | | | | | | | |
| Y62B | M | Andere Verbrennungen, Alter < 65 Jahre ohne äußerst schwere oder schwere CC, ohne komplizierende Diagnose/Prozedur | | | | | | | | | | | |
| MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens | | | | | | | | | | | | | |
| Z01A | O | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, mit äußerst schweren oder schweren CC | 1,454 | 1,426 | | | 9,5 | 2 | 0,344 | 25 | 0,065 | 0,098 | |
| Z01B | O | OR-Prozeduren bei anderen Zuständen, die zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen, ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,741 | 0,721 | | | 4,0 | 1 | 0,231 | 19 | 0,070 | 0,093 | |
| Z40Z | A | Nachbehandlung mit Endoskopie nach abgeschlossener Behandlung | 0,480 | 0,479 | | | 2,7 | 1 | 0,209 | 16 | 0,094 | 0,114 | |
| Z61Z | M | Beschwerden und Symptome | 0,713 | 0,712 | | | 5,8 | 1 | 0,347 | 21 | 0,072 | 0,102 | |
| Z62Z | M | Nachbehandlung ohne Endoskopie nach abgeschlossener Behandlung | 0,197 | 0,195 | | | 1,4 | | | 6 | 0,080 | 0,077 | |
| Z63A | M | Andere Nachbehandlung mit äußerst schweren oder schweren CC | 0,817 | 0,801 | | | 6,1 | 1 | 0,397 | 21 | 0,079 | 0,113 | |
| Z63B | M | Andere Nachbehandlung ohne äußerst schwere oder schwere CC | 0,278 | 0,266 | | | 1,9 | 1 | 0,115 | 9 | 0,072 | 0,079 | |
| Z64A | M | Andere Faktoren die den Gesundheitszustand beeinflussen, Alter > 79 Jahre | 0,834 | 0,834 | | | 5,6 | 1 | 0,406 | 21 | 0,087 | 0,122 | |
| Z64B | M | Andere Faktoren die den Gesundheitszustand beeinflussen, Alter < 80 Jahre | 0,546 | 0,543 | | | 2,5 | 1 | 0,260 | 18 | 0,124 | 0,148 | |
| Z65Z | M | Multiple, andere und nicht näher bezeichnete angeborene Anomalien | 0,785 | 0,783 | | | 3,5 | 1 | 0,377 | 18 | 0,130 | 0,168 | |
| Fehler-DRG | | | | | | | | | | | | | |
| 901Z | O | Ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 1,352 | 1,320 | | | 9,8 | 2 | 0,313 | 25 | 0,058 | 0,087 | |
| 902Z | O | Nicht ausgedehnte OR-Prozedur ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 0,812 | 0,788 | | | 5,7 | 1 | 0,275 | 21 | 0,058 | 0,082 | |

Fallpauschalen-Katalog

G-DRG Version 1.0 für 2003

Teil b) Bewertungsrelationen bei belegärztlicher Versorgung

| DRG | Parti- tion | Bezeichnung | Bewertungsrelation bei Belegoperateur | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleganästhesist | Bewertungsrelation bei Belegoperateur und Beleghebamme | Bewertungsrelation bei Belegoperateur, -anästhesist und -hebamme | Mittlere Verweil- dauer ¹⁾ | Untere Grenzverweildauer | | Obere Grenzverweildauer | | Externe Verlegung Abschlag/Tag (Bewertungsrelation) | Verlegungs- fallpauschale |
|------|----------------|--|--|--|--|---|---|--|-----------------------------|--|-----------------------------|---|------------------------------|
| | | | | | | | | Erster Tag ²⁾ mit Abschlag | Bewertungs- relation/Tag | Erster Tag ³⁾ zus. Entgelt | Bewertungs- relation/Tag | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 903Z | O | OR-Prozedur an der Prostata ohne Bezug zur Hauptdiagnose | 1,248 | 1,196 | | | 10,3 | 2 | 0,304 | 25 | 0,053 | 0,081 | |
| 960Z | M | Nicht gruppierbar | | | | | | | | | | | |
| 961Z | M | Unzulässige Hauptdiagnose | | | | | | | | | | | |
| 962Z | M | Unzulässige geburtshilfliche Diagnosekombination | 0,619 | 0,615 | | | 4,1 | 1 | 0,188 | 12 | 0,055 | 0,073 | |
| 963Z | M | Neonatale Diagnose unvereinbar mit Alter oder Gewicht | 0,627 | 0,616 | | | 4,5 | 1 | 0,258 | 19 | 0,069 | 0,094 | |

Anlage 2

(zu § 8 Satz 1)

Nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog vergütete Leistungen

Mit dem Fallpauschalen-Katalog nach Anlage 1 werden nicht die Leistungen von Tages- oder Nacht-Kliniken oder organisatorisch ausgegliederten teilstationären Einrichtungen abgerechnet. Für die vorgenannten Leistungen, die in der nachfolgenden Übersicht aufgeführten Leistungen und sonstige nicht mit dem Fallpauschalen-Katalog abgedeckte Leistungen sind Entgelte nach § 6 Abs. 1 des Krankenhausentgeltgesetzes krankenhausesindividuell zu vereinbaren, soweit sie als Krankenhausleistungen erbracht werden dürfen.

| DRG | Partition | Bezeichnung |
|--|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Pre-MDC | | |
| A01Z | O | Lebertransplantation |
| A02Z | O | Multiorgantransplantation |
| A03Z | O | Lungentransplantation |
| A04Z | O | Knochenmarktransplantation |
| A05Z | O | Herztransplantation |
| A40Z | A | Extrakorporale Membranoxygenation (ECMO) ohne herzchirurgischen Eingriff |
| MDC 01 Krankheiten und Störungen des Nervensystems | | |
| B40Z | A | Plasmapherese bei neurologischen Erkrankungen |
| B62Z | M | Stationäre Aufnahme zur Apherese |
| MDC 05 Krankheiten und Störungen des Kreislaufsystems | | |
| F02Z | O | Implantation oder Wechsel von Komponenten eines Kardioverters/Defibrillators (AICD) |
| MDC 10 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | | |
| K08Z | O | Eingriffe am Ductus thyreoglossus |
| MDC 11 Krankheiten und Störungen der Harnorgane | | |
| L01A | O | Nierentransplantation mit äußerst schweren oder schweren CC |
| L01B | O | Nierentransplantation ohne äußerst schwere oder schwere CC |
| MDC 15 Neugeborene | | |
| P02Z | O | Kardiothorakale oder Gefäßeingriffe bei Neugeborenen |
| MDC 19 Psychische Krankheiten und Störungen | | |
| U40Z | A | Psychiatrische Behandlung, (ein Belegungstag) mit Elektrokrampftherapie (EKT) |
| U61A | M | Schizophrene Störungen mit Status der psychiatrischen Zwangseinweisung |
| U61B | M | Schizophrene Störungen ohne Status der psychiatrischen Zwangseinweisung |
| U62A | M | Wahnhaft und akut psychotische Störungen mit äußerst schweren oder schweren CC oder mit Status der psychiatrischen Zwangseinweisung |
| U62B | M | Wahnhaft und akut psychotische Störungen ohne äußerst schwere oder schwere CC ohne Status der psychiatrischen Zwangseinweisung |
| MDC 22 Verbrennungen | | |
| Y01Z | O | Schwere Verbrennungen 3. Grades |
| MDC 23 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und andere Inanspruchnahme des Gesundheitswesens | | |
| Z60A | M | Rehabilitation mit äußerst schweren oder schweren CC |
| Z60B | M | Rehabilitation ohne äußerst schwere oder schwere CC |
| Z60C | M | Rehabilitation (ein Belegungstag) |

**Erste Verordnung
zur Änderung der BSE-Verordnung**

Vom 20. September 2002

Auf Grund des § 5 Nr. 6 in Verbindung mit § 22e Abs. 1 des Fleischhygiene-gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juli 1993 (BGBl. I S. 1189), von denen § 5 zuletzt durch Artikel 1 Nr. 1 und § 22e durch Artikel 1 Nr. 8 des Gesetzes vom 7. März 2002 (BGBl. I S. 1046) geändert worden sind, verordnet das Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft:

Artikel 1

In § 2 Abs. 1 Nr. 2 der BSE-Verordnung vom 23. März 2000 (BGBl. I S. 244) werden nach dem Wort „Fleisch“ die Wörter „von über neun Monate alten Tieren“ eingefügt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Die BSE-Verordnung gilt vom 25. März 2003 an wieder in ihrer am 25. September 2002 maßgebenden Fassung, sofern nicht mit Zustimmung des Bundesrates etwas anderes verordnet wird.

Bonn, den 20. September 2002

Die Bundesministerin
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft
Renate Künast

Herausgeber: Bundesministerium der Justiz – Verlag: Bundesanzeiger Verlagsges.mbH. – Druck: Bundesdruckerei GmbH, Zweigniederlassung Bonn.

Bundesgesetzblatt Teil I enthält Gesetze sowie Verordnungen und sonstige Bekanntmachungen von wesentlicher Bedeutung, soweit sie nicht im Bundesgesetzblatt Teil II zu veröffentlichen sind.

Bundesgesetzblatt Teil II enthält

- a) völkerrechtliche Übereinkünfte und die zu ihrer Inkraftsetzung oder Durchsetzung erlassenen Rechtsvorschriften sowie damit zusammenhängende Bekanntmachungen,
- b) Zolltarifvorschriften.

Laufender Bezug nur im Verlagsabonnement. Postanschrift für Abonnementbestellungen sowie Bestellungen bereits erschienener Ausgaben:

Bundesanzeiger Verlagsges.mbH., Postfach 13 20, 53003 Bonn

Telefon: (02 28) 3 82 08-0, Telefax: (02 28) 3 82 08-36

Internet: www.bundesgesetzblatt.de bzw. www.bgbl.de

Bezugspreis für Teil I und Teil II halbjährlich je 45,00 €. Einzelstücke je angefangene 16 Seiten 1,40 € zuzüglich Versandkosten. Dieser Preis gilt auch für Bundesgesetzblätter, die vor dem 1. Januar 2002 ausgegeben worden sind. Lieferung gegen Voreinsendung des Betrages auf das Konto der Bundesanzeiger Verlagsges.mbH. (Kto.Nr. 399-509) bei der Postbank Köln (BLZ 370 100 50) oder gegen Vorausrechnung.

Preis dieser Ausgabe: 6,65 € (5,60 € zuzüglich 1,05 € Versandkosten), bei Lieferung gegen Vorausrechnung 7,25 €.

Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten; der angewandte Steuersatz beträgt 7%.

ISSN 0341-1095

Bundesanzeiger Verlagsges.mbH. · Postfach 13 20 · 53003 Bonn

Postvertriebsstück · Deutsche Post AG · G 5702 · Entgelt bezahlt

Hinweis auf das Bundesgesetzblatt Teil II

Nr. 36, ausgegeben am 18. September 2002

| Tag | Inhalt | Seite |
|-------------|---|-------|
| 11. 9. 2002 | Zweites Gesetz zur Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen des Europarats vom 5. November 1992 GESTA: XB006 | 2450 |
| 11. 9. 2002 | Gesetz zu den Änderungen vom 17. November 2000 des Übereinkommens vom 20. August 1971 über die Internationale Fernmeldesatellitenorganisation „INTELSAT“ GESTA: XE026 | 2452 |
| 11. 9. 2002 | Gesetz zu der Änderung des Abkommens vom 4. Dezember 1991 zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa GESTA: XN008 | 2466 |
| 7. 8. 2002 | Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Abkommens zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa | 2471 |
| 7. 8. 2002 | Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens über den Straßenverkehr | 2471 |
| 9. 8. 2002 | Bekanntmachung über das Inkrafttreten des Europäischen Übereinkommens über die Ausübung von Kinderrechten | 2472 |
| 9. 8. 2002 | Bekanntmachung des deutsch-peruanischen Abkommens über Finanzielle Zusammenarbeit | 2474 |
| 9. 8. 2002 | Bekanntmachung des deutsch-peruanischen Abkommens über Finanzielle Zusammenarbeit | 2476 |
| 12. 8. 2002 | Bekanntmachung der deutsch-amerikanischen Vereinbarung über die Gewährung von Befreiungen und Vergünstigungen an die Unternehmen „Logicon R&D Associates“, „Logicon Syscon, Inc.“ und „Science Applications International Corporation“ (Nr. DOCPER-AS-14-01, Nr. DOCPER-AS-08-01 und Nr. DOCPER-AS-11-02) | 2478 |

Preis dieser Ausgabe: 3,70 € (2,80 € zuzüglich 0,90 € Versandkosten), bei Lieferung gegen Vorausrechnung 4,30 €.

Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten; der angewandte Steuersatz beträgt 7%.

Lieferung gegen Voreinsendung des Betrages auf das Postgirokonto Bundesgesetzblatt Köln 3 99-509 oder gegen Vorausrechnung.