

1981

Ausgegeben zu Bonn am 27. Mai 1981

Nr. 14

| Tag       | Inhalt  | Seite |
|-----------|---|-------|
| 22. 5. 81 | Dritte Verordnung über die Inkraftsetzung von Änderungen der Anhänge I und II des Washingtoner Artenschutzübereinkommens .....<br>188-12  | 221   |
| 22. 5. 81 | Zweite Verordnung über die Inkraftsetzung von Änderungen des Anhangs III des Washingtoner Artenschutzübereinkommens .....<br>188-12   | 246   |
| 22. 5. 81 | Bekanntmachung über das Außerkrafttreten der Zweiten Verordnung über die Inkraftsetzung von Änderungen der Anhänge I und II sowie der Ersten Verordnung über die Inkraftsetzung von Änderungen des Anhangs III des Washingtoner Artenschutzübereinkommens .....<br>188-12 | 252   |

## **Dritte Verordnung über die Inkraftsetzung von Änderungen der Anhänge I und II des Washingtoner Artenschutzübereinkommens**

**Vom 22. Mai 1981**

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes vom 22. Mai 1975 zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen (BGBl. 1975 II S. 773) wird verordnet:

### **§ 1**

Die von der dritten Vertragsstaatenkonferenz in Neu Delhi am 8. März 1981 und die im schriftlichen Verfahren nach Artikel XV Abs. 2 des Übereinkommens vom 3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen angenommenen Änderungen der Anhänge I und II des Übereinkommens werden hiermit in Kraft gesetzt. Die Anhänge werden nachstehend in der geänderten Fassung veröffentlicht.

### **§ 2**

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 16 des Gesetzes zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen auch im Land Berlin.

### **§ 3**

(1) Diese Verordnung tritt am 6. Juni 1981 in Kraft. An demselben Tage treten die in § 1 genannten Änderungen nach Artikel XV Abs. 2 Buchstabe I des Washingtoner Artenschutzübereinkommens für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt an dem Tage außer Kraft, an dem die in § 1 genannten Änderungen außer Kraft treten.

(3) Der Tag des Außerkrafttretens ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Bonn, den 22. Mai 1981

Der Bundesminister  
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
In Vertretung  
Rohr

**Anhänge I und II  
des Washingtoner Artenschutzübereinkommens  
in der Fassung der Beschlüsse  
der dritten Vertragsstaatenkonferenz zum Übereinkommen vom 8. März 1981**

**Erläuterung:**

1. Die in diesen Anhängen aufgeführten Arten werden bezeichnet
  - a) mit dem Namen der Art oder
  - b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon (Ordnungsstufe der Systematik) oder einem bestimmten Teil desselben angehörenden Arten.
2. Die Abkürzung „spp.“ wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxon verwendet.
3. Sonstige Bezugnahme auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
4. Die Abkürzung „p. e.“ wird zur Kennzeichnung von möglicherweise ausgestorbenen Arten verwendet.
5. Ein Sternchen (\*) neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxon bedeutet, daß eine oder mehrere geographisch abgegrenzte Populationen, Unterarten oder Arten der betreffenden Art oder des betreffenden Taxon in Anhang I aufgeführt sind und daß diese Populationen, Unterarten oder Arten von Anhang II ausgenommen sind.
6. Zwei Sternchen (\*\*) neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxon bedeuten, daß eine oder mehrere geographisch abgegrenzte Populationen, Unterarten oder Arten der betreffenden Art oder des betreffenden Taxon in Anhang II aufgeführt sind und daß diese Populationen, Unterarten oder Arten von Anhang I ausgenommen sind.
7. Das Zeichen (+) vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxon bedeutet, daß nur bestimmte geographisch abgegrenzte Populationen, Unterarten oder Arten der betreffenden Art oder des betreffenden Taxon wie folgt in dem jeweiligen Anhang aufgeführt sind:
  - + 201 Population Südamerikas
  - + 202 Populationen Bhutans, Indiens, Nepals und Pakistans
  - + 203 Italienische Population
  - + 204 Alle nordamerikanischen Unterarten
  - + 205 Asiatische Population
  - + 206 Indische Population
  - + 207 Australische Population
  - + 208 Himalaja-Population
  - + 209 Alle neuseeländischen Arten
  - + 210 Population Chiles
  - + 211 Alle Arten der Familie auf dem amerikanischen Kontinent
  - + 212 Australische Populationen.
8. Das Zeichen (-) vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxon bedeutet, daß bestimmte geographisch abgegrenzte Populationen, Unterarten, Arten, Artengruppen oder Familien der betreffenden Art oder des betreffenden Taxon wie folgt von den jeweiligen Anhängen ausgenommen sind:
  - 101 Populationen Bhutans, Indiens, Nepals und Pakistans
  - 102 *Panthera tigris altaica* (= *amurensis*), Sibirischer Tiger
  - 103 Australische Population
  - 104 Cathartidae, Neuweltgeier
  - 105 Population Nordamerikas (mit Ausnahme von Grönland)
  - 106 Population der Vereinigten Staaten von Amerika
  - 107 *Melopsittacus undulatus*, Wellensittich; *Nymphicus hollandicus*, Nymphensittich; *Psittacula krameri*, Kleiner Alexander- oder Halsbandsittich
  - 108 Population von Papua-Neuguinea
  - 109 Population Chiles
  - 110 Alle Arten, die keine Sukkulente sind.
9. Das Symbol (>) vor einer Zahl neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxon bezeichnet Teile oder Erzeugnisse, die in Verbindung damit für die Zwecke dieses Übereinkommens wie folgt spezifiziert sind:
  - > 1 bedeutet Wurzeln
  - > 2 bedeutet Holz
  - > 3 bedeutet Stämme.

Anhang I

Anhang II

**Fauna**  
**Mammalia**  
**Säugetiere**

Monotremata  
Kloakentiere

Tachyglossidae  
Ameisenigel

Marsupialia  
Beuteltiere

Macropodidae  
Känguruhs

*Bettongia* spp.  
Bürstenkänguruhs

*Caloprymus campestris* p.e.  
Nacktbrust-Känguruh

*Lagorchestes hirsutus*  
Zottelhasen-Känguruh

*Lagostrophus fasciatus*  
Bänder-Känguruh

*Onychogalea frenata*  
Zügel- oder Kurznagel-Känguruh

*Onychogalea lunata*  
Mondnagel-Känguruh

Phalangeridae  
Kletterbeutler

*Phalanger maculatus*  
Tüpfelkuskus

*Phalanger orientalis*  
Wollkuskus

Burramyidae  
Schlafbeutler

*Burramys parvus*  
Bergschlafbeutler

Vombatidae  
Plumpbeutler

*Lasiorhinus krefftii*  
Moonie-Wombat

Peramelidae  
Nasenbeutler

*Chaeropus ecaudatus* p. e.  
Schweinsfuß

*Macrotis lagotis*  
Großer Kaninchennasenbeutler

*Macrotis leucura*  
Kleiner Kaninchennasenbeutler

*Perameles bougainville*  
Westaustralischer Streifenbeuteldachs

Dasyuridae  
Raubbeutler

*Sminthopsis longicaudata*  
Langschwanz-Schmalfußbeutelmaus

*Sminthopsis psammophila*  
Große Wüsten-Schmalfußbeutelmaus

Thylacinidae  
Beutelwölfe

*Thylacinus cynocephalus* p. e.  
Beutelwolf

Insectivora  
Insektenfresser

Erinaceidae  
Igel

*Erinaceus frontalis*  
Kapigel

|                                 | Anhang I  | Anhang II                             |
|---------------------------------|---|---------------------------------------|
| Primates<br>Herrentiere (Affen) |   | Primates spp.*<br>Herrentiere (Affen) |
| Lemuridae<br>Lemuren            | <i>Allocebus</i> spp.<br>Büschelohr-Katzenmakis<br><i>Cheirogaleus</i> spp.<br>Echte Katzenmakis<br><i>Hapalemur</i> spp.<br>Halbmakis<br><i>Lemur</i> spp.<br>Makis<br><i>Lepilemur</i> spp.<br>Wieselmakis<br><i>Microcebus</i> spp.<br>Mausmakis oder Zwergmakis<br><i>Phaner</i> spp.<br>Katzenmakis oder Gabelstreifige<br>Zwergmakis  |                                       |
| Indriidae<br>Indriartige        | <i>Avahi</i> spp.<br>Wollmakis<br><i>Indri</i> spp.<br>Indris<br><i>Propithecus</i> spp.<br>Sifakas   |                                       |
| Daubentoniidae<br>Fingertiere   | <i>Daubentonia madagascariensis</i><br>Fingertier   |                                       |
| Callithricidae<br>Krallenaffen  | <i>Callimico goeldii</i><br>Springtamarin<br><i>Callithrix aurita</i><br>Weißbohrseidenäffchen<br><i>Callithrix flaviceps</i><br>Gelbkopfbüscheläffchen<br><i>Leontopithecus (Leontideus)</i> spp.<br>Löwenäffchen<br><i>Saguinus bicolor</i><br>Manteläffchen<br><i>Saguinus leucopus</i><br>Weißfußäffchen<br><i>Saguinus oedipus</i> (incl. <i>geoffroyi</i> )<br>Lisztäffchen                             |                                       |
| Cebidae<br>Kapuzinerartige      | <i>Alouatta palliata (villosa)</i><br>Mantelbrüllaffe<br><i>Ateles geoffroyi frontatus</i><br>Schwarzbrauen-Geoffroy-Klammeraffe<br><i>Ateles geoffroyi panamensis</i><br>Panama-Klammeraffe<br><i>Brachyteles arachnoides</i><br>Spinnenaffe<br><i>Cacajao</i> spp.<br>Uakaris oder Kurzschwanzaffen<br><i>Chiropotes albinasus</i><br>Weißnasensaki<br><i>Saimiri oerstedii</i><br>Gelbes Totenkopffäffchen |                                       |
| Cercopithecidae<br>Meerkatzen   | <i>Cercocebus galeritus galeritus</i><br>Tana-Haubenmangabe<br><i>Cercopithecus diana (roloway)</i><br>Dianameerkatze<br><i>Colobus badius kirkii</i><br>Sansibarstummelaffe oder Kirk's Colobus<br><i>Colobus badius rufomitratus</i><br>Rotkopfstummelaffe oder Roter Colobus   |                                       |

**Anhang I**

**Anhang II**

|                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
|                                 | <i>Macaca silenus</i><br>Wanderu oder Bartaffe                        |  |
|                                 | <i>Nasalis larvatus</i><br>Nasenaaffe                                 |  |
|                                 | <i>Papio</i> (= <i>Mandrillus</i> ) <i>leucophaeus</i><br>Drill       |  |
|                                 | <i>Papio</i> (= <i>Mandrillus</i> ) <i>sphinx</i><br>Mandrill         |  |
|                                 | <i>Presbytis entellus</i><br>Hulman                                   |  |
|                                 | <i>Presbytis geei</i><br>Gee's Langur                                 |  |
|                                 | <i>Presbytis pileatus</i><br>Schopflangur                             |  |
|                                 | <i>Presbytis potenziani</i><br>Mentawilangur                          |  |
|                                 | <i>Pygathrix nemaeus</i><br>Kleideraffe                               |  |
|                                 | <i>Simias concolor</i><br>Pageh-Stumpfnasenaaffe oder<br>-Stummelaffe |  |
| Hylobatidae<br>Gibbons          | <i>Hylobates</i> spp.<br>Gibbons                                      |  |
|                                 | <i>Symphalangus syndactylus</i><br>Siamang                            |  |
| Pongidae<br>Menschenaffen       | Pongidae spp.<br>Menschenaffen  |  |
| Edentata<br>Zahnlose            |   |  |
| Myrmecophagidae<br>Ameisenbären |   | <i>Myrmecophaga tridactyla</i><br>Großer Ameisenbär                  |
|                                 |   | <i>Tamandua tetradactyla chapadensis</i><br>Unterart des Tamandua    |
| Bradypodidae<br>Faultiere       |   | <i>Bradypus boliviensis</i><br>Bolivianisches Dreizehenfaultier (Ai) |
| Dasypodidae<br>Gürteltiere      | <i>Priodontes giganteus</i> (= <i>maximus</i> )<br>Riesengürteltier   |  |
| Pholidota<br>Schuppentiere      |   |  |
| Manidae<br>Schuppentiere        |   | <i>Manis crassicaudata</i><br>Vorderindisches Schuppentier           |
|                                 |   | <i>Manis javanica</i><br>Javanisches Schuppentier                    |
|                                 |   | <i>Manis pentadactyla</i><br>Chinesisches Ohrenschuppentier          |
|                                 | <i>Manis temmincki</i><br>Steppenschuppentier                         |  |
| Lagomorpha<br>Hasenartige       |   |  |
| Leporidae<br>Hasen              | <i>Caprolagus hispidus</i><br>Borstkaninchen                          |  |
|                                 | <i>Romerolagus diazi</i><br>Mexikanisches Vulkankaninchen             | <i>Nesolagus netscheri</i><br>Sumatra-Kaninchen                      |
| Rodentia<br>Nager               |   |  |
| Sciuridae<br>Hörnchen           | <i>Cynomys mexicanus</i><br>Mexikanischer Präriehund                  |  |
|                                 |   | <i>Lariscus hosei</i><br>Vierstreifen-Erdhörnchen                    |

|                                     | Anhang I   | Anhang II   |
|-------------------------------------|--|---|
| Heteromyidae<br>Taschenmäuse        |  | <i>Ratufa</i> spp.<br>Riesenhörnchen<br><i>Dipodomys phillipsii phillipsii</i><br>Unterart des Taschenspringers   |
| Muridae<br>Mäuseartige              | <i>Leporillus conditor</i><br>Langohr-Häschenratte<br><i>Pseudomys fumeus</i><br>Rußige Falschmaus<br><i>Pseudomys praeconis</i><br>Shark-Bai-Falschmaus<br><i>Xeromys myoides</i><br>Australische Landmaus<br><i>Zyzomys pedunculatus</i><br>Dickschwanzratte | <i>Notomys</i> spp.<br>Hüpfmäuse<br><br><i>Pseudomys shortridgei</i><br>Shortridge-Falschmaus   |
| Chinchillidae<br>Hasenmäuse         | <i>Chinchilla</i> spp. + 201<br>Chinchillas  |   |
| Cetacea<br>Wale                     |  | Cetacea spp.*<br>Wale   |
| Platanistidae<br>Flußdelphine       | <i>Lipotes vexillifer</i><br>Chinesischer Flußdelphin<br><i>Platanista</i> spp.<br>Indische Flußdelphine   |   |
| Physeteridae<br>Pottwale            | <i>Physeter catodon (macrocephalus)</i><br>Pottwal   |   |
| Delphinidae<br>Eigentliche Delphine | <i>Sotalia</i> spp.<br>Südamerikanische Brackwasserdelphine<br><br><i>Sousa</i> spp.<br>Altwelt-Brackwasserdelphine  |   |
| Phocaenidae<br>Schweinswale         | <i>Neophocaena phocaenoides</i><br>Indischer Schweinswal<br><br><i>Phocaena sinus</i><br>Pazifischer Schweinswal   |   |
| Eschrichtidae<br>Grauwale           | <i>Eschrichtius robustus (glaucus)</i><br>Grauwal  |   |
| Balaenopteridae<br>Furchenwale      | <i>Balaenoptera borealis</i><br>Seiwal<br><i>Balaenoptera musculus</i><br>Blauwal<br><i>Balaenoptera physalus</i><br>Finnwal<br><i>Megaptera novaeangliae</i><br>Buckelwal   |   |
| Balaenidae<br>Glattwale             | <i>Balaena mysticetus</i><br>Grönlandwal<br><i>Eubalaena</i> spp.<br>Glattwale   |   |
| Carnivora<br>Raubtiere              |  |   |
| Canidae<br>Hunde                    | <i>Canis lupus</i> ** + 202<br>Wolf<br><br><i>Speothos venaticus</i><br>Waldhund<br><br><i>Vulpes velox hebes</i><br>Nördlicher Swiftfuchs   | <i>Canis lupus</i> * – 101<br>Wolf<br><br><i>Chrysocyon brachyurus</i><br>Mähnenwolf<br><br><i>Cuon alpinus</i><br>Rothund<br><br><i>Dusicyon culpaeus</i><br>Andenschakal<br><br><i>Dusicyon fulvipes</i><br>Chiloefuchs |

**Anhang I**

**Anhang II**

Ursidae  
Bären

*Helarctos malayanus*  
Malayenbär  
*Selenarctos thibetanus*  
Kragenbär  
*Tremarctos ornatus*  
Brillenbär  
*Ursus arctos*\*\* + 203  
Braunbär  
*Ursus arctos isabellinus*  
Isabell-Braunbär  
*Ursus arctos nelsoni*  
Nelson's Braunbär  
*Ursus arctos pruinosus*  
Tibet-Braunbär

*Dusicyon griseus*  
Argentinischer Graufuchs

*Vulpes cana*  
Afghanfuchs

*Ursus arctos*\* + 204  
Braunbär

*Ursus (Thalarctos) maritimus*  
Eisbär

Procyonidae  
Kleimbären

*Ailurus fulgens*  
Kleiner Panda (Katzenbär)

Mustelidae  
Marder

*Anonyx microdon*  
Fleckenotter  
*Enhydra lutris nereis*  
Seeotter  
*Lutra felina*  
Meerotter  
*Lutra longicaudis (platensis/annectens)*  
La-Plata-Otter  
*Lutra lutra*  
Eurasischer Fischotter  
*Lutra provocax*  
Südlicher Flußotter  
*Mustela nigripes*  
Schwarzfußbilitis  
*Pteronura brasiliensis*  
Riesenotter

*Conepatus humboldti*  
Patagonischer Skunk  
Lutrinae spp.\*  
Otter

Viverridae  
Schleichkatzen

*Prionodon pardicolor*  
Fleckenlinsang

*Cryptoprocta ferox*  
Fossa oder Frettkatze  
*Cynogale bennetti*  
Mampalon (Otterzivette)  
*Eupleres goudotii*  
Kleinfanaluk  
*Eupleres major*  
Großfanaluk  
*Fossa fossa*  
Fanaloka  
*Hemigalus derbyanus*  
Bänderroller  
*Prionodon linsang*  
Bänderlinsang

Hyaenidae  
Hyänen

*Hyaena brunnea*  
Braune Hyäne  
(Strandwolf oder Schabrackenhyäne)

Felidae  
Katzen

Felidae spp.\*  
Katzen

*Acinonyx jubatus*  
Gepard  
*Felis bengalensis bengalensis*  
Indische Bengalkatze oder Leopardkatze

## Anhang I

*Felis caracal*\*\* + 205  
 Karakal, Wüstenluchs  
*Felis concolor coryi*  
 Florida-Puma  
*Felis concolor costaricensis*  
 Costa-Rica-Puma  
*Felis concolor cougar*  
 Ostamerikanischer Puma  
*Felis jacobita*  
 Bergkatze  
*Felis marmorata*  
 Marmorkatze  
*Felis nigripes*  
 Schwarzfußkatze  
*Felis pardalis mearnsi*  
 Costa-Rica-Ozelot  
*Felis pardalis mitis*  
 Brasilianischer Ozelot  
*Felis planiceps*  
 Flachkopfkatz  
*Felis rubiginosa*\*\* + 206  
 Rostkatze  
*Felis (Lynx) rufa escuinapae*  
 Mexikanischer Rotluchs  
*Felis temmincki*  
 Asiatische Goldkatze  
*Felis tigrina oncella*  
 Unterart der Ozelot- oder Tigerkatze  
*Felis wiedii nicaraguae*  
 Nicaragua-Langschwanzkatze  
*Felis wiedii salvinia*  
 Guatemala-Langschwanzkatze  
*Felis yagouaroundi cacomitli*  
 Ostmexikanische Wieselkatze  
*Felis yagouaroundi fossata*  
 Südmexikanische Wieselkatze  
*Felis yagouaroundi panamensis*  
 Panama-Wieselkatze  
*Felis yagouaroundi tolteca*  
 Westmexikanische Wieselkatze  
*Neofelis nebulosa*  
 Nebelparder  
*Panthera leo persica*  
 Persischer Löwe  
*Panthera onca*  
 Jaguar  
*Panthera pardus*  
 Leopard  
*Panthera tigris*\*\* - 102  
 Tiger  
*Panthera uncia*  
 Schneeleopard

## Anhang II

Pinnipedia  
 Wasser-Raubtiere  
 (Robben)

Otariidae  
 Ohrenrobber

Phocidae  
 Hundsrobber

Tubulidentata  
 Röhrenzähler

*Arctocephalus townsendi*  
 Guadalupe-Seebär

*Monachus* spp.  
 Mönchsrobber

*Arctocephalus* spp.\*  
 Südliche Seebären

*Mirounga angustirostris*  
 Nördlicher See-Elefant

*Mirounga leonina*  
 Südlicher See-Elefant



|                                     | Anhang I   | Anhang II   |
|-------------------------------------|--|---|
| Orycteropodidae<br>Erdferkel        |  | <i>Orycteropus afer</i><br>Erdferkel  |
| Proboscidea<br>Rüsseltiere          |  |   |
| Elephantidae<br>Elefanten           | <i>Elephas maximus</i><br>Asiatischer (Indischer) Elefant  | <i>Loxodonta africana</i><br>Afrikanischer Elefant  |
| Sirenia<br>Sirenen (Seekühe)        |  |   |
| Dugongidae<br>Gabelschwanz-Seekühe  | <i>Dugong dugong</i> ** – 103<br>Dugong oder Pazifische Seekuh   | <i>Dugong dugong</i> * + 207<br>Dugong oder Pazifische Seekuh   |
| Trichechidae<br>Rundschwanz-Seekühe | <i>Trichechus inunguis</i><br>Fluß-Manati<br><i>Trichechus manatus</i><br>Nagel-Manati   | <i>Trichechus senegalensis</i><br>Afrikanisches Manati  |
| Perissodactyla<br>Unpaarhufer       |  |   |
| Equidae<br>Pferde                   | <i>Equus grevyi</i><br>Grévyzebra<br><i>Equus hemionus hemionus</i><br>Dschiggetai (Mongolischer Wildesel)<br><i>Equus hemionus khur</i><br>Khur (Indischer Wildesel)<br><i>Equus przewalskii</i><br>Przewalskipferd (Urwildpferd)<br><i>Equus zebra zebra</i><br>Kap-Bergzebra                                      | <i>Equus hemionus</i> *<br>Asiatischer Wildesel<br><i>Equus zebra hartmannae</i><br>Hartmann-Bergzebra                              |
| Tapiridae<br>Tapire                 | <i>Tapirus bairdii</i><br>Mittelamerikanischer oder Baird's Tapir<br><i>Tapirus indicus</i><br>Schabrackentapir<br><i>Tapirus pinchaque</i><br>Berg- oder Wolltapir  | <i>Tapirus terrestris</i><br>Flachlandtapir oder Amerikanischer Tapir   |
| Rhinocerotidae<br>Nashörner         | Rhinocerotidae spp.<br>Nashörner   |   |
| Artiodactyla<br>Paarhufer           |  |   |
| Suidae<br>Schweine                  | <i>Babyrousa babyrussa</i><br>Hirscheber<br><i>Sus salvanius</i><br>Zwergwildschwein   |   |
| Hippopotamidae<br>Flußpferde        |  | <i>Choeropsis liberiensis</i><br>Zwergflußpferd   |
| Camelidae<br>Kamele                 | <i>Vicugna vicugna</i><br>Vicugna  | <i>Lama guanicoe</i><br>Guanako   |
| Cervidae<br>Hirsche                 | <i>Axis (Hyalaphus) calamianensis</i><br>Calamian-Schweinshirsch<br><i>Axis (Hyalaphus) kuhli</i><br>Bäwean-Schweinshirsch oder Kuhlirsch<br><i>Axis (Hyalaphus) porcinus annamiticus</i><br>Hinterindischer Schweinshirsch<br><i>Blastocerus dichotomus</i><br>Sumpfhirsch<br><i>Cervus duvauceli</i><br>Barasingha | <i>Cervus elaphus bactrianus</i><br>Bucharahirsch<br><i>Moschus</i> spp.*<br>Moschustiere<br><i>Pudu mephistophiles</i><br>Nordpudu |

## Anhang I

*Cervus elaphus hanglu*  
Kaschmirhirsch  
*Cervus eldi*  
Leierhirsch  
*Dama mesopotamica*  
Mesopotamischer Damhirsch  
*Hippocamelus antisensis*  
Nordandenhirsch oder  
Peruanischer Gabelhirsch  
*Hippocamelus bisulcus*  
Südandenhirsch oder Huemul  
*Moschus moschiferus\*\** + 208  
Himalaya-Moschustier  
*Ozotoceros bezoarticus*  
Pampashirsch  
*Pudu pudu*  
Südpudu

Antilocapridae  
Gabelböcke  
(Pronghorn-Antilopen)

*Antilocapra americana peninsularis*  
Niederkalifornischer Gabelbock  
*Antilocapra americana sonoriensis*  
Sonora-Gabelbock

Bovidae  
Horntiere

*Bison bison athabascae*  
Waldbison  
*Bos gaurus*  
Gaur  
*Bos (grunniens) mutus*  
Wildyak oder Grunzochse  
*Bubalus (Anoa) depressicornis*  
Tieflandanoa oder Gemsbüffel  
*Bubalus (Anoa) mindorensis*  
Tamarau oder Mondorobüffel  
*Bubalus (Anoa) quarlesi*  
Berganoa

*Capra falconeri chiltanensis*  
Belutschistan-Schraubenziege  
*Capra falconeri jerdoni*  
Suleiman-Schraubenziege  
*Capra falconeri megaceros*  
Kandahar-Schraubenziege  
*Capricornis sumatraensis*  
Serau

*Hippotragus niger variari*  
Riesen-Rappenantilope

*Nemorhaedus goral*  
Goral oder Waldziegenantilope  
*Novibos (Bos) sauveli*  
Kouprey

## Anhang II

*Antilocapra americana mexicana*  
Mexikanischer Gabelbock

*Addax nasomaculatus*  
Addax oder Mendesantilope

*Capra falconeri\**  
Schraubenziege

*Cephalophus monticola*  
Blauböckchen  
*Damaliscus dorcas dorcas*  
Unterart des Buntbocks  
*Hippotragus equinus*  
Pferdeantilope

*Kobus leche*  
Litschi-Wasserbock oder  
Litschi-Moorantilope

**Anhang I**

*Oryx leucoryx*  
Weiße Oryx  
*Ovis ammon hodgsoni*  
Himalayaschaf  
*Ovis orientalis ophion*  
Zyprisches Mufflon  
*Ovis vignei*  
Steppenschaf oder Ladakschaf  
*Pantholops hodgsoni*  
Tschiru (Orongo) oder Tibetantilope  
*Rupicapra rupicapra ornata*  
Abruzzengemse

**Anhang II**

*Oryx (tao) dammah*  
Säbelantilope  
*Ovis ammon\**  
Wildschaf oder Mufflon  
*Ovis canadensis*  
Dickhornschaf

**Aves  
Vögel**

Rheiformes  
Nandus

Rheidae  
Nandus

*Pterocnemia pennata*  
Darwin-Nandu

*Rhea americana albescens*  
Unterart des Nandu

Tinamiformes  
Steißhühner

Tinamidae  
Steißhühner

*Tinamus solitarius*  
Grausteißtao oder Macuco-Steißhuhn

*Rhynchotus rufescens maculicollis*  
Unterart des Pampashuhns  
*Rhynchotus rufescens pallescens*  
Unterart des Pampashuhns  
*Rhynchotus rufescens rufescens*  
Unterart des Pampashuhns

Sphenisciformes  
Pinguine

Spheniscidae  
Pinguine

*Spheniscus humboldti*  
Humboldtpinguin

*Spheniscus demersus*  
Brillenpinguin

Podicipediformes  
Lappentaucher

Podicipedidae  
Lappentaucher

*Podilymbus gigas*  
Atitlantaucher

Procellariiformes  
Röhrennasen

Diomedidae  
Albatrosse

*Diomedea albatrus*  
Kurzschwanzalbatros

Pelecaniformes  
Ruderfüßer

Pelecanidae  
Pelikane

*Pelecanus crispus*  
Krauskopfpelikan

Sulidae  
Tölpel

*Sula abbotti*  
Graufußtölpel

Fregatidae  
Fregattvögel

*Fregata andrewsi*  
Weißbauch-Fregattvogel

Ciconiiformes  
Stelzvögel

Ciconiidae  
Störche

*Ciconia ciconia boyciana*  
Schwarzschnabelstorch

|                                | Anhang I  | Anhang II  |
|--------------------------------|---|--|
| Threskiornithidae<br>Ibisvögel | <i>Geronticus eremita</i><br>Waldrapp<br><i>Nipponia nippon</i><br>Japanischer Ibis   | <i>Ciconia nigra</i><br>Schwarzstorch<br><i>Geronticus calvus</i><br>Glattnackenisibis<br><i>Platalea leucorodia</i><br>Löffler  |
| Phoenicopteridae<br>Flamingos  |   | <i>Phoenicoparrus andinus</i><br>Anden-Flamingo<br><i>Phoenicoparrus jamesi</i><br>James-Flamingo<br><i>Phoenicopterus ruber chilensis</i><br>Chilenischer Flamingo<br><i>Phoenicopterus ruber ruber</i><br>Kuba-Flamingo  |
| Anseriformes<br>Schwimmvögel   |   |  |
| Anatidae<br>Entenvögel         | <i>Anas aucklandica nesiotis</i><br>Campbell-Kastanienente<br><br><i>Anas laysanensis</i><br>Laysan-Stockente<br><br><i>Anas oustaleti</i><br>Marianen-Stockente<br><i>Branta canadensis leucopareia</i><br>Aleuten-Zwergkanadagans<br><i>Branta sandvicensis</i><br>Hawaii- oder Sandwichgans oder Ne-Ne<br><i>Cairina scutulata</i><br>Malayen- oder Weißflügelente<br><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> p. e.<br>Rosenkopf- oder Nelkenente | <i>Anas aucklandica aucklandica</i><br>Auckland-Ente oder<br>Auckland-Kastanienente<br><i>Anas aucklandica chlorotis</i><br>Neuseeland-Ente oder<br>Neuseeland-Kastanienente<br><i>Anas bernieri</i><br>Bernier-Ente<br><i>Anser albifrons gambelli</i><br>Tule-Bläßgans<br><i>Branta ruficollis</i><br>Rothalsgans<br><i>Coscoroba coscoroba</i><br>Coscorobaschwan<br><i>Cygnus bewickii jankowskii</i><br>Jankowskischwan<br><i>Cygnus melancoryphus</i><br>Schwarzhalsschwan<br><i>Dendrocygna arborea</i><br>Kuba-Pfeifgans oder Kuba-Baumente<br><i>Sarkidiornis melanotos</i><br>Höckerente |
| Falconiformes<br>Greifvögel    |   | Falconiformes spp.* – 104<br>Greifvögel  |
| Cathartidae<br>Neuweltgeier    | <i>Gymnogyps californianus</i><br>Kalifornischer Kondor<br><i>Vultur gryphus</i><br>Andenkondor   |  |
| Accipitridae<br>Habichtartige  | <i>Aquila heliaca</i><br>Kaiseradler<br><i>Chondrohierax wilsonii</i><br>Wilson's Langschnabelweih<br><i>Haliaeetus albicilla</i><br>Seeadler<br><i>Haliaeetus leucocephalus</i><br>Weißkopfseeadler<br><i>Harpia harpyja</i><br>Harpye<br><i>Pithecophaga jefferyi</i><br>Affenadler   |  |
| Falconidae<br>Falken           | <i>Falco araea</i><br>Seychellen-Turmfalke<br><i>Falco newtoni aldabranus</i><br>Aldabra-Turmfalke  |  |

**Anhang I**

*Falco peregrinus*  
Wanderfalke  
(einschließlich:  
*Falco pelegrinoides*  
Rotnackenschahin  
*Falco babylonicus*  
Berberfalke)  
*Falco punctatus*  
Mauritius-Turmfalke  
*Falco rusticolus*\*\* – 105  
Gerfalke

Galliformes  
Hühnervögel

Megapodiidae  
Großfußhühner

*Macrocephalon maleo*  
Hammerhuhn

Cracidae  
Hokkos

*Crax blumenbachii*  
Blumenbach-Hokko  
*Mitu mitu mitu*  
Nordwest-Mitu  
*Oreophasis derbianus*  
Bergguan  
*Penelope albipennis*  
Weißschwingenguan  
*Pipile jacutinga*  
Schakutinga  
*Pipile pipile pipile*  
Schakuhuhn

Tetraonidae  
Rauhfußhühner

*Tympanuchus cupido attwateri*  
Attwaters Präriehuhn

Phasianidae  
Fasanenartige

*Catreus wallichii*  
Wallich-Fasan  
*Colinus virginianus ridgwayi*  
Ridgways Virginiawachtel  
*Crossoptilon crossoptilon*  
Weißer Ohrfasan  
*Crossoptilon mantchuricum*  
Brauner Ohrfasan  
*Lophophorus impejanus*  
Himalaya-Glanzfasan  
*Lophophorus lhuysii*  
Grünschwanz-Glanzfasan  
*Lophophorus sclateri*  
Weißschwanz-Glanzfasan  
*Lophura edwardsi*  
Edwards-Fasan  
*Lophura imperialis*  
Kaiserfasan  
*Lophura swinhoii*  
Swinhoe-Fasan  
*Polyplectron emphanum*  
Palawan-Spiegelpfau oder  
Palawan-Pfaufasan  
*Syrmaticus ellioti*  
Elliot-Fasan  
*Syrmaticus humiae*  
Hume-Fasan  
*Syrmaticus mikado*  
Mikado-Fasan

**Anhang II**

*Megapodius freycinet abbotti*  
Abbott-Großfußhuhn  
*Megapodius freycinet nicobariensis*  
Nicobaren-Großfußhuhn

*Lyrurus mlokosiewiczii*  
Kaukasisches Birkhuhn

*Argusianus argus*  
Argusfasan  
*Cyrtonyx montezumae mearnsi* – 106  
Mearns Massena-Haubenwachtel  
*Cyrtonyx montezumae montezumae*  
Mittelamerikanische Massena-  
Haubenwachtel  
*Francolinus ochropectus*  
Tajoura-Frankolin  
*Francolinus swierstrai*  
Swierstra-Frankolin  
*Gallus sonneratii*  
Sonnerathuhn  
*Ithaginis cruentus*  
Blutfasan  
*Pavo muticus*  
Ährenträgerpfau  
*Polyplectron bicalcaratum*  
Nord-Spiegelpfau oder Nord-Pfaufasan  
*Polyplectron germaini*  
Ost-Spiegelpfau oder Ost-Pfaufasan  
*Polyplectron malacense*  
Malaia-Spiegelpfau oder Malaia-Pfaufasan

## Anhang I

*Tetraogallus caspius*  
Kaspisches Königshuhn  
*Tetraogallus tibetanus*  
Tibet-Königshuhn  
*Tragopan blythii*  
Blyth-Satyrhuhn oder Blyth-Tragopan  
*Tragopan caboti*  
Cabot-Satyrhuhn oder Cabot-Tragopan  
*Tragopan melanocephalus*  
West-Satyrhuhn oder West-Tragopan

## Anhang II

*Turnix melanogaster*  
Schwarzbrust-Laufhühnchen

*Pedionomus torquatus*  
Trappenlaufhühnchen

*Balearica regulorum*  
Südlicher Kronenkranich  
*Grus canadensis pratensis*  
Floridakranich

Gruiformes  
Kranichvögel

Turnicidae  
Wachtellaufhühnchen

Pedionomidae  
Trappenlaufhühnchen

Gruidae  
Kraniche

*Grus americana*  
Schreikranich  
*Grus canadensis nesiotus*  
Kubakranich

*Grus canadensis pulla*  
Mississippikranich  
*Grus japonensis*  
Mandschurenkranich  
*Grus leucogeranus*  
Nonnenkranich  
*Grus monacha*  
Mönchskranich  
*Grus nigricollis*  
Schwarzhalskranich  
*Grus vipio*  
Weißnackenkranich

Rallidae  
Rallen

*Tricholimnas sylvestris*  
Lord-Howe-Waldralle

*Gallirallus australis hectori*  
Östliche Wekaralle

Rhynochetidae  
Kagus

*Rhynochetos jubatus*  
Kagu

Otididae  
Trappen

*Chlamydotis undulata*  
Kragentrappe  
*Choriotis nigriceps*  
Indische Trappe  
*Eupodotis bengalensis*  
Senegaltrappe

*Otis tarda*  
Großtrappe

Charadriiformes  
Wat- und Möwenvögel

Scolopacidae  
Schnepfenvögel

*Numenius borealis*  
Eskimo-Brachvogel  
*Tringa guttifer*  
Sachalin-Grünschenkel

*Numenius minutus*  
Kleiner Brachvogel (Zwergbrachvogel)  
*Numenius tenuirostris*  
Dünnschnabel-Brachvogel

Laridae  
Möwen

*Larus relictus*  
Gobi-Schwarzkopfmöwe

*Larus brunnicapillus*  
Tibet-Lachmöwe

Columbiformes  
Taubenvögel

Columbidae  
Tauben

*Caloenas nicobarica*  
Kragentaube  
*Ducula mindorensis*  
Mindoro-Bronzefruchttaube

*Gallicolumba luzonica*  
Dolchstichtaube  
*Goura cristata*  
Krontaube  
*Goura scheepmakeri*  
Rotbrust-, Sheepmakers-Krontaube

**Anhang I**

**Anhang II**

Psittaciformes  
Papageienvögel

*Goura victoria*  
Fächertaube  
*Psittaciformes* ssp.\* – 107  
Papageienvögel

Psittacidae  
Papageien

*Amazona arausiaca*  
Blaukopfamazone  
*Amazona barbadensis*  
Gelbschulteramazone  
*Amazona brasiliensis*  
Rotschwanzamazone  
*Amazona guildingii*  
Königsamazone  
*Amazona imperialis*  
Kaiseramazone  
*Amazona leucocephala*  
Bahama-Amazone  
*Amazona pretrei pretrei*  
Prachtamazone  
*Amazona rhodocorytha*  
Goldmaskenamazone  
*Amazona versicolor*  
Blaumaskenamazone  
*Amazona vinacea*  
Taubenhalsamazone  
*Amazona vittata*  
Puerto-Rico-Amazone  
*Anodorhynchus glaucus* p. e.  
Blauara  
*Anodorhynchus leari*  
Lear-Ara oder Kleiner Hyazinthara  
*Aratinga guaruba*  
Goldsittich  
*Cyanopsitta spixii*  
Spix-Blauara  
*Cyanoramphus auriceps forbesi*  
Forbes-Springsittich  
*Cyanoramphus novaezelandiae*  
Lauf- oder Ziegensittich  
*Cyclopsitta (Opopsitta) diophtalma coxeni*  
Coxens Rotwangen-Zwergpapagei  
*Geopsittacus occidentalis* p. e.  
Nachtsittich  
*Neophema chrysogaster*  
Gold- oder Orangebauchsittich  
*Pezoporus wallicus*  
Erdsittich  
*Pionopsitta pileata*  
Scharlachkopf  
*Psephotus chrysopterygius*  
Goldschultersittich  
*Psephotus pulcherrimus* p. e.  
Paradiessittich  
*Psittacula krameri echo*  
Mauritiussittich  
*Psittacus erithacus princeps*  
Fernando-Po-Graupapagei  
*Pyrrhura cruentata*  
Blaulatzsittich  
*Rhynchopsitta* spp.  
Arasittiche  
*Strigops habroptilus*  
Eulenpapagei

Cuculiformes  
Kuckucksvögel

|                                       | Anhang I  | Anhang II  |
|---------------------------------------|---|--|
| Musophagidae<br>Turakos               |   | <i>Gallirex porphyreolophus</i><br>Glanzhaubenturako<br><i>Tauraco corythaix</i><br>Federhelmturako  |
| Strigiformes<br>Eulenvögel            |   | Strigiformes spp.*<br>Eulen  |
| Tytonidae<br>Schleiereulen            | <i>Tyto soumagnei</i><br>Madagaskar-Schleiereule  |  |
| Strigidae<br>Eulen                    | <i>Athene blewitti</i><br>Bänder-Steinkauz<br><i>Ninox novaeseelandiae royana</i><br>Unterart des Kuckuckskauzes<br><i>Ninox squamipila natalis</i><br>Weihnachtsinselkauz<br><i>Otus gurneyi</i><br>Riesen-Zwergohreule<br>oder Rotohreule |  |
| <i>Apodiformes</i><br>Segler          |   |  |
| Trochilidae<br>Kolibris               | <i>Ramphodon dohrnii</i><br>Hakenschnabel-Kolibri   |  |
| Trogoniformes<br>Verkehrfüßler        |   |  |
| Trogonidae<br>Trogons                 | <i>Pharomachrus mocinno costaricensis</i><br>Costa-Rica-Quetzal<br><i>Pharomachrus mocinno mocinno</i><br>Pracht-Quetzal  |  |
| Coraciiformes<br>Rackenvögel          |   |  |
| Bucerotidae<br>Nashornvögel           | <i>Buceros bicornis homrai</i><br>Homrai-Doppelhornvogel<br><i>Rhinoplax vigil</i><br>Schildhornvogel   | <i>Aceros narcondami</i><br>Narcondam-Hornvogel<br><i>Buceros bicornis</i> *<br>Doppelhornvogel<br><i>Buceros hydrocorax hydrocorax</i><br>Rotbraun-Hornvogel<br><i>Buceros rhinoceros rhinoceros</i><br>Malayen-Rhinozerosvogel |
| Piciformes<br>Spechtvögel             |   |  |
| Picidae<br>Echte Spechte              | <i>Campephilus imperialis</i><br>Kaiserspecht<br><i>Dryocopus javensis richardsi</i><br>Korea-Weißbauch-Schwarzspecht   | <i>Picus squamatus flavirostris</i><br>Unterart des Almoraspechts  |
| Passeriformes<br>Sperlingsvögel       |   |  |
| Pittidae<br>Pittas                    | <i>Pitta kochi</i><br>Kochs Pitta   | <i>Pitta brachyura nympha</i><br>Japanische Neunfarbepitta   |
| Cotingidae<br>Schmuckvögel            | <i>Cotinga maculata</i><br>Halsbandkotinga<br><i>Xipholena atropurpurea</i><br>Weißflügelkotinga  | <i>Rupicola peruviana</i><br>Roter Felsenhahn oder Anden-Klippenvogel<br><i>Rupicola rupicola</i><br>Felsenhahn oder Guayana-Klippenvogel  |
| Atrichornithidae<br>Dickichtschlüpfer | <i>Atrichornis clamosa</i><br>Großer Dickichtschlüpfer  |  |
| Hirundinidae<br>Schwalben             |   | <i>Pseudochelidon sirintarae</i><br>Sirintaraschwalbe  |



**Anhang I**

**Anhang II**

Muscicapidae  
Fliegenschnäpperartige

*Dasyornis brachypterus longirostris*  
Westliche Langschnabelgrasmücke  
*Dasyornis broadbenti littoralis* p. e.  
Westliche Rötlichbraune Grasmücke  
*Picathartes gymnocephalus*  
Gelbkopf-Felsenhüpfer oder  
Weißhalsstelzenkrähe  
*Picathartes oreas*  
Kamerun-Felsenhüpfer oder  
Blaustirnstelzenkrähe

*Muscicapa ruecki*  
Blauer Sumatra-Fliegenschnäpper  
*Psophodes nigrogularis*  
Grauschopf-Wipflöter

Zosteropidae  
Brillenvögel

*Zosterops albogularis*  
Weißkehlbrillenvogel

Meliphagidae  
Honigfresser

*Meliphaga cassidix*  
Büschelohr-Honigfresser

Fringillidae  
Finken

*Spinus cucullatus*  
Kapuzenzeisig

*Spinus yarrellii*  
Gelbwangenfink

Estrildidae  
Prachtfinken

*Emblema oculata*  
Rotohramadine  
*Poephila cincta cincta*  
Schwärzkehl-Gürtelgrasfink

Sturnidae  
Stare

*Leucopsar rothschildi*  
Bali-Star oder Rothschild-Mynah

Paradisaeidae  
Paradiesvögel

Paradisaeidae spp.  
Paradiesvögel

**Amphibia  
Lurche**

Urodela  
Schwanzlurche

Cryptobranchidae  
Riesensalamander

*Andrias (= Megalobatrachus) davidianus*  
Chinesischer Riesensalamander  
*Andrias (= Megalobatrachus) japonicus*  
Japanischer Riesensalamander

Ambystomidae  
Querzahnmolche

*Ambystoma dumerilii*  
Patzcuarosee-Salamander oder  
-Querzahnmolch  
*Ambystoma lermaensis*  
Lermasee-Salamander oder  
-Querzahnmolch  
*Ambystoma mexicanum*  
Axolotl

Salientia  
Froschlurche

Bufoidea  
Echte Kröten

*Bufo periglenes*  
Orangekröte

*Bufo retiformis*  
Grüne Kröte

*Bufo superciliaris*  
Zipfelkröte  
*Nectophrynoides* spp.  
Lebendgebärende Kröten

Atelopodidae  
Stummelfußfrösche

*Atelopus varius zeteki*  
Panama-Stummelfußfrosch

## Anhang I

## Anhang II

Reptilia  
KriechtiereTestudinata  
SchildkrötenDermatemydidae  
Tabasco-SchildkrötenEmydidae  
Sumpfschildkröten

*Batagur baska*  
Batagur-Schildkröte

*Geoclemys (= Damonina) hamiltonii*  
Strahlen-Dreikielschildkröte

*Geoemyda (= Nicoria) tricarinata*  
Dreikiel-Erdschildkröte

*Kachuga tecta tecta*  
Unterart der Indischen Dachschildkröte

*Morenia ocellata*  
Hinterindische Pfauenaugen-  
Sumpfschildkröte

*Terrapene coahuila*  
Wasser-Dosenschildkröte

Testudinidae  
Landschildkröten

*Geochelone (= Testudo) elephantopus*  
Elefantenschildkröte oder Galapagos-  
Riesenschildkröte

*Geochelone (= Testudo) radiata*  
Strahlenschildkröte

*Geochelone (= Testudo) yniphora*  
Madagassische Schnabelbrustschildkröte

*Gopherus flavomarginatus*  
Mexikanische Gopherschildkröte

*Psammobates geometricus*  
Geometrische Landschildkröte

Cheloniidae  
MeeresschildkrötenCheloniidae spp.  
MeeresschildkrötenDermochelyidae  
Lederschildkröten*Dermochelys coriacea*  
LederschildkröteTrionychidae  
Weichschildkröten

*Lissemys punctata punctata*  
Unterart der Indischen Klappen-  
Weichschildkröte

*Trionyx ater*  
Schwarze Weichschildkröte

*Trionyx gangeticus*  
Ganges-Weichschildkröte

*Trionyx hurum*  
Pfauenaugen-Weichschildkröte

*Trionyx nigricans*  
Dunkle Weichschildkröte

Pelomedusidae  
Pelomedusenschildkröten*Podocnemis* spp.  
SchienenschildkrötenChelidae  
Schlangenhals-  
schildkröten*Pseudemadura umbrina*  
Falsche SpitzkopfschildkröteCrocodylia  
Krokodile  
(Panzerrechen)Alligatoridae  
Alligatoren*Alligator sinensis*  
China-AlligatorAlligatoridae spp.\*  
Alligatoren

## Anhang I

## Anhang II

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
|                                   | <i>Caiman crocodilus apaporiensis</i><br>Rio-Apaporis-Brillenkaiman |   |
|                                   | <i>Caiman latirostris</i><br>Breitschnauzenkaiman                   |   |
|                                   | <i>Melanosuchus niger</i><br>Mohrenkaiman                           |   |
| Crocodylidae<br>Echte Krokodile   | <i>Crocodylus acutus</i><br>Spitzkrokodil                           | Crocodylidae spp.*<br>Echte Krokodile                                     |
|                                   | <i>Crocodylus cataphractus</i><br>Panzerkrokodil                    |   |
|                                   | <i>Crocodylus intermedius</i><br>Orinokokrokodil                    |   |
|                                   | <i>Crocodylus moreletii</i><br>Beulenkrokodil                       |   |
|                                   | <i>Crocodylus niloticus</i><br>Nilkrokodil                          |   |
|                                   | <i>Crocodylus novaeguineae mindorensis</i><br>Mindorokrokodil       |   |
|                                   | <i>Crocodylus palustris</i><br>Sumpfkrokodil                        |   |
|                                   | <i>Crocodylus rhombifer</i><br>Rautenkrokodil                       |   |
|                                   | <i>Crocodylus siamensis</i><br>Siamkrokodil                         |   |
|                                   | <i>Osteolaemus tetraspis</i><br>Stumpfkrokodil                      |   |
|                                   | <i>Tomistoma schlegelii</i><br>Sundagavial                          |   |
| Gavialidae<br>Gaviale             | <i>Gavialis gangeticus</i><br>Gangesgavial                          |   |
| Rhynchocephalia<br>Schnabeleichen |   |   |
| Sphenodontidae<br>Brückenechsen   | <i>Sphenodon punctatus</i><br>Brückenechse oder Tuatara             |   |
| Sauria<br>Saurier                 |   |   |
| Gekkonidae<br>Geckos              |   | <i>Cyrtodactylus serpensinsula</i><br>Serpent-Insel-Gecko                 |
|                                   |   | <i>Phelsuma</i> spp.<br>Taggeckos   |
| Pygopodidae<br>Flossenfüßer       |   | <i>Paradelma orientalis</i><br>Südlicher Flossenfuß                       |
| Agamidae<br>Agamen                |   | <i>Uromastyx</i> spp.<br>Dornschwänze                                     |
| Chamaeleonidae<br>Chamäleons      |   | <i>Chamaeleo</i> spp.<br>Chamäleons                                       |
| Iguanidae<br>Leguane              | <i>Brachylophus</i> spp.<br>Fidji-Leguane                           | <i>Amblyrhynchus cristatus</i><br>Meerechse                               |
|                                   | <i>Cyclura</i> spp.<br>Wirtelschwanzleguane                         | <i>Conolophus</i> spp.<br>Drusenköpfe                                     |
|                                   | <i>Sauromalus varius</i><br>Esteban-Schuckwalla                     |   |
|                                   |   | <i>Iguana</i> spp.<br>Grüne Leguane                                       |
|                                   |   | <i>Phrynosoma coronatum blainvillei</i><br>Unterart der Texas-Krötenechse |
| Cordylidae<br>Gürtelschweife      |   | <i>Cordylus</i> spp.<br>Echte Gürtelschweife                              |
|                                   |   | <i>Pseudocordylus</i> spp.<br>Unehchte Gürtelschweife                     |

## Anhang I

## Anhang II

Teiidae  
Schienenechsen

*Cnemidophorus hyperythrus*  
Orangekehlige Rennechse  
*Crocodylus lacertinus*  
Krokodilschwanzechse  
*Dracaena guianensis*  
Krokodilteju  
*Tupinambis* spp.  
Großtejus

Helodermatidae  
Krustenechsen

*Heloderma* spp.  
Krustenechsen

Varanidae  
Warane

*Varanus bengalensis*  
Bengalenwaran  
*Varanus flavescens*  
Gelbwaran  
*Varanus griseus*  
Wüstenwaran  
*Varanus komodoensis*  
Komodowaran

*Varanus* spp.\*  
Warane

Serpentes  
Schlangen

Boidae  
Riesenschlangen

*Acrantophis* spp.  
Madagaskar-Boas  
*Bolyeria* spp.  
Mauritius-Boas  
*Casarea* spp.  
Rundinsel-Boas  
*Epicrates inornatus*  
Puerto-Rico-Boa  
*Epicrates subflavus*  
Jamaika-Boa  
*Python molurus molurus*  
Heller Tigerpython  
*Sanzinia madagascariensis*  
Madagaskar-Hundskopfboa

*Boidae* spp.\*  
Riesenschlangen

Colubridae  
Land- und Baumnattern

*Cyclagras gigas*  
Brasilianische Glattnatter  
*Elachistodon westermanni*  
Indische Eierschlange  
*Pseudoboa cloelia*  
Mussurana  
*Thamnophis elegans hammondi*  
Zweistreifen-Strumpfbandnatter

Pisces  
Fische

Acipenseriformes  
Störe

Acipenseridae  
Eigentliche Störe

*Acipenser brevirostrum*  
Kurznasenstör

*Acipenser fulvescens*  
Roter Stör  
*Acipenser oxyrinchus*  
Atlantischer Stör  
*Acipenser sturio*  
Baltischer Stör

Osteoglossiformes  
Knochenzüngler

Osteoglossidae  
Knochenzüngler

*Scleropages formosus*  
Malaiischer Knochenzüngler

*Arapaima gigas*  
Arapaima oder Riesenfisch

Salmoniformes  
Lachsfische

**Anhang I**

**Anhang II**

Salmonidae  
Lachsähnliche

*Coregonus alpenae*  
Langkieferrenke

*Salmo chrysogaster*  
Mexikanische Goldforelle  
*Stenodus leucichthys leucichthys*  
Unterart des Weißlachs

Cypriniformes  
Karpfenfische

Catostomidae  
Sauger

*Chasmistes cujus*  
Cui-Cui

Cyprinidae  
Weißfische

*Probarbus jullieni*  
Temolek oder Eesok

*Caecobarbus geertsi*  
Kongo-Blindbarbe  
*Plagopterus argentissimus*  
Silberstachelflosser, Woundfisch  
*Ptychocheilus lucius*  
Colorado-River-Squawfisch

Siluriformes  
Welse

Schilbeidae  
Eigentliche Glaswelse

*Pangasianodon gigas*  
Riesenwels

Atheriniformes  
Ährenfischartige

Cyprinodontidae  
Eierlegende  
Zahnkärpflinge

*Cynolebias constanciae*  
Gattung: Fächerkärpflinge  
*Cynolebias marmoratus*  
Gattung: Fächerkärpflinge  
*Cynolebias minimus*  
Gattung: Fächerkärpflinge  
*Cynolebias opalescens*  
Gattung: Fächerkärpflinge  
*Cynolebias splendens*  
Gattung: Fächerkärpflinge

Poeciliidae  
Lebendgebärende  
Zahnkärpflinge

*Xiphophorus couchianus*  
Gattung: Schwarzkärpflinge

Perciformes  
Barschfische

Percidae  
Echte Barsche

*Stizostedion vitreum glaucum*  
Unterart des Glasaugenbarsches

Sciaenidae  
Umberfische

*Cynoscion macdonaldi*  
Macdonalds Umberfisch

Coelacanthiformes  
Hohlstachler

Coelacanthidae  
Quastenflosser

*Latimeria chalumnae*  
Komoren-Quastenflosser

Ceratodiformes  
Lungenfische

Ceratodidae  
Lungenfische

*Neoceratodus forsteri*  
Australischer Lungenfisch

**Mollusca  
Weichtiere**

Anisomyaria  
Schwachzahnige Muscheln

Mytilidae  
Miesmuscheln

*Mytilus chorus*

Naiadoida  
Flußmuschelartige

## Anhang I

Unionidae  
Flußmuscheln

*Conradilla caelata*  
*Dromus dromas*  
*Epioblasma (= Dysnomia) florentina curtisi*  
*Epioblasma (= Dysnomia) florentina florentina*  
*Epioblasma (= Dysnomia) sampsoni*  
*Epioblasma (= Dysnomia) sulcata perobliqua*  
*Epioblasma (= Dysnomia) torulosa gubernaculum*  
*Epioblasma (= Dysnomia) torulosa torulosa*  
*Epioblasma (= Dysnomia) turgidula*  
*Epioblasma (= Dysnomia) walkeri*  
*Fusconaia cuneolus*  
*Fusconaia edgariana*  
*Lampsilis higginsi*  
*Lampsilis orbiculata orbiculata*  
*Lampsilis satura*  
*Lampsilis virescens*  
*Plethobasus cicatricosus*  
*Plethobasus cooperianus*  
*Pleurobema plenum*  
*Potamilus (= Proptera) capax*  
*Quadrula intermedia*  
*Quadrula sparsa*  
*Toxolasma (= Carunculina) cylindrella*  
*Unio (Megaloniaias?) nickliniana*  
*Unio (Lampsilis?) tampicoensis tecomatensis*  
*Villosa (= Micromya) trabalis*

Stylommatophora  
Landlungenschnecken

Gastropodaschnecken

Camaenidae

Paryphantidae

Prosobranchia  
Vorderkiemer

Hydrobiidae

## Anhang II

*Cyprogenia aberti*  
*Epioblasma (= Dysnomia) torulosa rangiana*  
*Fusconaia subrotunda*  
*Lampsilis brevicula*  
*Lexingtonia dolabelloides*  
*Pleurobema clava*

*Papustyla (= Papuina) pulcherrima*

*Paryphanta* spp. + 209

*Coahuilix hubbsi*  
*Cochliopina milleri*  
*Durangonella coahuilae*  
*Mexipyrgus carranzae*  
*Mexipyrgus churinceanus*  
*Mexipyrgus escobedae*  
*Mexipyrgus lugoi*  
*Mexipyrgus mojarralis*  
*Mexipyrgus multilineatus*  
*Mexithauma quadripaludium*  
*Nymphophilus minckleyi*  
*Paludiscala caramba*

Insecta  
Insekten

Lepidoptera  
Schmetterlinge

Papilionidae  
Ritterfalter

*Ornithoptera* spp. }  
*Trogonoptera* spp. } Vogelflügler  
*Troides* spp.  
*Parnassius apollo*  
Apollo-Falter

Anhang I

Anhang II

Anthozoa  
Blumentiere

Antipatharia  
Dörnchenkorallen  
oder Schwarze Korallen

Antipatharia spp.  
Dörnchenkorallen  
oder Schwarze Korallen

Flora

Apocynaceae  
Hundsgiftgewächse

*Pachypodium namaquanum*  
Elefantenfuß

*Pachypodium* spp. \*

Araceae  
Aronstabgewächse

*Alocasia sanderiana*  
*Alocasia zebrina*

Araliaceae  
Efeugewächse

*Panax quinquefolius* > 1  
Finger-Kraftwurz, Amerikanischer Ginseng

Araucariaceae  
Araukariengewächse

*Araucaria araucana* \*\* + 210  
Andentanne

*Araucaria araucana*\* – 109 > 2  
Andentanne

Asclepiadaceae  
Schwalbenwurzgewächse

*Ceropegia* spp.  
*Frerea indica*

Byblidaceae  
Byblisgewächse

*Byblis* spp.

Cactaceae  
Kakteengewächse

*Ariocarpus agavoides*  
*Ariocarpus scapharostrus*  
*Aztekium ritteri*  
Aztekenkaktus  
*Echinocereus lindsayi*  
Igel-Säulenkaktus  
*Obregonia denegrii*  
*Pelecyphora aselliformis*  
Asselförmiger Beilkaktus  
*Pelecyphora strobiliformis*  
Zapfenförmiger Beilkaktus

Cactaceae spp. \* + 211  
Kakteen  
*Rhipsalis* spp.  
Rutenkakteen

Caryocaraceae

*Caryocar costaricense*  
Ajobaum

Caryophyllaceae  
Nelkengewächse

*Gymnocarpus przewalskii*  
*Melandrium mongolicum*  
Mongolische Lichtnelke  
*Silene mongolica*  
Mongolisches Leimkraut  
*Stellaria pulvinata*

Cephalotaceae  
Cephalotusgewächse

*cephalotus follicularis*

*Chloranthaceae*

*Chloranthaceae* spp. + 212

Compositae  
Korbblütler

*Saussurea lappa* > 1

Cupressaceae  
Zypressengewächse

*Fitzroya cupressoides*  
Zypresseneibe  
*Pilgerodendron uviferum*

Cyatheaceae  
Baumfarne

Cyatheaceae spp. > 3  
Baumfarne

Cycadaceae  
Palmfarne

*Microcycas calocoma*

Cycadaceae spp.\*  
Palmfarne

*Dicksoniaceae*  
Baumfarne

*Dicksoniaceae* spp. > 3  
Baumfarne

|  | Anhang I   | Anhang II  |
|--|--|--|
| Didiereaceae                           |  | Didiereaceae spp.  |
| Dioscoreaceae<br>Yamsgewächse          |  | <i>Dioscorea deltoidea</i> > 1   |
| Euphorbiaceae<br>Wolfsmilchgewächse    |  | <i>Euphorbia</i> spp. – 110  |
| Fagaceae<br>Buchengewächse             |  | <i>Quercus copeyensis</i> > 2  |
| Gentianaceae<br>Enziangewächse         | <i>Prepusa hookeriana</i>  |  |
| Haemodoraceae<br>Haemodorumgewächse    |  | <i>Anigozanthos</i> spp.<br><i>Macropidia fuliginosa</i>   |
| Humiriaceae                            | <i>Vantanea barbourii</i>  |  |
| Juglandaceae<br>Walnußgewächse         | <i>Engelhardia pterocarpa</i>  |  |
| Leguminosae<br>Hülsenfrüchtler         | <i>Ammopiptanthus mongolicum</i><br><i>Cynometra hemitomophylla</i><br><i>Platymiscium pleiostachyum</i><br><i>Tachigalia versicolor</i>   | <i>Thermopsis mongolica</i><br>Mongolische Fuchsbohne  |
| Liliaceae<br>Liliengewächse            | <i>Aloe albida</i><br><i>Aloe pillansii</i><br><i>Aloe polyphylla</i><br><i>Aloe thorncroftii</i><br><i>Aloe vossii</i>  | <i>Aloe</i> spp. *   |
| Melastomataceae<br>Schwarzmundgewächse | <i>Lavoisiera itambana</i>   |  |
| Meliaceae<br>Zedrachgewächse           | <i>Guarea longipetiola</i><br>Carbonholz-Baum  | <i>Swietenia humilis</i> > 2<br>Gateado-Mahagonibaum   |
| Moraceae<br>Maulbeerbaumgewächse       | <i>Batocarpus costaricensis</i>  |  |
| Myrtaceae<br>Myrtengewächse            |  | <i>Verticordia</i> spp.  |
| Nepenthaceae<br>Kannenpflanzengewächse |  | <i>Nepenthes rajah</i><br>Kannenpflanze  |
| Orchidaceae<br>Orchideen               | <i>Cattleya skinneri</i><br>Skinners Cattleya<br><i>Cattleya trianae</i><br><i>Didiciea cunninghamii</i><br><i>Laelia jongheana</i><br><i>Laelia lobata</i><br><i>Lycaste virginalis</i> var. <i>alba</i><br><i>Peristeria elata</i><br>Taubenorchis<br><i>Renanthera imschootiana</i><br><i>Vancia coerulea</i> | Orchidaceae spp. *<br>Orchideen  |
| Palmae<br>Palmen                       |  | <i>Areca ipot</i><br>Arekapalme<br><i>Chrysalidocarpus decipiens</i><br>Trügerische Goldfruchtpalme<br><i>Chrysalidocarpus lutescens</i><br>Gemeine Goldfruchtpalme<br><i>Neodypsis decaryi</i><br><i>Phoenix hanceana</i> var. <i>philippinensis</i><br>Philippinen-Phönixpalme<br><i>Zalacca clemensiana</i> |



|   | Anhang I  | Anhang II   |
|---|---|---|
| Pinaceae<br>Kieferngewächse                     | <i>Abies guatemalensis</i><br>Guatemala-Tanne<br><i>Abies nebrodensis</i>   |   |
| Podocarpaceae<br>Stieleibengewächse             | <i>Podocarpus costalis</i><br>Shimamakiholzbaum<br><i>Podocarpus parlatorei</i><br>Pinoholzbaum   |   |
| Portulacaceae<br>Portulakgewächse               |   | <i>Anacampseros</i> spp.<br>Liebesröschen   |
| Primulaceae<br>Primelgewächse                   |   | <i>Cyclamen</i> spp.<br>Alpenveilchen   |
| Proteaceae<br>Silberbaumgewächse                | <i>Orothamnus zeyheri</i><br><i>Protea odorata</i>  | <i>Banksia</i> spp.<br><i>Conospermum</i> spp.<br><i>Dryandra formosa</i><br><i>Dryandra polycephala</i><br><i>Xylomelum</i> spp. |
| Rubiaceae<br>Krappgewächse                      | <i>Balmea stormae</i>   |   |
| Rutaceae<br>Rautengewächse                      |   | <i>Boronia</i> spp.<br><i>Crowea</i> spp.<br><i>Geleznovia verrucosa</i>  |
| Sarraceniaceae<br>Schlauchpflanzen-<br>gewächse | <i>Sarracenia alabamensis alabamensis</i><br><i>Sarracenia jonesii</i><br>Jone's Sarracenie<br><i>Sarracenia oreophila</i><br>Berg-Sarracenie | <i>Darlingtonia californica</i><br>Darlingtonie   |
| Saxifragaceae<br>Steinbrechgewächse             | <i>Ribes sardoum</i><br>Sardische Johannisbeere   |   |
| Solanaceae<br>Nachtschattengewächse             |   | <i>Solanum sylvestre</i><br>Wald-Nachtschatten  |
| Stangeriaceae<br>Stangeriengewächse             | <i>Stangeria eriopus</i>  | Stangeriaceae spp.*   |
| Sterculiaceae<br>Sterkuliengewächse             |   | <i>Basiloxylon excelsum</i> > 2   |
| Thymelaeaceae<br>Seidelbastgewächse             |   | <i>Pimelea physodes</i>   |
| Ulmaceae<br>Ulmengewächse                       | <i>Celtis aetnensis</i><br>Ätna-Zürgelbaum  |   |
| Verbenaceae<br>Eisenkrautgewächse               |   | <i>Caryopteris mongolica</i><br>Mongolische Bartblume   |
| Welwitschiaceae<br>Welwitschiengewächse         | <i>Welwitschia bainesii</i>   | Welwitschiaceae spp.*   |
| Zamiaceae<br>Zamiengewächse                     | <i>Encephalartos</i> spp.<br>Brotpalmenfarne  | Zamiaceae spp.*   |
| Zingiberaceae<br>Ingwergewächse                 | <i>Hedychium philippinense</i>  |   |
| Zygophyllaceae<br>Jochblattgewächse             |   | <i>Guaiacum sanctum</i> > 2<br>Guajakbaum-Art   |

**Zweite Verordnung  
über die Inkraftsetzung von Änderungen des Anhangs III  
des Washingtoner Artenschutzübereinkommens**

**Vom 22. Mai 1981**

Auf Grund des Artikels 2 des Gesetzes vom 22. Mai 1975 zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen (BGBl. 1975 II S. 773) wird verordnet:

**§ 1**

Die im Verfahren nach Artikel XVI des Übereinkommens vom 3. März 1973 über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen und auf Grund der dritten Vertragsstaatenkonferenz in Neu Delhi am 8. März 1981 angenommenen Änderungen des Anhangs III werden hiermit in Kraft gesetzt. Der Anhang wird nachstehend in der geänderten Fassung veröffentlicht.

**§ 2**

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit Artikel 16 des Gesetzes zum Washingtoner Artenschutzübereinkommen auch im Land Berlin.

**§ 3**

(1) Diese Verordnung tritt am 6. Juni 1981 in Kraft. An demselben Tage treten die in § 1 genannten Änderungen nach Artikel XVI Abs. 3 des Washingtoner Artenschutzübereinkommens für die Bundesrepublik Deutschland in Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt an dem Tage außer Kraft, an dem die in § 1 genannten Änderungen außer Kraft treten.

(3) Der Tag des Außerkrafttretens ist im Bundesgesetzblatt bekanntzugeben.

Bonn, den 22. Mai 1981

**Der Bundesminister  
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
In Vertretung  
Rohr**

### Anhang III des Washingtoner Artenschutzübereinkommens

**Erläuterung:**

1. Die in diesem Anhang aufgeführten Arten werden bezeichnet
  - a) mit dem Namen der Art oder
  - b) als Gesamtheit der einem höheren Taxon oder einem bestimmten Teil desselben angehörenden Arten.
2. Die Abkürzung „spp.“ wird zur Bezeichnung aller Arten eines höheren Taxon verwendet.
3. Sonstige Bezugnahmen auf höhere Taxa als Arten dienen nur der Information oder Klassifikation.
4. Ein Sternchen (\*) neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxon bedeutet, daß eine oder mehrere geographisch abgegrenzte Populationen, Unterarten oder Arten der betreffenden Art oder des betreffenden Taxon in Anhang I aufgeführt sind und daß diese Populationen, Unterarten oder Arten von Anhang III ausgenommen sind.
5. Zwei Sternchen (\*\*) neben dem Namen einer Art oder eines höheren Taxon bedeuten, daß eine oder mehrere geographisch abgegrenzte Populationen, Unterarten oder Arten der betreffenden Art oder des betreffenden Taxon in Anhang II aufgeführt sind und daß diese Populationen, Unterarten oder Arten von Anhang III ausgenommen sind.
6. Bei den Ländernamen neben den Bezeichnungen von Arten oder anderen Taxa handelt es sich um die Bezeichnungen der Vertragsparteien, die die Aufnahme dieser Arten oder Taxa in diesen Anhang beantragt haben.
7. Alle Tiere oder Pflanzen – sei es lebend oder tot – einer in diesem Anhang aufgeführten Art oder eines anderen darin aufgeführten Taxon fallen unter die Bestimmungen dieses Übereinkommens. Bei Botswana fallen auch alle ohne weiteres erkennbaren Teile und Erzeugnisse der von diesem Staat angemeldeten Tierarten unter die Bestimmungen dieses Übereinkommens.

#### Fauna Mammalia Säugetiere

**Chiroptera  
Flattertiere**

|                                |  |         |
|--------------------------------|--|---------|
| Phyllostomatidae<br>Blattnasen | <i>Vampyrops lineatus</i><br>Blattnasenart | Uruguay |
|--------------------------------|--|---------|

**Edentata  
Zahnlose**

|                                 |  |            |
|---------------------------------|--|------------|
| Myrmecophagidae<br>Ameisenbären | <i>Tamandua tetradactyla</i> **<br>Tamandua                                  | Guatemala  |
| Bradypodidae<br>Faultiere       | <i>Bradypus griseus</i><br>graues Dreizehnenfaultier                         | Costa Rica |
|                                 | <i>Choloepus hoffmanni</i><br>Weißkopf-Zweizehnenfaultier                    | Costa Rica |
| Dasypodidae<br>Gürteltiere      | <i>Cabassous centralis</i><br>Mittelamerikanisches<br>Nacktschwanzgürteltier | Costa Rica |
|                                 | <i>Cabassous gymnurus (tatouay)</i><br>Nacktschwanzgürteltier                | Uruguay    |

|                                     |   |                    |
|-------------------------------------|---|--------------------|
| <b>Pholidota</b>                    |   |                    |
| <b>Schuppentiere</b>                |   |                    |
| Manidae<br>Schuppentiere            | <i>Manis gigantea</i><br>Riesenschuppentier                               | Ghana              |
|                                     | <i>Manis longicaudata</i><br>Langschwanzschuppentier                      | Ghana              |
|                                     | <i>Manis tricuspis</i><br>Weißbauschuppentier                             | Ghana              |
| <br>                                |   |                    |
| <b>Rodentia</b>                     |   |                    |
| <b>Nager</b>                        |   |                    |
| Sciuridae<br>Hörnchen               | <i>Epixerus ebii</i><br>Palmenhörnchen oder<br>Großes Rotschenkelhörnchen | Ghana              |
|                                     | <i>Sciurus deppei</i><br>Deppe's Hörnchen                                 | Costa Rica         |
| Anomaluridae<br>Dornschwanzhörnchen | <i>Anomalurus</i> spp.<br>Dornschwanzhörnchenarten                        | Ghana              |
|                                     | <i>Idiurus</i> spp.<br>Gleitbilcharten                                    | Ghana              |
| Hystriidae<br>Stachelschweine       | <i>Hystrix</i> spp.<br>Eigentliche Stachelschweinarten                    | Ghana              |
| Erethizontidae<br>Baumstachler      | <i>Coendou spinosus</i><br>Spitzgreifstachler                             | Uruguay            |
| <br>                                |   |                    |
| <b>Carnivora</b>                    |   |                    |
| <b>Raubtiere</b>                    |   |                    |
| Canidae<br>Hunde                    | <i>Fennecus zerda</i><br>Fennek, Wüstenfuchs                              | Tunesien           |
| Procyonidae<br>Kleinbären           | <i>Bassaricyon gabbii</i><br>Schlankbär                                   | Costa Rica         |
|                                     | <i>Bassariscus sumichrasti</i><br>Mittelamerikanisches Katzenfrett        | Costa Rica         |
|                                     | <i>Nasua nasua solitaria</i><br>Südamerikanischer Nasenbär                | Uruguay            |
| Mustelidae<br>Marder                | <i>Galictis allamandi</i><br>Großer Grison                                | Costa Rica         |
|                                     | <i>Mellivora capensis</i><br>Honigdachs                                   | Ghana,<br>Botswana |
| Viverridae<br>Schleichkatzen        | <i>Viverra civetta</i><br>Afrika – Zibetkatze, Civette                    | Botswana           |
| Hyaenidae<br>Hyänen                 | <i>Proteles cristatus</i><br>Erdwolf                                      | Botswana           |
| <br>                                |   |                    |
| <b>Pinnipedia</b>                   |   |                    |
| <b>Wasserraubtiere (Robben)</b>     |   |                    |
| Odobenidae<br>Walrosse              | <i>Odobenus rosmarus</i><br>Walroß  | Kanada             |
| <br>                                |   |                    |
| <b>Artiodactyla</b>                 |   |                    |
| <b>Paarhufer</b>                    |   |                    |
| Tayassuidae<br>Pecaris              | <i>Tayassu tajacu</i><br>Halsbandpecari                                   | Guatemala          |
| Hippopotamidae<br>Flußpferde        | <i>Hippopotamus amphibius</i><br>Flußpferd                                | Ghana              |
| Tragulidae<br>Hirschferkel          | <i>Hyemoschus aquaticus</i><br>Afrikanisches Hirschferkel                 | Ghana              |

|                                |  |           |
|--------------------------------|--|-----------|
| Cervidae<br>Hirsche            | <i>Cervus elaphus barbarus</i>           | Tunesien  |
|                                | Berberhirsch, Atlashirsch                |           |
|                                | <i>Mazama americana cerasina</i>         | Guatemala |
|                                | Großmazama                               |           |
|                                | <i>Odocoileus virginianus mayensis</i>   | Guatemala |
|                                | Mittelamerikanischer Weißwedelhirsch     |           |
| Bovidae<br>Horntiere           | <i>Ammotragus lervia</i>                 | Tunesien  |
|                                | Mähnenschaf                              |           |
|                                | <i>Antilope cervicapra</i>               | Nepal     |
|                                | Hirschziegenantilope                     |           |
|                                | <i>Boocercus (Taurotragus) euryceros</i> | Ghana     |
|                                | Bongo                                    |           |
|                                | <i>Bubalus bubalis</i>                   | Nepal     |
|                                | Wasserbüffel, Arni                       |           |
|                                | <i>Damaliscus lunatus</i>                | Ghana     |
|                                | Leierantilope                            |           |
|                                | <i>Gazella dorcas</i>                    | Tunesien  |
|                                | Dorkasgazelle                            |           |
| <i>Gazella gazella cuvieri</i> | Tunesien                                 |           |
| Edmigazelle                    |  |           |
| <i>Gazella leptoceros</i>      | Tunesien                                 |           |
| Afrikanische Dünengazelle      |  |           |
| <i>Tetracerus quadricornis</i> | Nepal                                    |           |
| Vierhornantilope               |  |           |
| <i>Tragelaphus spekei</i>      | Ghana                                    |           |
| Sumpfantilope, Sitatunga       |  |           |

## Aves

## Vögel

**Rheiformes**  
Nanduartige Laufvögel

|                   |  |         |
|-------------------|--|---------|
| Rheidae<br>Nandus | <i>Rhea americana</i> **<br>Gewöhnlicher Nandu | Uruguay |
|-------------------|--|---------|

**Ciconiiformes**  
Stelzvögel

|                             |                                      |       |
|-----------------------------|--------------------------------------|-------|
| Ardeidae<br>Reiher          | <i>Ardea goliath</i>                 | Ghana |
|                             | Goliathreiher                        |       |
|                             | <i>Bubulcus ibis</i>                 | Ghana |
|                             | Kuhreiher                            |       |
|                             | <i>Casmerodius albus</i>             | Ghana |
|                             | Silberreiher                         |       |
|                             | <i>Egretta garzetta</i>              | Ghana |
|                             | Seidenreiher                         |       |
| Ciconiidae<br>Störche       | <i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> | Ghana |
|                             | Sattelstorch                         |       |
|                             | <i>Leptoptilos crumeniferus</i>      | Ghana |
|                             | Marabu                               |       |
| Threskiornithidae<br>Ibisse | <i>Hagedashia hagedash</i>           | Ghana |
|                             | Hagedasch-Ibis                       |       |
|                             | <i>Lampribus rara</i>                | Ghana |
|                             | Fleckenibis                          |       |
|                             | <i>Threskiornis aethiopica</i>       | Ghana |
|                             | Heiliger Ibis                        |       |

**Anseriformes**  
**Entenvögel**  
**und Gänsevögel**

|                        |                           |       |
|------------------------|---------------------------|-------|
| Anatidae               | <i>Anatidae</i> spp. * ** | Ghana |
| Enten- und Gänseartige | Enten und Gänse           |       |

**Galliformes**  
**Hühnervögel**

|                             |                              |             |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|
| Cracidae<br>Hokkos          | <i>Crax rubra</i>            | Costa Rica, |
|                             | Tuberkelhokko                | Guatemala   |
|                             | <i>Ortalis vetula</i>        | Guatemala   |
|                             | Braunflügelguan              |             |
|                             | <i>Penelopina nigra</i>      | Guatemala   |
|                             | Mohrenguan                   |             |
| Phasianidae<br>Fasanartige  | <i>Agelastes meleagrides</i> | Ghana       |
|                             | Weißbrustperlhuhn            |             |
|                             | <i>Tragopan satyra</i>       | Nepal       |
|                             | Satyr-Tragopan               |             |
| Meleagrididae<br>Truthühner | <i>Agriocharis ocellata</i>  | Guatemala   |
|                             | Pfauentruthuhn               |             |

**Charadriiformes**  
**Wat- und Möwenvögel**

|                      |                            |           |
|----------------------|----------------------------|-----------|
| Burhinidae<br>Triele | <i>Burhinus bistriatus</i> | Guatemala |
|                      | Amerikanischer Triel       |           |

**Columbiformes**  
**Taubenvögel**

|                      |                             |           |
|----------------------|-----------------------------|-----------|
| Columbidae<br>Tauben | <i>Columbidae</i> spp. * ** | Ghana     |
|                      | Tauben                      |           |
|                      | <i>Nesoenas mayeri</i>      | Mauritius |
|                      | Mauritiustaube, Rosentaube  |           |

**Psittaciformes**  
**Papageienvögel**

|                          |  |       |
|--------------------------|--|-------|
| Psittacidae<br>Papageien | <i>Psittacula krameri</i> *                | Ghana |
|                          | Kleiner Alexander- oder<br>Halsbandsittich |       |

**Cuculiformes**  
**Kuckucksvögel**

|                         |                      |       |
|-------------------------|----------------------|-------|
| Musophagidae<br>Turakos | Musophagidae spp. ** | Ghana |
|                         | Turakoarten          |       |

**Piciformes**  
**Spechtvögel**

|                         |                                |           |
|-------------------------|--------------------------------|-----------|
| Rhamphastidae<br>Tukane | <i>Rhamphastos sulphuratus</i> | Guatemala |
|                         | Regenbogentukan                |           |

**Passeriformes**  
**Sperlingsvögel**

|  |  |           |
|--|--|-----------|
| Muscicapidae<br>Fliegenschnäpperartige | <i>Bebrornis rodericanus</i>               | Mauritius |
|  | Mauritius-Sänger                           |           |
|  | <i>Tchitrea (Terpsiphone) bourbonensis</i> | Mauritius |
|  | Mauritius-Paradiesfliegenschnäpper         |           |
| Emberizidae<br>Ammern                  | <i>Gubernatrix cristata</i>                | Uruguay   |
|  | Grünkardinal                               |           |
| Icteridae<br>Stärlinge                 | <i>Xanthopsar flavus</i>                   | Uruguay   |
|  | Gelbhaubenstärling                         |           |

|                         |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Fringillidae<br>Finken  | <i>Fringillidae</i> spp. * **<br>Finkenarten | Ghana |
| Ploceidae<br>Webervögel | <i>Ploceidae</i> spp.<br>Webervogelarten     | Ghana |

**Reptilia**  
Kriechtiere

**Testudinata**  
**Schildkröten**

|  |   |       |
|--|---|-------|
| Trionychidae<br>Weichschildkröten        | <i>Trionyx triunguis</i><br>Afrikanische Weichschildkröte | Ghana |
| Pelomedusidae<br>Pelomedusenschildkröten | <i>Pelomedusa subrufa</i><br>Starrbrust-Pelomeduse        | Ghana |
|  | <i>Pelusios</i> spp.<br>Pelomedusenschildkröten           | Ghana |

**Flora**

|  |  |       |
|--|--|-------|
| <b>Gnetaceae</b><br><b>Gnetum-Gewächse</b>                     | <b><i>Gnetum montanum</i></b><br>Berg-Tangil                 | Nepal |
| <b>Magnoliaceae</b><br><b>Magnolien-Gewächse</b>               | <i>Talauma hodgsonii</i><br>Taungme-Baum                     | Nepal |
| <b>Papaveraceae</b><br><b>Mohngewächse</b>                     | <i>Meconopsis regia</i><br>gelber Himalaya-Mohn              | Nepal |
| <b>Podocarpaceae</b><br><b>Steineibengewächse</b>              | <i>Podocarpus nerifolius</i><br>Oleanderblättrige Scheineibe | Nepal |
| <b>Tetracentraceae</b><br><b>Scheinjudasbaum-<br/>gewächse</b> | <i>Tetracentron</i> spp.<br>Ährenblüttriger Scheinjudasbaum  | Nepal |

**Herausgeber:** Der Bundesminister der Justiz – Verlag: Bundesanzeiger Verlagsges.m.b.H. – Druck: Bundesdruckerei Bonn.

Im Bundesgesetzblatt Teil I werden Gesetze, Verordnungen, Anordnungen und damit im Zusammenhang stehende Bekanntmachungen veröffentlicht. Im Bundesgesetzblatt Teil II werden völkerrechtliche Vereinbarungen, Verträge mit der DDR und die dazu gehörenden Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen sowie Zolttarifverordnungen veröffentlicht.

**Bezugsbedingungen:** Laufender Bezug nur im Verlagsabonnement. Abbestellungen müssen bis spätestens 30. 4. bzw. 31. 10. jeden Jahres beim Verlag vorliegen. Postanschrift für Abonnementsbestellungen sowie Bestellungen bereits erschienener Ausgaben: Bundesgesetzblatt Postfach 13 20, 5300 Bonn 1, Tel. (02 28) 23 80 67 bis 69.

**Bezugspreis:** Für Teil I und Teil II halbjährlich je 48,- DM. Einzelstücke je angefangene 16 Seiten 1,20 DM zuzüglich Versandkosten. Dieser Preis gilt auch für Bundesgesetzblätter, die vor dem 1. Juli 1978 ausgegeben worden sind. Lieferung gegen Voreinsendung des Betrages auf das Postcheckkonto Bundesgesetzblatt Köln 3 99-509 oder gegen Vorausrechnung.

**Preis dieser Ausgabe:** 3,- DM (2,40 DM zuzüglich 0,60 DM Versandkosten), bei Lieferung gegen Vorausrechnung 3,50 DM. Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten; der angewandte Steuersatz beträgt 8,5%.

Bundesanzeiger Verlagsges.m.b.H. · Postfach 13 20 · 5300 Bonn 1

Postvertriebsstück · Z 1998 AX · Gebühr bezahlt

**Bekanntmachung  
über das Außerkrafttreten  
der Zweiten Verordnung über die Inkraftsetzung von Änderungen der Anhänge I und II  
sowie der Ersten Verordnung über die Inkraftsetzung von Änderungen des Anhangs III  
des Washingtoner Artenschutzübereinkommens**

**Vom 22. Mai 1981**

Die Zweite Verordnung über die Inkraftsetzung von Änderungen der Anhänge I und II des Washingtoner Artenschutzübereinkommens vom 21. Juni 1979 (BGBl. II S. 710, 1080) sowie die Erste Verordnung über die Inkraftsetzung von Änderungen des Anhangs III des Washingtoner Artenschutzübereinkommens vom 23. August 1979 (BGBl. II S. 986) treten mit Ablauf des 5. Juni 1981 außer Kraft.

Bonn, den 22. Mai 1981

Der Bundesminister  
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten  
Im Auftrag  
Dr. Emonds