

1989

Ausgegeben zu Bonn am 17. Mai 1989

Nr. 17

Tag	Inhalt	Seite
5. 5. 89	Zwanzigste Verordnung zur Änderung der Zolltarifverordnung (Zollpräferenzen 1989 gegenüber Entwicklungsländern – EGKS) ..... 613-2-8	417
20. 4. 89	Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Protokolls zum Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die langfristige Finanzierung des Programms über die Zusammenarbeit bei der Messung und Bewertung der weiträumigen Übertragung von luftverunreinigenden Stoffen in Europa (EMEP) .....	431
20. 4. 89	Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Internationalen Übereinkommens über sichere Container .....	432
20. 4. 89	Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens zur Erleichterung des Internationalen Seeverkehrs .....	432

**Zwanzigste Verordnung  
zur Änderung der Zolltarifverordnung  
(Zollpräferenzen 1989 gegenüber Entwicklungsländern – EGKS)**

Vom 5. Mai 1989

Auf Grund des § 77 Abs. 2 Nr. 1 des Zollgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Mai 1970 (BGBl. I S. 529), der durch Artikel 30 des Gesetzes vom 24. April 1986 (BGBl. I S. 560) neu gefaßt worden ist, wird verordnet:

**Artikel 1**

In der Anlage zu § 1 der Zolltarifverordnung vom 24. September 1986 (BGBl. II S. 896), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 23. März 1989 (BGBl. II S. 338), wird der Abschnitt „Zollpräferenzen gegenüber Entwicklungsländern – EGKS“ wie aus der Anlage ersichtlich gefaßt.

**Artikel 2**

Diese Verordnung gilt nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes in Verbindung mit § 89 des Zollgesetzes auch im Land Berlin.

**Artikel 3**

Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Januar 1989 in Kraft.

Bonn, den 5. Mai 1989

Der Bundesminister der Finanzen  
Dr. Theodor Waigel

**Anlage**  
(zu Artikel 1)

**Zollpräferenzen gegenüber Entwicklungsländern – EGKS**

1. Vom 1. Januar 1989 bis 31. Dezember 1989 gilt für die dem Vertrag über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) unterliegenden Waren tarifliche Zollfreiheit
  - a) für die Waren der Nummern 2, 3, 5 und 6 des Anhangs A mit Ursprung in den in Spalte 4 bezeichneten Ländern im Rahmen der in Spalte 4 aufgeführten Zollkontingente (deutscher Anteil an Gemeinschaftszollkontingenten),
  - b) für die Waren der Nummern 1 bis 6 des Anhangs A mit Ursprung in den im Anhang B genannten Ländern und Gebieten – ausgenommen die in Spalte 4 des Anhangs A bezeichneten Länder sowie Jugoslawien und Rumänien – im Rahmen der in Spalte 5 aufgeführten Gemeinschaftsplatonds (nicht auf die Mitgliedstaaten aufgeteilte gemeinschaftliche Länderhöchstbeträge),
  - c) für die Waren der Nummern 7 bis 11 des Anhangs A mit Ursprung in den im Anhang B genannten Ländern und Gebieten jeweils bis zur Höhe eines Gemeinschaftsplatonds, der 102 v. H. des größten Höchstbetrages der für das Jahr 1980 eröffneten Zollpräferenzen entspricht. Ausgenommen sind Waren mit Ursprung in Jugoslawien, die nach Artikel 3 des Abkommens vom 2. April 1980 zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl und der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl einerseits und der Sozialistischen Föderativen Republik Jugoslawien andererseits (Abl. EG Nr. L 41 vom 14. Februar 1983 S. 113) Gemeinschaftsplatonds unterliegen.
2. Die tarifliche Zollfreiheit wird gewährt, wenn der Warenursprung nachgewiesen und das vorgeschriebene Ursprungszeugnis spätestens am Tage vor der Wiedereinführung des regelmäßigen Zollsatzes vorgelegt wird.
3. Wird für eine Ware der Nummern 1 bis 11 des Anhangs A ein Gemeinschaftsplatond durch Einführen aus einem einzelnen Land oder Gebiet erreicht, so tritt die Zollfreiheit gegenüber dem betreffenden Land oder Gebiet vor dem 31. Dezember 1989 außer Kraft, wenn die Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl Einvernehmen darüber erzielen. Dies wird durch die Kommission der Europäischen Gemeinschaften im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften mitgeteilt mit der Wirkung, daß die regelmäßigen Zollsätze von dem in dieser Mitteilung genannten Tag an wieder angewendet werden.
4. Nummer 3 gilt nicht für die am wenigsten fortgeschrittenen Entwicklungsländer, die im Anhang C aufgeführt sind.

Anhang A

Liste der Waren, die Gegenstand von zollfreien Gemeinschaftszollkontingenten und Gemeinschaftsplafronds sind

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschaftszollkontingenten) (in ECU) <sup>1)</sup>	Gemeinschaftsplafrond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU) <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
1 <sup>3)</sup>	7207 11 19 7207 12 11 7207 12 19 7207 20 15 7207 20 31 7207 20 33	<p>Halbzeug aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT</li> <li>- - mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke</li> <li>- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen</li> <li>- - - - anderes</li> <li>- - anderes, mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt</li> <li>- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen</li> <li>- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr</li> <li>- - mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke</li> <li>- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen</li> <li>- - - - anderes mit einem Kohlenstoffgehalt von</li> <li>- - - - - 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT</li> <li>- - mit rechteckigem (nicht quadratischem) Querschnitt</li> <li>- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen</li> </ul>		3 324 600
2 <sup>2)3)</sup>	7208 11 00 7208 12 10 7208 12 91 7208 12 99 7208 13 10 7208 13 91 7208 13 99 7208 14 10 7208 14 90 7208 21 10 7208 21 90 7208 22 10 7208 22 91 7208 22 99 7208 23 10 7208 23 91 7208 23 99 7208 24 10 7208 24 90  7211 12 10 7211 19 10 7211 22 10 7211 29 10	<p>Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Rollen (Coils), nur warmgewalzt mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</li> <li>- andere, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt</li> </ul> <p>Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch überzogen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nur warmgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</li> <li>- - andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr</li> <li>- - - mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>- - andere</li> <li>- - - mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>- andere, nur warmgewalzt</li> <li>- - andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr</li> <li>- - - mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>- - andere</li> </ul>	je 809 363 für Waren mit Ursprung in Brasilien Republik Korea Venezuela	3 237 451

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschafts- zollkontingenten) (in ECU) <sup>1)</sup>	Gemeinschafts- plafond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU) <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
3 <sup>2)</sup> )	7207 19 15 7207 20 55	Halbzeug aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl – mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT – – – anderes – – – – mit rundem oder viereckigem Querschnitt – – – – – warm vorgewalzt oder stranggegossen – – – – – anderes – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr – – mit rundem oder viereckigem Querschnitt – – – warm vorgewalzt oder stranggegossen – – – – anderes – – – – – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT	je 501 623 für Waren mit Ursprung in Argentinien Brasilien Venezuela	2 006 493
	7213 10 00 7213 31 00 7213 39 00 7213 41 00 7213 49 00	Walzdraht aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl – mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen – anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT – anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT		
	7214 20 00 7214 40 10 7214 40 91 7214 40 99 7214 50 10 7214 50 91 7214 50 99	Anderer Stabstahl aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt, auch nach dem Walzen ver- wunden – mit vom Walzen herrührenden Einschnitten, Rippen (Wülsten), Vertiefungen oder Erhöhungen oder nach dem Walzen verwunden – anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT – anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr, jedoch weniger als 0,6 GHT		
	7215 90 10	Anderer Stahl aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl – anderer – – warmgewalzt, warmgezogen oder warmstrang- gepreßt, nur plattiert		
	7228 80 90	Stabstahl und Profile, aus anderem legiertem Stahl; Hohl- bohrerstäbe aus legiertem oder nichtlegiertem Stahl – Hohlbohrerstäbe – – aus nichtlegiertem Stahl		
4 <sup>3)</sup> )	7207 19 31 7207 20 71	Halbzeug aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl – mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT – – anderes – – – vorprofilierendes Halbzeug – – – – warm vorgewalzt oder stranggegossen – mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr – – vorprofilierendes Halbzeug – – – warm vorgewalzt oder stranggegossen		1 908 900

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschaftszollkontingenten) (in ECU) <sup>1)</sup>	Gemeinschafts-plafond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU) <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
(4)	7216 10 00 7216 21 00 7216 22 00 7216 31 00 7216 32 00 7216 33 00 7216 40 10 7216 40 90 7216 50 10 7216 50 90 7216 90 10  7301 10 00	Profile aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl – U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt, mit einer Höhe von weniger als 80 mm – L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt, mit einer Höhe von weniger als 80 mm – U-, I- oder H-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt, mit einer Höhe von 80 mm oder mehr – L- oder T-Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt, mit einer Höhe von 80 mm oder mehr – andere Profile, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt – andere – – warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert  Spundwandlerzeugnisse aus Eisen oder Stahl, auch gelocht oder aus zusammengesetzten Elementen hergestellt; durch Schweißen hergestellte Profile aus Eisen oder Stahl – Spundwandlerzeugnisse		
5 <sup>2)</sup> )	7208 32 10 7208 32 30 7208 32 51 7208 32 59 7208 32 91 7208 32 99 7208 33 10 7208 33 91 7208 33 99 7208 34 10 7208 34 90 7208 35 10 7208 35 91 7208 35 93 7208 35 99 7208 42 10 7208 42 30 7208 42 51 7208 42 59 7208 42 91 7208 42 99 7208 43 10 7208 43 91 7208 43 99 7208 44 10 7208 44 90 7208 45 10 7208 45 91 7208 45 93 7208 45 99 7208 90 10	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen – nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa – – andere, mit einer Dicke von mehr als 10 mm – – andere, mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm – – andere, mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm – – andere, mit einer Dicke von weniger als 3 mm – – andere, nicht in Rollen (Coils) nur warmgewalzt – – andere, mit einer Dicke von mehr als 10 mm – – andere, mit einer Dicke von 4,75 mm bis 10 mm – – andere, mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm – – andere, mit einer Dicke von weniger als 3 mm – andere – – nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten	je 1 375 000 für Waren mit Ursprung in Argentinien Brasilien Republik Südkorea	6 276 000

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschafts- zollkontingenten) (in ECU)¹)	Gemeinschafts- plafond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU)¹)
1	2	3	4	5
(5)	<p>7209 12 10 7209 12 90 7209 13 10 7209 13 90 7209 14 10 7209 14 90 7209 22 10 7209 22 90 7209 23 10 7209 23 90 7209 24 10 7209 24 91 7209 24 99 7209 32 10 7209 32 90 7209 33 10 7209 33 90 7209 34 10 7209 34 90 7209 42 10 7209 42 90 7209 43 10 7209 43 90 7209 44 10 7209 44 90 7209 90 10</p> <p>7210 11 10 7210 12 11 7210 12 19 7210 20 10 7210 31 10 7210 39 10 7210 41 10 7210 49 10 7210 50 10 7210 60 11 7210 60 19 7210 70 11 7210 70 19 7210 90 31 7210 90 33 7210 90 35 7210 90 39</p>	<p>Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</li> <li>- - mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm</li> <li>- - mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm</li> <li>- - mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm</li> <li>- andere, in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt</li> <li>- - mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm</li> <li>- - mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm</li> <li>- - mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm</li> <li>- nicht in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</li> <li>- - mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm</li> <li>- - mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm</li> <li>- - mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm</li> <li>- andere, nicht in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt</li> <li>- - mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm</li> <li>- - mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm</li> <li>- - mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm</li> <li>- andere</li> <li>- - nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</li> </ul> <p>Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, plattiert oder überzogen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verzinkt</li> <li>- - mit einer Dicke von 0,5 mm oder mehr</li> <li>- - - nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</li> <li>- - mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm</li> <li>- - - nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</li> <li>- verbleit, einschließlich Ternblech oder -band</li> <li>- - nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig geschnitten</li> <li>- elektrolytisch verzinkt</li> <li>- - aus Stahl mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</li> <li>- - - nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</li> <li>- - andere</li> <li>- - - nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</li> <li>- anders verzinkt</li> <li>- - gewellt</li> </ul>		

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschaftszollkontingenten) (in ECU) <sup>1)</sup>	Gemeinschafts-plafond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU) <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
(5)	<p>7211 30 10</p> <p>7211 41 10</p> <p>7211 49 10</p> <p>7211 90 11</p> <p>7212 10 10</p> <p>7212 10 91</p> <p>7212 21 11</p> <p>7212 29 11</p> <p>7212 30 11</p> <p>7212 40 10</p> <p>7212 40 91</p> <p>7212 50 31</p> <p>7212 50 51</p> <p>7212 60 11</p>	<p>-- -- nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</p> <p>-- andere</p> <p>-- -- nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</p> <p>-- mit Chromoxid oder mit Chrom und Chromoxid überzogen</p> <p>-- nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</p> <p>-- mit Aluminium überzogen</p> <p>-- nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</p> <p>-- -- mit Aluminium-Zink-Legierungen überzogen</p> <p>-- -- andere</p> <p>-- mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen</p> <p>-- nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</p> <p>-- andere</p> <p>-- -- andere</p> <p>-- -- nur oberflächenbearbeitet oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</p> <p>Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch überzogen</p> <p>-- nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</p> <p>-- -- mit einer Breite von mehr als 500 mm</p> <p>-- andere, nur kaltgewalzt</p> <p>-- -- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT</p> <p>-- -- -- mit einer Breite von mehr als 500 mm</p> <p>-- -- andere</p> <p>-- -- -- mit einer Breite von mehr als 500 mm</p> <p>-- andere</p> <p>-- -- mit einer Breite von mehr als 500 mm</p> <p>-- -- -- nur oberflächenbearbeitet</p> <p>Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, plattiert oder überzogen</p> <p>-- verzinkt</p> <p>-- -- Weißblech und -band, nur oberflächenbearbeitet</p> <p>-- -- andere</p> <p>-- -- -- mit einer Breite von mehr als 500 mm</p> <p>-- -- -- nur oberflächenbearbeitet</p> <p>-- elektrolytisch verzinkt</p> <p>-- -- aus Stahl mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</p> <p>-- -- -- mit einer Breite von mehr als 500 mm</p> <p>-- -- -- -- nur oberflächenbearbeitet</p>		

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschaftszollkontingenten) (in ECU) <sup>1)</sup>	Gemeinschafts-plafond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU) <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
(5)		<ul style="list-style-type: none"> <li>-- andere</li> <li>-- -- mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>-- -- -- nur oberflächenbearbeitet</li> <li>- anders verzinkt</li> <li>-- mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>-- -- nur oberflächenbearbeitet</li> <li>- mit Farbe versehen, lackiert oder mit Kunststoff überzogen</li> <li>-- Weißblech und -band, nur lackiert</li> <li>-- andere</li> <li>-- -- mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>-- -- -- nur oberflächenbearbeitet</li> <li>- anders überzogen</li> <li>-- mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>-- -- verbleit</li> <li>-- -- -- nur oberflächenbearbeitet</li> <li>-- -- andere</li> <li>-- -- -- nur oberflächenbearbeitet</li> <li>- plattiert</li> <li>-- mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>-- -- nur oberflächenbearbeitet</li> </ul>		
6 <sup>3)</sup>	<p>7207 11 11 7207 19 11 7207 20 11 7207 20 17 7207 20 51 7207 20 57</p> <p>7213 20 00 7213 50 00</p>	<p>Halbzeug aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT</li> <li>-- mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke</li> <li>-- -- warm vorgewalzt oder stranggegossen</li> <li>-- -- -- Automatenstahl</li> <li>- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,25 GHT oder mehr</li> <li>-- mit quadratischem Querschnitt oder mit rechteckigem Querschnitt und einer Breite von weniger als dem Zweifachen der Dicke</li> <li>-- -- warm vorgewalzt oder stranggegossen</li> <li>-- anderes</li> <li>-- -- mit rundem oder vieleckigem Querschnitt</li> <li>-- -- -- warm vorgewalzt oder stranggegossen</li> <li>-- -- -- -- aus Automatenstahl</li> <li>-- -- -- -- Automatenstahl</li> <li>-- -- -- anderes, mit einem Kohlenstoffgehalt von</li> <li>-- -- -- -- 0,6 GHT oder mehr</li> <li>-- mit rundem oder vieleckigem Querschnitt</li> <li>-- -- warm vorgewalzt oder stranggegossen</li> <li>-- -- -- Automatenstahl</li> <li>-- -- -- anderes</li> <li>-- -- -- -- mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr</li> </ul> <p>Walzdraht aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus Automatenstahl</li> <li>- anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr</li> </ul>	1 391 025 für Waren mit Ursprung in Brasilien Republik Südkorea	5 891 400

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschaftszollkontingenten) (in ECU) <sup>1)</sup>	Gemeinschafts-plafond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU) <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
(6)	7214 30 00 7214 60 00  7218 90 11 7218 90 13 7218 90 15 7218 90 19 7218 90 50  7219 11 10 7219 11 90 7219 12 10 7219 12 90 7219 13 10 7219 13 90 7219 14 10 7219 14 90 7219 21 10 7219 21 90 7219 22 10 7219 22 90 7219 23 10 7219 23 90 7219 24 10 7219 24 90 7219 33 10 7219 33 90 7219 34 10 7219 34 90 7219 35 10 7219 35 90 7219 90 11 7219 90 19  7220 11 00 7220 12 00  7221 00 10 7221 00 90  7227 (alle Nummern)  7228 10 10 7228 10 30 7228 20 11 7228 20 19 7228 20 30 7228 30 10 7228 30 90 7228 60 10 7228 70 10 7220 20 10 7220 90 11 7220 90 31	Anderer Stabstahl aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, nur geschmiedet, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt, auch nach dem Walzen verwunden – aus Automatenstahl – anderer, mit einem Kohlenstoffgehalt von 0,6 GHT oder mehr  Nichtrostender Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen; Halbzeug aus nichtrostendem Stahl – andere – – mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt – – – warm vorgewalzt oder stranggegossen – – anderes – – – warm vorgewalzt oder stranggegossen  Flachgewalzte Erzeugnisse aus nichtrostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr – nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) – nur warmgewalzt, in Rollen (Coils) – nur kaltgewalzt – – mit einer Dicke von mehr als 1 mm, jedoch weniger als 3 mm – – mit einer Dicke von 0,5 mm bis 1 mm – – mit einer Dicke von weniger als 0,5 mm – andere – – nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten  Flachgewalzte Erzeugnisse aus nichtrostendem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm – nur warmgewalzt  Walzdraht aus nichtrostendem Stahl  Walzdraht aus anderem legiertem Stahl  Anderer Stabstahl und Profile, aus anderem legiertem Stahl, Hohlbohrerstäbe aus legiertem oder nichtlegiertem Stahl – Stabstahl aus Schnellarbeitsstahl – – nur warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt – – andere – – – warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert – Stabstahl aus Mangan-Silicium-Stahl – – nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt		

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschafts- zollkontingenten) (in ECU) <sup>1)</sup>	Gemeinschafts- plafond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU) <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
(6)		<ul style="list-style-type: none"> <li>- - anderer</li> <li>- - - warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert</li> <li>- anderer Stabstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt</li> <li>- anderer Stabstahl</li> <li>- - warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert</li> <li>- Profile</li> <li>- - nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder warmstranggepreßt</li> <li>- nur kalthergestellt oder nur kaltfertiggestellt</li> <li>- - mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>- andere</li> <li>- - mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>- - - nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert</li> <li>- - mit einer Breite von 500 mm oder weniger</li> <li>- - - nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert</li> <li>- - - - warmgewalzt, nur plattiert</li> </ul> <p>7222 10 11 Anderer Stabstahl und Profile, aus nichtrostendem Stahl</p> <p>7222 10 19 - Stabstahl, nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt</p> <p>7222 10 91 - anderer Stabstahl</p> <p>7222 30 10 - - warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert</p> <p>7222 40 11 - Profile</p> <p>7222 40 19 - - nur warmgewalzt, nur warmgezogen oder nur warmstranggepreßt</p> <p>7222 40 30 - - andere</p> <p>- - - warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt, nur plattiert</p> <p>7224 90 11 Anderer legierter Stahl in Rohblöcken (Ingots) oder anderen Rohformen, Halbzeug aus anderem legiertem Stahl</p> <p>7224 90 30 - andere</p> <p>- - mit quadratischem oder rechteckigem Querschnitt</p> <p>- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen</p> <p>- - andere</p> <p>- - - warm vorgewalzt oder stranggegossen</p> <p>7225 10 10 Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr</p> <p>7225 10 91 - aus Silicium-Elektrostahl</p> <p>7225 20 11 - aus Schnellarbeitsstahl</p> <p>7225 20 19 - - nur warmgewalzt</p> <p>7225 20 30 - - nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</p> <p>7225 30 00 - - nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</p> <p>7225 40 10 - andere, nur warmgewalzt, in Rollen (Coils)</p> <p>7225 40 50 - andere, nur warmgewalzt, nicht in Rollen (Coils)</p> <p>7225 40 70 - andere, nur kaltgewalzt</p> <p>7225 40 90 - andere</p> <p>7225 50 00 - - nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert oder nur anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten</p> <p>7225 90 10</p>		

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschaftszollkontingenten) (in ECU) <sup>1)</sup>	Gemeinschafts-plafond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU) <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
(6)	7226 10 10 7226 10 30 7226 20 10 7226 20 31 7226 20 51 7226 20 71 7226 91 00 7226 92 10 7226 99 11 7226 99 31 7228 70 31 7228 80 10	<p>Flachgewalzte Erzeugnisse aus anderem legiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aus Silicium-Elektrostahl</li> <li>- - nur warmgewalzt</li> <li>- - andere</li> <li>- - - mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>- aus Schnellarbeitsstahl</li> <li>- - nur warmgewalzt</li> <li>- - nur kaltgewalzt</li> <li>- - - mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>- - andere</li> <li>- - - mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>- - - - nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert</li> <li>- - - mit einer Breite von 500 mm oder weniger</li> <li>- - - - nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert</li> <li>- - - - - warmgewalzt, nur plattiert</li> <li>- andere</li> <li>- - nur warmgewalzt</li> <li>- - nur kaltgewalzt</li> <li>- - - mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>- - andere</li> <li>- - - mit einer Breite von mehr als 500 mm</li> <li>- - - - nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert</li> <li>- - - mit einer Breite von 500 mm oder weniger</li> <li>- - - - nur oberflächenbearbeitet, einschließlich plattiert</li> <li>- - - - - warmgewalzt, nur plattiert</li> <li>- - andere</li> <li>- - - warmgewalzt, warmgezogen oder warmstranggepreßt nur plattiert</li> <li>- Hohlbohrerstäbe</li> <li>- - aus legiertem Stahl</li> </ul>		
7 <sup>3)</sup> *)	7208 31 00 7208 41 00           7211 11 00 7211 21 00	<p>Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, warmgewalzt, weder plattiert noch überzogen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nicht in Rollen, nur warmgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</li> <li>- - auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von 1250 mm oder weniger und einer Dicke von 4 mm oder mehr, ohne Oberflächenmuster</li> <li>- andere, nicht in Rollen (Coils), nur warmgewalzt</li> <li>- - auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von 1250 mm oder weniger und einer Dicke von 4 mm oder mehr, ohne Oberflächenmuster</li> </ul> <p>Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von weniger als 600 mm, weder plattiert noch überzogen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nur warmgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</li> </ul>		

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschafts- zollkontingenten) (in ECU) <sup>1)</sup>	Gemeinschafts- plafond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU) <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
(7)		<ul style="list-style-type: none"> <li>-- auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von mehr als 150 mm und einer Dicke von 4 mm oder mehr, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster</li> <li>-- andere, nur warmgewalzt</li> <li>-- auf vier Flächen oder in geschlossenen Kalibern gewalzt, mit einer Breite von mehr als 150 mm und einer Dicke von 4 mm oder mehr, nicht in Rollen (Coils), ohne Oberflächenmuster</li> </ul>		
8 <sup>3)</sup> 4)	7211 12 90 7211 19 91 7211 19 99 7211 22 90 7211 29 91 7211 29 99 7211 41 91 7212 60 91	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- nur warmgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</li> <li>-- andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr</li> <li>-- -- mit einer Breite von 500 mm oder weniger</li> <li>-- -- andere</li> <li>-- -- -- mit einer Breite von 500 mm oder weniger</li> <li>-- -- -- -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm</li> <li>-- -- -- -- mit einer Dicke von weniger als 3 mm</li> <li>-- andere, nur warmgewalzt</li> <li>-- -- andere, mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr</li> <li>-- -- -- mit einer Breite von 500 mm oder weniger</li> <li>-- andere, nur warmgewalzt</li> <li>-- -- andere</li> <li>-- -- -- mit einer Breite von 500 mm oder weniger</li> <li>-- -- -- -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm</li> <li>-- -- -- -- mit einer Dicke von weniger als 3 mm</li> <li>-- andere, nur kaltgewalzt</li> <li>-- -- mit einem Kohlenstoffgehalt von weniger als 0,25 GHT</li> <li>-- -- -- mit einer Breite von 500 mm oder weniger</li> <li>-- -- -- -- in Rollen (Coils), zum Herstellen von Weißblechbändern</li> <li>-- plattiert</li> <li>-- -- mit einer Breite von 500 mm oder weniger</li> <li>-- -- -- nur oberflächenbearbeitet</li> <li>-- -- -- -- warmgewalzt, nur plattiert</li> </ul>		
9 <sup>3)</sup>	7209 11 00 7209 21 00 7209 31 00 7209 41 00	Flachgewalzte Erzeugnisse aus Eisen oder nichtlegiertem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr, kaltgewalzt, weder plattiert noch überzogen <ul style="list-style-type: none"> <li>-- in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm oder einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</li> <li>-- -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr</li> <li>-- andere, in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt</li> <li>-- -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr</li> <li>-- nicht in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt, mit einer Dicke von weniger als 3 mm und einer Mindeststreckgrenze von 275 MPa oder mit einer Dicke von 3 mm oder mehr und einer Mindeststreckgrenze von 355 MPa</li> </ul>		

Lfd. Nr.	Codenummer	Warenbezeichnung	Zollkontingent 1989 (deutscher Anteil an Gemeinschafts- zollkontingenten) (in ECU) <sup>1)</sup>	Gemeinschafts- plafond 1989 je Land oder Gebiet (in ECU) <sup>1)</sup>
1	2	3	4	5
(9)		-- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr - andere, nicht in Rollen (Coils), nur kaltgewalzt -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr		
10 <sup>3)</sup>	7219 31 10 7219 31 90 7219 32 10 7219 32 90	Flachgewalzte Erzeugnisse aus nichtrostendem Stahl, mit einer Breite von 600 mm oder mehr - nur kaltgewalzt -- mit einer Dicke von 4,75 mm oder mehr -- -- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr -- -- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT -- mit einer Dicke von 3 mm oder mehr, jedoch weniger als 4,75 mm -- -- mit einem Nickelgehalt von 2,5 GHT oder mehr -- -- mit einem Nickelgehalt von weniger als 2,5 GHT		
11 <sup>3)4)</sup>	7302 10 31 7302 10 39 7302 10 90 7302 20 00 7302 40 10 7302 90 10	Oberbaumaterial für Bahnen, aus Eisen oder Stahl, Schienen, Leitschienen und Zahnstangen, Weichenzungen, Herzstücke, Zungenverbindungsstangen und anderes Material für Kreuzungen oder Weichen, Bahnschwellen, Laschen, Schienenstühle, Winkel, Unterlagsplatten, Klemmplatten, Spurplatten und Spurstangen und anderes für das Verlegen, Zusammenfügen oder Befestigen von Schienen besonders hergerichtetes Material - Schienen -- andere -- -- neu -- -- -- mit einem Gewicht von 20 kg oder mehr je Meter -- -- -- mit einem Gewicht von weniger als 20 kg je Meter -- -- gebraucht - Bahnschwellen - Laschen und Unterlagsplatten -- gewalzt - andere -- Leitschienen		

1) 1 ECU (Europäische Währungseinheit) = 2,07452 DM.

2) Für Waren mit Ursprung in China wird die Zollpräferenz nicht gewährt.

3) Für Waren mit Ursprung in der Republik Korea wird die Gewährung der Zollpräferenz ausgesetzt.

4) Für Waren mit Ursprung in Rumänien wird die Zollpräferenz nicht gewährt.

## Anhang B

## Liste der Entwicklungsländer und -gebiete, denen allgemeine Zollpräferenzen gewährt werden

## I. Unabhängige Länder

Ägypten	Indonesien	Panama
Äquatorialguinea	Irak	Papua-Neuguinea
Äthiopien	Iran	Paraguay
Afghanistan	Jamaika	Peru
Algerien	Jemen	Philippinen
Angola	Jemen, Demokratischer	Ruanda
Antigua und Barbuda	Jordanien	Rumänien
Argentinien	Jugoslawien	Salomonen
Bahamas	Kamerun, Vereinigte Republik	Sambia
Bahrain	Kamputschea, Demokratisches	Samoa
Bangladesch	Kap Verde	São Tomé und Príncipe
Barbados	Katar	Saudi-Arabien
Belize	Kenia	Senegal
Benin	Kiribati	Seschellen
Bhutan	Kolumbien	Sierra Leone
Birma	Komoren	Simbabwe
Bolivien	Kongo	Singapur
Botsuana	Korea, Republik	Somalia
Burkina Faso	Kuba	Sri Lanka
Brasilien	Kuwait	St. Christopher und Nevis
Brunei Darussalam	Laotische Demokratische	St. Lucia
Burundi	Volksrepublik	St. Vincent und die Grenadinen
Chile	Lesotho	Sudan
China	Libanon	Suriname
Costa Rica	Liberia	Swasiland
Dominica	Libysch-Arabische Dschamahirija	Syrien, Arabische Republik
Dominikanische Republik	Madagaskar	Tansania, Vereinigte Republik
Dschibuti	Malawi	Thailand
Ecuador	Malaysia	Togo
Elfenbeinküste	Malediven	Tonga
El Salvador	Mali	Trinidad und Tobago
Fidschi	Marokko	Tschad
Gabun	Mauretanien	Tunesien
Gambia	Mauritius	Tuvalu
Ghana	Mexiko	Uganda
Grenada	Mosambik	Uruguay
Guatemala	Nauru	Vanuatu
Guinea	Nepal	Venezuela
Guinea-Bissau	Nicaragua	Vereinigte Arabische Emirate
Guyana	Niger	Vietnam
Haiti	Nigeria	Zaire
Honduras	Oman	Zentralafrikanische Republik
Indien	Pakistan	Zypern

## II. Länder und Gebiete,

die von Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder von dritten Ländern abhängen oder verwaltet werden oder deren auswärtige Beziehungen ganz oder teilweise von Mitgliedstaaten der Gemeinschaft oder von dritten Ländern wahrgenommen werden.

Amerikanische Jungferninseln	Grönland
Amerikanisch-Ozeanien	Hongkong
Anguilla	Kaimaninseln
Aruba	Macau
Australische Außengebiete: Heard- und McDonaldinseln, Kokosinseln, (Keelinginseln), Norfolkinseln, Weihnachtsinsel	Mayotte
Australisches Antarktis-Territorium	Neuseeländische Überseegebiete: Cookinseln, Niue, Tokelauinseln
Bermuda	Niederländische Antillen
Britisches Antarktis-Territorium	Pitcairnsinseln
Britisches Territorium im Indischen Ozean	St. Helena und Nebengebiete
Falklandinseln und Nebengebiete	Territorium Neukaledonien
Französische Süd- und Antarktisgebiete	Turks- und Caicosinseln
Französisch-Polynesien	Wallis und Futuna
Gibraltar	Westindische Assoziierte Staaten

**Anhang C**

**Liste der am wenigsten fortgeschrittenen Entwicklungsländer**

Äquatorialguinea	Lesotho
Äthiopien	Malawi
Afghanistan	Malediven
Bangladesch	Mali
Benin	Mauretanien
Bhutan	Nepal
Birma	Niger
Botsuana	Ruanda
Burkina Faso	Sao Tomé und Príncipe
Burundi	Seschellen und zugehörige Gebiete
Dschibuti	Sierra Leone
Gambia	Somalia
Guinea	Sudan
Guinea-Bissau	Tansania, Vereinigte Republik
Haiti	Togo
Jemen	Tonga
Jemen, Demokratischer	Tuvalu
Kap Verde, Republik	Tschad
Kiribati	Uganda
Komoren	Westsamoa
Laotische Demokratische Volksrepublik	Zentralafrikanische Republik

---

**Bekanntmachung  
über den Geltungsbereich des Protokolls zum Übereinkommen von 1979  
über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung  
betreffend die langfristige Finanzierung des Programms  
über die Zusammenarbeit bei der Messung und Bewertung der weiträumigen Übertragung  
von luftverunreinigenden Stoffen in Europa (EMEP)**

**Vom 20. April 1989**

Das Protokoll vom 28. September 1984 zum Übereinkommen von 1979 über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung betreffend die langfristige Finanzierung des Programms über die Zusammenarbeit bei der Messung und Bewertung der weiträumigen Übertragung von luftverunreinigenden Stoffen in Europa – EMEP – (BGBl. 1988 II S. 421) ist nach seinem Artikel 10 Abs. 2 für

Italien am 12. April 1989

Portugal am 19. April 1989

in Kraft getreten.

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 24. November 1988 (BGBl. II S. 1170).

Bonn, den 20. April 1989

Der Bundesminister des Auswärtigen  
Im Auftrag  
Dr. Oesterhelt

Herausgeber Der Bundesminister der Justiz – Verlag Bundesanzeiger Verlagsges.m.b.H. – Druck Bundesdruckerei Zweigbetrieb Bonn

Bundesgesetzblatt Teil I enthält Gesetze, Verordnungen und sonstige Veröffentlichungen von wesentlicher Bedeutung.

Bundesgesetzblatt Teil II enthält

- a) völkerrechtliche Vereinbarungen und Verträge mit der DDR und die zu ihrer Inkraftsetzung oder Durchsetzung erlassenen Rechtsvorschriften sowie damit zusammenhängende Bekanntmachungen,  
b) Zolltarifvorschriften.

Laufender Bezug nur im Verlagsabonnement Postanschrift für Abonnementsbestellungen sowie Bestellungen bereits erschienener Ausgaben Bundesgesetzblatt, Postfach 13 20, 5300 Bonn 1, Teil (02 28) 3 82 08 - 0

Bezugspreis für Teil I und Teil II halbjährlich je 74,75 DM. Einzelstücke je angefangene 16 Seiten 2,35 DM zuzüglich Versandkosten. Dieser Preis gilt auch für Bundesgesetzblätter, die vor dem 1. Januar 1989 ausgegeben worden sind. Lieferung gegen Voreinsendung des Betrages auf das Postgirokonto Bundesgesetzblatt Köln 3 99-509, BLZ 370 100 50, oder gegen Vorausrechnung.

Preis dieser Ausgabe 3,35 DM (2,35 DM zuzüglich 1,00 DM Versandkosten), bei Lieferung gegen Vorausrechnung 4,35 DM

Im Bezugspreis ist die Mehrwertsteuer enthalten, der angewandte Steuersatz beträgt 7%

Bundesanzeiger Verlagsges.m.b.H. Postfach 13 20 5300 Bonn 1

Postvertriebsstück Z 1998 A Gebühr bezahlt

### **Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Internationalen Übereinkommens über sichere Container**

**Vom 20. April 1989**

Das Internationale Übereinkommen vom 2. Dezember 1972 über sichere Container (CSC) – BGBl. 1985 II S. 1009 – wird nach seinem Artikel VIII Abs. 2 für

Vanuatu am 13. Januar 1990  
in Kraft treten.

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 8. September 1988 (BGBl. II S. 933).

Bonn, den 20. April 1989

Der Bundesminister des Auswärtigen  
Im Auftrag  
Dr. Oesterhelt

### **Bekanntmachung über den Geltungsbereich des Übereinkommens zur Erleichterung des Internationalen Seeverkehrs**

**Vom 20. April 1989**

Das Übereinkommen vom 9. April 1965 zur Erleichterung des Internationalen Seeverkehrs (BGBl. 1967 II S. 2434; 1971 II S. 1377; 1978 II S. 1445; 1983 II S. 576; 1984 II S. 938; 1986 II S. 1141; 1989 II S. 70) ist nach seinem Artikel XI für

Vanuatu am 14. März 1989  
in Kraft getreten.

Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 13. Juli 1988 (BGBl. II S. 689).

Bonn, den 20. April 1989

Der Bundesminister des Auswärtigen  
Im Auftrag  
Dr. Oesterhelt